



**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)**


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. БЗ)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3492/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая горячая – убойный цех

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 2,0 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-16.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 50 | 11 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 20 | менее 0,5 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 6 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 7 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 2,0 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3491/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая холодная – убойный цех

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 2,0 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-16.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 50 | 12 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 20 | менее 0,5 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 6 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 7 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 2,0 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)**


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. БЗ)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3490/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая – накопительная емкость

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 2,0 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-16.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 50 | 3 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 2 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 20 | менее 0,5 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 6 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 7 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 2,0 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. БЗ)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3487/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая – скважина №1

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4°C, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-20.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|---|--|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 100 | 5 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Водородный показатель (рН), ед. рН | ФР. 1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7 | 6,0-9,0 | 6,4 ± 0,2 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Жесткость, °Ж | ГОСТ 31954-2012, п.4 | не более 10,0 | 0,25 ± 0,01 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 6 | Перманганатная окисляемость, мг/дм ³ | ФР. 1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9 | не более 7,0 | 1,8 ± 0,4 Дата исп.: 20.11.2023 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 | не более 1500,0 | 473,0 ± 47,3 Дата исп.: 17.11.2023 |
| 8 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 9 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 30 | 10,0 ± 2,0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 10 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 11 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. БЗ)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3488/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая – скважина №2

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-20.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|---|--|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 100 | 4 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Водородный показатель (рН), ед. рН | ФР. 1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7 | 6,0-9,0 | 6,9 ± 0,2 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Жесткость, °Ж | ГОСТ 31954-2012, п.4 | не более 10,0 | 0,20 ± 0,01 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 6 | Перманганатная окисляемость, мг/дм ³ | ФР. 1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9 | не более 7,0 | 2,56 ± 0,26 Дата исп.: 20.11.2023 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 | не более 1500,0 | 584,5 ± 58,4 Дата исп.: 17.11.2023 |
| 8 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 9 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 30 | 7,5 ± 2,3 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 10 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 11 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 22 » ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3489/2023 от 22 ноября 2023 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая – скважина №3

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*:

Адрес изготовителя*:

Дата изготовления*:

Срок годности*:

Размер партии*:

Количество в партии*:

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 13.11.2023 в 08:30

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф. должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н. должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*:

№ сейф-пакета*:

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 13.11.2023

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 13.11.2023 в 13:10

Даты проведения испытаний: 13.11.2023-20.11.2023

Дата выдачи протокола: 22.11.2023

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|--|---|--|-------------------------|---|
| Структурное подразделение: Бактериологический отдел | | | | |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01, п.8.2 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 14.11.2023 |
| 2 | Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | не более 100 | менее 1 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 3 | Колифаги, БОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 | не допускаются в 100 мл | не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 16.11.2023 |
| Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел | | | | |
| 4 | Водородный показатель (рН), ед. рН | ФР. 1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7 | 6,0-9,0 | 6,9 ± 0,2 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 5 | Жесткость, °Ж | ГОСТ 31954-2012, п.4 | не более 10,0 | 0,20 ± 0,01 Дата исп.: 14.11.2023 |
| 6 | Перманганатная окисляемость, мг/дм ³ | ФР. 1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9 | не более 7,0 | 1,9 ± 0,4 Дата исп.: 20.11.2023 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 | не более 1500,0 | 503,0 ± 50,3 Дата исп.: 17.11.2023 |
| 8 | Интенсивность запаха, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 9 | Цветность, градусы | ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4 | не более 30 | 5,0 ± 1,5 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 10 | Мутность, ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п.6 | не более 2,6 | менее 0,05 Дата исп.: 13.11.2023 |
| 11 | Привкус, баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 | не более 3 | 0 Дата исп.: 13.11.2023 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Мнения/интерпретации: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА