



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»

 Л.Н. Курочкина
« 13 » февраля 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 229/2024 от 13 февраля 2024 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая: Скважина №1

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 06.02.2024 в 08:40

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф.

должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н.

должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 06.02.2024

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима, температура в момент доставки +4°C, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 06.02.2024 в 11:35

Даты проведения испытаний: 06.02.2024-09.02.2024

Дата выдачи протокола: 13.02.2024

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Нормы по НД	Результат испытаний
Структурное подразделение: Бактериологический отдел				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100 мл	не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 07.02.2024
2	Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не более 100	менее 1 Дата исп.: 07.02.2024
3	Колифаги, БОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100	не обнаружены в 100 Дата исп.: 09.02.2024
Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел				
4	Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
5	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4	не более 30	11,0 ± 2,2 Дата исп.: 06.02.2024
6	Мутность, ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	не более 2,6	1,2 ± 0,2 Дата исп.: 06.02.2024
7	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
8	Водородный показатель (рН), ед. рН	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7	6,0-9,0	8,7 ± 0,2 Дата исп.: 06.02.2024
9	Жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 10,0	0,300 ± 0,015 Дата исп.: 08.02.2024
10	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	ФР.1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9	не более 7,0	2,0 ± 0,4 Дата исп.: 08.02.2024
11	Сухой остаток, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	не более 1500,0	146,0 ± 14,6 Дата исп.: 09.02.2024

Дополнительная информация: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


Подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 13 » февраля 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 230/2024 от 13 февраля 2024 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая: Скважина №2

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 06.02.2024 в 08:40

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф.

должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н.

должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 06.02.2024

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима, температура в момент доставки +4°C, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 06.02.2024 в 11:35

Даты проведения испытаний: 06.02.2024-09.02.2024

Дата выдачи протокола: 13.02.2024

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Нормы по НД	Результат испытаний
Структурное подразделение: Бактериологический отдел				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100 мл	не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 07.02.2024
2	Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не более 100	менее 1 Дата исп.: 07.02.2024
3	Колифаги, БОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100	не обнаружены в 100 Дата исп.: 09.02.2024
Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел				
4	Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
5	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4	не более 30	10,0 ± 3,0 Дата исп.: 06.02.2024
6	Мутность, ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	не более 2,6	0,5 ± 0,1 Дата исп.: 06.02.2024
7	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
8	Водородный показатель (рН), ед. рН	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7	6,0-9,0	8,7 ± 0,2 Дата исп.: 06.02.2024
9	Жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 10,0	0,20 ± 0,01 Дата исп.: 08.02.2024
10	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	ФР.1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9	не более 7,0	2,0 ± 0,4 Дата исп.: 08.02.2024
11	Сухой остаток, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	не более 1500,0	220,0 ± 22,0 Дата исп.: 09.02.2024

Дополнительная информация: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом

подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)


660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 13 » февраля 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 231/2024 от 13 февраля 2024 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая: Скважина №3

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 06.02.2024 в 08:40

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф.

должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н.

должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

Дата заявления: 06.02.2024

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима, температура в момент доставки +4⁰С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное

Масса (объем) пробы: 3,5 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 06.02.2024 в 11:35

Даты проведения испытаний: 06.02.2024-09.02.2024

Дата выдачи протокола: 13.02.2024

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Нормы по НД	Результат испытаний
Структурное подразделение: Бактериологический отдел				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100 мл	не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 07.02.2024
2	Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не более 100	70 Дата исп.: 07.02.2024
3	Колифаги, БОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100	не обнаружены в 100 Дата исп.: 09.02.2024
Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел				
4	Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
5	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4	не более 30	13,0 ± 2,6 Дата исп.: 06.02.2024
6	Мутность, ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	не более 2,6	0,52 ± 0,10 Дата исп.: 06.02.2024
7	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2	не более 3	0 Дата исп.: 06.02.2024
8	Водородный показатель (рН), ед. рН	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97), кроме п.7	6,0-9,0	8,73 ± 0,20 Дата исп.: 06.02.2024
9	Жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 10,0	0,150 ± 0,007 Дата исп.: 08.02.2024
10	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	ФР.1.31.2013.13900 (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), кроме п.9	не более 7,0	1,8 ± 0,4 Дата исп.: 08.02.2024
11	Сухой остаток, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	не более 1500,0	294,0 ± 29,4 Дата исп.: 09.02.2024

Дополнительная информация: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подпись

Котляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru


77.99.18.001.Л.000026.03.11
№ лицензии

09.03.2011 г.
дата выдачи

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора КГКУ «Краевая
ветеринарная лаборатория»


Л.Н. Курочкина
« 13 » февраля 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 228/2024 от 13 февраля 2024 г.

Организация заказчик
(наименование)*:

АО Птицефабрика «Бархатовская»

Юридический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Фактический адрес*:

с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

Наименование и описание образца испытаний*: Вода питьевая: Накопительная емкость

Цель лабораторных исследований*: программа производственного контроля

Изготовитель*: -

Адрес изготовителя*: -

Дата изготовления*: -

Срок годности*: -

Размер партии*: -

Количество в партии*: -

План и метод отбора*: не указано в заявлении

Место отбора*: АО Птицефабрика «Бархатовская»

Дата и время отбора проб*: 06.02.2024 в 08:40

Отбор произвел*: Приходько Т.Ф.

должность: главный ветеринарный врач

В присутствии*: Тагаевой Е.Н.

должность: ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»

Акт отбора проб*: -

№ сейф-пакета: -

Основания для проведения испытаний: заявление

дата заявления: 06.02.2024

Условия доставки: автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима, температура в момент доставки +4°C, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 17.10.2024г.

Вид упаковки: не указано в заявлении

Состояние образца в момент доставки: охлажденное

Масса (объем) пробы: 2,0 л

Количество проб: 1 проба

Дата и время поступления образца: 06.02.2024 в 11:35

Даты проведения испытаний: 06.02.2024-09.02.2024

Дата выдачи протокола: 13.02.2024

Примечание: *- информация предоставлена заказчиком.

Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Нормы по НД	Результат испытаний
Структурное подразделение: Бактериологический отдел				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100 мл	не обнаружены в 100 мл Дата исп.: 07.02.2024
2	Общее микробное число при 37°C, КОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не более 50	менее 1 Дата исп.: 07.02.2024
3	Колифаги, БОЕ/мл	МУК 4.2.3963-23	не допускаются в 100	не обнаружены в 100 Дата исп.: 09.02.2024
Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел				
4	Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1	не более 2	0 Дата исп.: 06.02.2024
5	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012, кроме п.3, п.4	не более 20	13,0 ± 2,6 Дата исп.: 06.02.2024
6	Мутность, ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	не более 2,6	0,5 ± 0,1 Дата исп.: 06.02.2024
7	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2	не более 2,0	0 Дата исп.: 06.02.2024

Дополнительная информация: -

Протокол оформил: Алишина Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом


подписьКотляров Д.Ю.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА