



Утверждено Приказом № 91-В от 21.03.2022
Генеральный директор ООО "РГС"

А.Э. Грингоф

ПРЕЙСКУРАНТ

на работы по ремонту газового оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена (руб.)*
1. Ремонт внутриквартирного газового оборудования			
1.1.	Вызов слесаря для выполнения ремонта для абонентов, не заключивших договор на ТО ВКГО при удаленности от офиса до 10 км	вызов	300
1.2.	Вызов слесаря для выполнения ремонта для абонентов не заключивших договор на ТО ВКГО при удаленности от офиса от 10 до 20 км	вызов	450
1.3.	Вызов слесаря для выполнения ремонта для абонентов, не заключивших договор на ТО ВКГО при удаленности от офиса более 20 км	вызов	550
2.1. Плита газовая и газобаллонная установка			
2.1.1.	Замена, перестановка газовой плиты без сварки с использованием новой подводки (без стоимости), с пуском газа и регулировкой горелок	шт.	1400
2.1.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (после крана на опуске)	шт.	1050
2.1.3.	Замена стола плиты	шт.	450
2.1.4.	Замена рампы плиты	шт.	2 250
2.1.5.	Замена верхней горелки плиты	шт.	360
2.1.6.	Замена горелки духового шкафа	шт.	550
2.1.7.	Замена сопла горелки	шт.	360
2.1.8.	Замена смесителя горелки	шт.	360
2.1.9.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	360
2.1.10.	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	360
2.1.11.	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	360
2.1.12.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	1 900
2.1.13.	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	1900
2.1.14.	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	1900
2.1.15.	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	700
2.1.16.	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	700
2.1.17.	Замена подсветки духового шкафа	шт.	400
2.1.18.	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	500
2.1.19.	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	1100
2.1.20.	Замена крана 1/8 плиты	шт.	1300
2.1.21.	Замена штока крана плиты	шт.	500
2.1.22.	Замена пружины штока крана плиты	шт.	500
2.1.23.	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	1100

2.1.24.	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	610
2.1.25.	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	450
2.1.26.	Настройка электромагнитного клапана плиты	шт.	850
2.1.27.	Чистка форсунки	шт.	250
2.1.28.	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	610
2.1.29.	Чистка горелки духового шкафа	шт.	820
2.1.30.	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	360
2.1.31.	Ремонт крана 1/8 плиты	шт.	650
2.1.32.	Обследование плиты (определение неисправности)	шт.	500
2.1.33.	Подключение газовой варочной панели	шт.	1400
2.1.34.	Подключение газового духового шкафа	шт.	1400
2.1.35.	Демонтаж и монтаж духового шкафа для проведения ремонта газовой варочной панели	шт.	650
2.1.36.	Замена термопары верхней горелки газовой плиты	шт.	950
2.1.37.	Замена термопары духового шкафа газовой плиты	шт.	950
2.1.38.	Замена блока пьезорозжига газовой плиты	шт.	950
2.1.39.	Замена блока электророзжига газовой плиты при жестком соединении	шт.	1500
2.2. Водонагреватель проточный газовый			
2.2.1.	Замена проточного водонагревателя без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	3 950
2.2.2.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	7 000
2.2.3.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	1 500
2.2.4.	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	900
2.2.5.	Замена блок-крана	шт.	1 500
2.2.6.	Замена газовой части блок-крана	шт.	1000
2.2.7.	Замена водяной части блок-крана	шт.	1 400
2.2.8.	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	1 400
2.2.9.	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	1400
2.2.10.	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	1400
2.2.11.	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	1 800
2.2.12.	Замена пружины блок-крана	шт.	1800
2.2.13.	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	1800
2.2.14.	Замена запальника	шт.	500
2.2.15.	Замена направляющей планки запальника	шт.	500
2.2.16.	Замена биметаллической пластинки	шт.	950
2.2.17.	Замена крышки водяной части	шт.	1500
2.2.18.	Замена теплообменника	шт.	1 500
2.2.19.	Замена сопла основной горелки	шт.	750
2.2.20.	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	900
2.2.21.	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	950
2.2.22.	Замена трубки запальника	шт.	360
2.2.23.	Замена электромагнитного клапана	шт.	900
2.2.24.	Замена датчика тяги	шт.	510
2.2.25.	Замена прокладки водорегулятора	шт.	690
2.2.26.	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	450
2.2.27.	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	1 500
2.2.28.	Замена термопары	шт.	500
2.2.29.	Замена ручки	шт.	250

2.2.30.	Ремонт автоматики горелки	шт.	1 400
2.2.31.	Прочистка штуцера водяной части	шт.	720
2.2.32.	Прочистка сопла запальника	шт.	450
2.2.33.	Прочистка сопла водяного узла	шт.	750
2.2.34.	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	1200
2.2.35.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	360
2.2.36.	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	2 000
2.2.37.	Чистка горелки	шт.	1450
2.2.38.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	720
2.2.39.	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	360
2.2.40.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	610
2.2.41.	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	360
2.2.42.	Смазка пробки блок-крана	шт.	690
2.2.43.	Смазка штока газового узла	шт.	1 400
2.2.44.	Регулировка штока газового узла	шт.	970
2.2.45.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	530
2.2.46.	Ремонт запальника горелки	шт.	720
2.2.47.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	3 000
2.2.48.	Промывка калорифера ВПГ	шт.	3 000
2.2.49.	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	1 270
2.2.50.	Закрепление водонагревателя	шт.	910
2.2.51.	Обследование водонагревателя (определение неисправности)	шт.	870
2.2.52.	Подключение газопровода при замене водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибора сторонней организацией)	шт.	1 500
2.2.53.	Подключение газопровода после замены водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии представителя специализированной организации, установившего прибор	шт.	640
2.2.54.	Замена термопары проточного водонагревателя	шт.	600
2.2.55.	Замена микро-выключателя проточного газового водонагревателя	шт.	640
2.2.56.	Прочистка водопроводного фильтра грубой очистки	шт.	450
2.2.57.	Прочистка водопроводного фильтра тонкой очистки	шт.	500
2.3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел			
2.3.1.	Проверка и настройка котла	шт.	1 500
2.3.2.	Демонтаж котла с установкой заглушки (после крана на опуске)	шт.	1 800
2.3.3.	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	4 900
2.3.4.	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	6 500
2.3.5.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибором сторонней организацией)	шт.	1 600

2.3.6.	Подключение газопровода после замены котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии представителя сервисного центра, установившего прибор	шт.	720
2.3.7.	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	4 900
2.3.8.	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	3 000
2.3.9.	Замена обезвоздушивателей	шт.	1 500
2.3.10.	Замена датчика температуры	шт.	1 500
2.3.11.	Замена маностата	шт.	1 500
2.3.12.	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	1 700
2.3.13.	Замена накладного аварийного термостата	шт.	750
2.3.14.	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	690
2.3.15.	Замена электромагнитного клапана котла	шт.	1 440
2.3.16.	Замена теплообменника котла	шт.	2 590
2.3.17.	Демонтаж теплообменника котла	шт.	2 170
2.3.18.	Установка теплообменника котла	шт.	2 280
2.3.19.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	6 500
2.3.20.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	1 840
2.3.21.	Замена трубки теплообменника котла	шт.	1 270
2.3.22.	Замена горелки котла	шт.	2 420
2.3.23.	Демонтаж горелки котла	шт.	1 500
2.3.24.	Установка горелки котла	шт.	1 500
2.3.25.	Замена форсунки горелки	шт.	670
2.3.26.	Прочистка форсунки горелки	шт.	670
2.3.27.	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	1 840
2.3.28.	Замена вентилятора	шт.	1 270
2.3.29.	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	110
2.3.30.	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	660
2.3.31.	Прочистка сопла запальника	шт.	800
2.3.32.	Замена сопла запальника	шт.	1000
2.3.33.	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	800
2.3.34.	Установка огневой камеры котла	шт.	1000
2.3.35.	Замена термозонда котла	шт.	800
2.3.36.	Замена термозонда бойлера	шт.	800
2.3.37.	Монтаж трехходового клапана	шт.	2 420
2.3.38.	Подключение трехходового клапана	шт.	660
2.3.39.	Замена трехходового клапана	шт.	1 840
2.3.40.	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	1 870
2.3.41.	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	1 870
2.3.42.	Замена прокладки водяной части котла	шт.	660
2.3.43.	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	660
2.3.44.	Регулировка давления газа в котле	шт.	660
2.3.45.	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	900
2.3.46.	Замена термопары котла	шт.	1500
2.3.47.	Замена датчика контроля тяги	шт.	660
2.3.48.	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	660
2.3.49.	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	1500
2.3.50.	Замена пьезорозжига котла	шт.	800

2.3.51.	Замена электронной платы	шт.	1 500
2.3.52.	Замена блока розжига и контроля	шт.	1 500
2.3.53.	Замена термостата контроля тяги	шт.	660
2.3.54.	Замена насоса	шт.	2 100
2.3.55.	Установка дополнительного насоса	шт.	3 000
2.3.56.	Демонтаж и чистка насоса	шт.	2 420
2.3.57.	Замена катушки соленоида	шт.	1 270
2.3.58.	Замена электропанели	шт.	1000
2.3.59.	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	1 270
2.3.60.	Замена расширительного бака	шт.	2000
2.3.61.	Замена воздушного вентиля	шт.	800
2.3.62.	Замена магниевого электрода	шт.	1500
2.3.63.	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	660
2.3.64.	Замена отопительной трубки	шт.	660
2.3.65.	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	1000
2.3.66.	Замена воздуховыводящего клапана	шт.	660
2.3.67.	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	660
2.3.68.	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	800
2.3.69.	Чистка сенсора протока	шт.	1 500
2.3.70.	Чистка водяного фильтра	шт.	660
2.3.71.	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	1100
2.3.72.	Замена платы розжига	шт.	900
2.3.73.	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	900
2.3.74.	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	800
2.3.75.	Слив системы отопления	шт.	1200
2.3.76.	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	1500
2.3.77.	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	660
2.3.78.	Замена батарей в датчике температуры	шт.	660
2.3.79.	Замена запальника печной горелки	шт.	660
2.3.80.	Замена ЭМК печной горелки	шт.	1 380
2.3.81.	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	780
2.3.82.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	920
2.3.83.	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	500
2.3.84.	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	3 000
2.3.85.	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	шт.	1090
2.3.86.	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	1 840
2.3.87.	Обследование котла (определение неисправности)	шт.	1000
2.3.88.	Замена термопары емкостного водонагревателя	шт.	1000
2.3.89.	Демонтаж напольного, емкостного газового котла	шт.	2500
2.3.90.	Слив теплоносителя из системы отопления	система	1200
2.3.91.	Заполнение системы отопления теплоносителем	система	1730
2.4. Прочие работы			
2.4.1.	Замена, установка гибкой подводки	шт.	600
2.4.2.	Установка гибкой подводки с демонтажем жесткой	шт.	1200
2.4.3.	Замена газового крана на опуске к газовому прибору диаметром 15 мм	шт.	1000
2.4.4.	Замена газового крана на опуске к газовому прибору диаметром 20 мм	шт.	1200

2.4.5.	Замена газового крана на опуске к газовому прибору диаметром 25 мм	шт.	1500
2.4.6.	Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром до 20 мм	шт.	1200
2.4.7.	Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром 25 мм	шт.	1 800
2.4.8.	Подключение газовой плиты со снятием заглушки (после проведения ремонтных работ)	шт.	800
2.4.9.	Отключение газовой плиты с установкой заглушки после крана на опуске (на время ремонтных работ)	шт.	600
2.4.10.	Установка бытового счетчика G-1,6; G-2,5 после крана на опуске к газовому прибору	шт.	1 500
2.4.11.	Установка бытового счетчика газа G-4; G-6; G-8; G-10 после ремонта или поверки	шт.	2 500
2.4.12.	Замена прибора учета газа (бытового счетчика), установленного после крана на опуске к прибору	шт.	2 500
2.4.13.	Техническое обслуживание прибора учета газа	шт.	450
2.4.14.	Установка электрической муфты	шт.	400
2.4.15.	Обследование и проверка работоспособности и технического состояния дымохода и вентиляционного канала с оформлением акта	на 1 газовый прибор	1 100
2.4.16.	Демонтаж существующего ЖСТ и монтаж газохода гофрированного из нержавеющей стали от газоиспользующего оборудования до входа в стол дымохода	на 1 газовый прибор	1 500
2.4.17.	Демонтаж существующего ЖСТ и монтаж новой железной соединительной трубы выполненной из кровельной или нержавеющей стали от газоиспользующего оборудования до входа в стол дымохода	на 1 газовый прибор	длинной до 1 м.-1500 до 2 м.-2000 до 3 м.-2580
2.4.18.	Монтаж системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai(сигнализатор загазованности)	на 1 газовый прибор	1 300
2.4.19.	Монтаж системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai в комплекте с электромагнитным запорным клапаном Ду 15	на 1 газовый прибор	1 800
2.4.20.	Монтаж системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai в комплекте с электромагнитным запорным клапаном Ду 20	на 1 газовый прибор	2 000
2.4.16.	Монтаж системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai(сигнализатор загазованности). С бытовым удлинителем 2 гн.ПВС 2х0.75	на 1 газовый прибор	1 700

Примечание:

• НДС не облагается, ООО «РГС» применяет упрощенную систему налогообложения на основании пункта 2 статьи 346.11 НК.РФ

Генеральный директор
ООО «РГС»



А.Э. Грингоф