

Профилактика гриппа птиц

Грипп птиц – острая высоко заразная вирусная болезнь птиц, характеризующая поражением дыхательной и пищеварительной систем, большинства органов.

Источником болезни являются больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде (период от заражения до появления клинических признаков) птицы.

В настоящее время в связи с массовыми перелетами диких птиц из мест зимовок отмечаются вспышки инфекции в Воронежской, Калининградской, Московской и Ростовской областях, Республике Чечня и Краснодарском крае.

Болезнь характеризуется различным течением:

сверхострое – при котором наблюдается внезапная гибель птиц без каких либо признаков;

острое течение – угнетенное состояние, истечение слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры тела, диарея, отеки подкожной клетчатки и т.д.

У кур-несушек резко снижается продуктивность.

Смертность при гриппе птиц может достигать 100 процентов.

Учитывая, что через территорию Волгоградской области проходят пути перелетов птиц, а также возможен ввоз зараженных животных, владельцами птиц необходимо выполнять ряд профилактических мероприятий, чтобы не допустить заноса инфекции в свои хозяйства.

Весь комплекс профилактических мероприятий указан в Правилах по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90, а также ряд организационно-хозяйственных мер изложен и в Ветеринарных правилах содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденных приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103, из них необходимо выделить следующие мероприятия:

1. Ввоз животных и птиц необходимо осуществлять только с благополучных по гриппу птиц территорий, для чего необходимо обращаться в государственные ветеринарные учреждения (ветеринарные участки, пункты, станции), находящиеся практически в каждом населенном пункте Волгоградской области;

2. Обо всех случаях возникновения заболевания птиц, аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; неестественная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в ближайшее учреждение государственной ветеринарной службы для выявления причин заболевания птицы и недопущения широкого распространения болезни (эпизоотий);

3. Не допускать:

- контакта домашних птиц с дикими и синантропными (воробьи, голуби, вороны и т.д.) птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для

содержания в личных подсобных хозяйствах. Обеспечить безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.;

- потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов и скармливание отходов домашней птице;

- посторонних лиц в места содержания домашней птицы;

- употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

4. Поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;

5. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от приобретения живой птицы на рынках, в несанкционированных местах торговли;

6. Изолированное хранение кормов в закрытом помещении таким образом, чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами диких и синантропных птиц;

7. Изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;

8. Проведение своевременной уборки дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;

9. Кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких и синантропных птиц;

10. Раздельное содержание разных видов птиц;

11. Использование пуха и пера для бытовых целей после тепловой обработки при температуре не менее + 70°C;

12. Обеспечить запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки. В случае необходимости можно обратиться к ветеринарным специалистам;

13. Обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в спецодежде, потрошение птицы производить в перчатках.

Исполнение указанных рекомендаций будет способствовать благополучию Вашего хозяйства и предотвратит занос заразных болезней.