



YUANTAI

新能源产品专版

New Energy Product Special Edition

东莞市元泰精密工业有限公司  
DONGGUAN YUANTAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

Web [www.yuantai.one](http://www.yuantai.one)



## 关于元泰精密

Компания Dongguan Yuantai Precision Industry Co., Ltd. (ранее Dongguan Poozer Precision Mold Co., Ltd.) была основана в 2015 году. Основное направление компании — это разработка и производство прецизионных разъемов и оптоэлектронной продукции, проектирование и производство прецизионного оборудования и пластиковых форм.

Yuantai Precision Industry объединяет технические и человеческие ресурсы отрасли, наращивает мощь, увеличивает инвестиции и стремится стать самым влиятельным производителем в индустрии разъемов. Компания может полностью обеспечить потребности автомобилестроения, авиации, медицины, связи, электроники 3С, промышленной электроники, полупроводниковых микросхем, новая энергетики, фотоэлектрические накопители энергии и другие области - от разработки пресс-форм до интегрированной штамповки и литья под давлением. Технология-это ось развития предприятия, а качество его основа.

Yuantai Precision собрала высококвалифицированных инженеров-проектировщиков с большим опытом, креативностью и субъективной инициативой для реализации сложных проектов.

Yuantai Precision использует закрытые цеха, не содержащие пыли и индивидуальное производство с серией передового интеллектуального оборудования, обеспечивающего мощную поддержку эффективного производства предприятия. Японские прецизионные машины для литья под давлением, такие как Fanuc, Nissei и JSW, а также 20 высокоскоростных пуансонов С-типа и порталных штамповок, таких как японский Doby и тайваньский Mingxu. Японские станки для резки проволоки Seibu и Mitsubishi, японские станки резки маслом Seibu и швейцарские AgieCharmilles, Mitsubishi, Makino, Sodick mirror spark, Makino и высокоскоростные обрабатывающие станки Mitsubishi с ЧПУ и т.д. Применяем высокоточное измерительное оборудование, такое как толщиномер покрытия Fischer, XRF, экологический тестер, полностью автоматический тестер для вставки и извлечения, швейцарский инструментальный микроскоп Nikon Hexagon CMM, японский инструментальный микроскоп Nikon, оптический проектор Nikon, швейцарский измеритель высоты TRIMOS и т.д. Компания Yuantai Precision создала передовую научную систему управления, внедрила ERP-систему управления производством и материалами, использует международное программное обеспечение для проектирования и инжиниринга, предоставляя нашим инженерам возможность реализовать свои навыки.

Компания Yuantai Precision никогда не переставала двигаться вперед, всегда стремится к высокому качеству и предоставляет взаимовыгодные условия сотрудничества, создавая новые чудеса в индустрии прецизионных разъемов!



АВРОУТ УШАН ТАИ



## OPS150

AC Output Power: 150W  
 Output Wave: Modified Sine Wave  
 Battery Capacity: 32000mAh/115.2Wh  
 DC Input: 5~20V/2A  
 DC 1&2 Output: 12~16.8V/6A  
 Type-C Input/Output: PD100W  
 USB1 Output: 18W  
 USB2/USB3 Output: 5V/2.1A  
 Size: 206\*120\*50.5 mm



## OPS200

AC Output Power: 200W  
 Output Wave: Modified Sine Wave  
 Battery Capacity: 48000mAh/172.8Wh  
 DC Input: 5~20V/2A  
 DC 1&2 Output: 12~16.8V/6A  
 Type-C Input/Output: PD100W  
 USB1 Output: 18W  
 USB2/USB3 Output: 5V/2.1A  
 LED: 5W  
 EC5 Output: 12V/200A(Optional)  
 Size: 182\*102\*144 mm



## OPS300

AC Output Power: 300W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 80000mAh/288Wh  
 DC Input: 5~20V/5A  
 DC 1&2 Output: 12~13V/8~10A  
 Type-C1 Input/Output: PD100W  
 USB1 Output: 18W  
 USB2&3 Output: 18W  
 LED: 5W  
 Size: 225\*121\*220 mm



## OPS600

AC Output Power: 600W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 160000mAh/576Wh  
 DC Input: 5~24.5V/5A  
 DC 1&2 Output: 12~16.8V/8~10A  
 Type-C1 Input/Output: PD100W  
 Type-C2 Output: PD27W  
 USB1&2 Output: 18W  
 Cigar Lighter: 12~13V/8~10A  
 LED: 11W  
 Size: 258\*212\*249 mm



## OPS1200

AC Output Power: 1200W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 30000mAh/1080Wh  
 DC Input: 5~28V/2~6A  
 DC 1&2 Output: 12~13V/8~10A  
 Type-C1 Input/Output: PD100W  
 Type-C2 Output: PD100W  
 Cigar Lighter: 12~13V/8~10A  
 USB1&2 Output: 18W      Wireless Output: 15W  
 USB3&4 Output: 5V/2.1A      Size: 338\*245\*247 mm



## OPS700T

AC Output Power: 700W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 16800mAh/537.6Wh  
 DC Input: 5~24.5V/2~5A  
 DC 1&2 Output: 12~13V/8~10A  
 Type-C1 Input/Output: PD100W  
 Type-C2 Output: PD27W  
 USB1&2 Output: 22.5W  
 Cigar Lighter: 12~13V/8~10A  
 LED: 2.5W  
 Size: 330\*199\*207 mm



## OPS1200T/1500T/2000T

AC Output Power: 1200W/1500W/2000W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 1008Wh/1344Wh/1680Wh  
 AC Input: 600W/850W/1000W  
 Solar Input: 12~32V/21A 500W(Max)  
 Type-C1 Output: PD100W  
 Type-C2 Output: PD27W      DC Output: 12~13V/10A  
 USB1&2 Output: 22.5W      Wireless Output: 15W  
 Cigar Lighter: 12~13V/10A      LED: 2.5W  
 Size: 338\*245\*247/315/345 mm



## OPS2500T/3600T

AC Output Power: 2500W/3600W  
 Output Wave: Pure Sine Wave  
 Battery Capacity: 2304Wh/3430.4Wh  
 AC Input: 1200W/1600W  
 Type-C1&2 Output: PD100W  
 Type-C3&4 Output: PD27W  
 USB1&2&3&4 Output: 22.5W      LED: 7W  
 Cigar Lighter: 12~13V/10A      Size: 434\*294\*336 mm



**FW46/PD 20W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 99\*64.5\*17 mm



**FW39/QC 22.5W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 102\*67.5\*21.3 mm



**FW1027/QC22.5W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 107\*67.5\*19.5 mm



**W1/PD 20W**  
 Capacity: 5000mAh  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 101\*66.5\*10 mm




**FW32/QC 22.5W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Lightning Input: 5V/2A  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 104\*68\*19.5 mm



**FW35/QC22.5W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Type-C Input: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 110\*68\*19 mm



**FW11/QC22.5W**  
 Capacity: 10000mAh  
 Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W  
 Size: 108\*68.5\*20.8 mm



**F1029/F2024**  
 Capacity: 10000mAh/20000mAh  
 Type-C 1&2 Input: 5V/3A, 9V/2A  
 Type-C 1&2 Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
 USB 1&2 Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
 Size: 150\*70\*15.5mm/151.6\*71.2\*27.5 mm

# LAPTOP POWER BANK 笔记本充电器



**F2023/PD 100W**  
Capacity: 20000mAh  
Type-C 1 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
Type-C 1 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
Type-C 2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A  
USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 128\*124\*17 mm



**F1022/QC 22.5W**  
Capacity: 10000mAh  
Lightning Input: 5V/2A  
Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
USB Output: 5V/3A, 10V/2.25A, 12V/1.5A  
Size: 103.2\*65.7\*15.5 mm



**F3002/PD 222.5W**  
Capacity: 27000mAh/30000mAh  
Type-C 1 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
Type-C 1&2 Output: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
USB 1&2 Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 101.5\*73\*49 mm



**F6001/PD 65W**  
Capacity: 60000mAh  
Type-C1&2 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
Type-C1&2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
USB 1&2 Output: 5V/3A  
USB 3&4 Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
LED: 2W  
Size: 142\*86\*79 mm




**F3001/PD 100W**  
Capacity: 30000mAh  
Type-C 1 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
Type-C 1 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  
Type-C 2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A  
USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 189.5\*73.5\*26.5 mm



**F2011/PD 45W**  
Capacity: 20000mAh  
Type-C 1&2 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A  
Type-C 1&2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A  
USB 1&2 Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 152\*72\*29 mm


**F3003/PD 65W**  
Capacity: 30000mAh  
Type-C 1&2 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
Type-C 1&2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
USB 1&2 Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
LED: 2W  
Size: 151.5\*75\*40.5 mm



**F3009/PD 45W**  
Capacity: 30000mAh  
Type-C 1&2 Input: PD 45W  
Type-C 1&2 Output: PD 45W  
USB Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 147\*72.5\*28 mm

**F2015/PD 30W**  
Capacity: 20000mAh  
Type-C 1&2 Input: PD 30W  
Type-C 1&2 Output: PD 30W  
USB Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 147\*72.5\*19.5 mm

**F1027/QC 22.5W**  
Capacity: 10000mAh  
Type-C Input: 5V/3A, 9V/2A  
Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  
USB Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  
Size: 107\*67.5\*17 mm



**F1017/PD 30W**  
**F1501/PD 45W**  
**F2008/PD 65W**  
**F1018/PD 22.5W**  
**F2009/PD 45W**

# OPTOELECTRONIC PRODUCTS

## 光电产品 >>



USB插头鼠标  
USB Plug Mouse



YT1 无线光电鼠标  
Wireless Optical Mouse



YT2 无线光电鼠标  
Wireless Optical Mouse



YT3 无线光电鼠标  
Wireless Optical Mouse



YT4 无线光电鼠标  
Wireless Optical Mouse



YT5 无线光电鼠标  
Wireless Optical Mouse




YT6 无线光电键盘  
wireless optical  
keyboard




YT7 无线光电键盘  
wireless optical  
keyboard



新能源汽车锂电池  
Lithium batteries for  
new energy vehicles




开关断路器  
Switch Circuit Breaker



开关断路器  
Switch Circuit Breaker



新能源汽车高压连接器  
High voltage connectors  
for new energy vehicles



开关断路器  
Switch Circuit Breaker



开关断路器  
Switch Circuit  
Breaker



变频器系列  
Frequency converter  
series

# CHARGING STATION

## 新能源汽车充电桩 >>

### YTZ21-A



直流40KW一体式充电桩（防水防尘，坚固耐用）

DC 40KW Integrated Charging Station  
(Waterproof, Dustproof, Sturdy and Durable)

### YTZ21-B



直流超级快充桩（国标九孔接口）  
DC Super Fast Charging Pile  
(National Standard Nine Hole Interface)



### YTZ21-D

60/120KW(380V)交流快充桩  
60/120KW (380V) AC Fast Charging Pile

### YTZ21-C



32A/7KW 直流超级快充桩  
32A/7KW DC Super Fast Charging Pile

## 东莞市元泰精密工业有限公司

DONGGUAN YUANTAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

地址：广东省东莞市虎门镇北栅南兴二路5号

电话：+86-769-81161709 81161080

传真：+86-769-85310500

Moscow Office: 89167888798

Add: No.5, Nanxing 2nd Rd, Beizha, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province.

Tel: +86-769-81161709 81161080

Fax: +86-769-85310500

Moscow Office: 89167888798