

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»
Рязанов Д. Д.
17» февраля 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 17.02.2023 г. № 692

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Помещение, оборудование и иное имущество, которые используются для осуществления
медицинской деятельности в медицинских кабинетах ООО "Альтаир Мед" по адресу: 445031,
Самарская область, г. Тольятти, бульвар Татищева, д. 23, пом. 1001, 1 этаж, ком. 1-14.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир Мед"

2.1. Юридический адрес: 445031, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Татищева, д.
23, помещение 1001

2.2 Фактический адрес: 445031, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Татищева, д.
23, помещение 1001

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №416 от 06.02.2023.
- 2) Акт санитарно - эпидемиологического обследования.
- 3) Технический паспорт помещения.
- 4) Выписка из ЕГРН.
- 5) Договор безвозмездного пользования нежилым помещением № 1 от 21.11.2022 г.
- 6) Распоряжение о присвоении адреса 8504-р/5 от 08.11.2022 г.

- 7) Договор на оказание услуг по обращению с ТКО № ТКО -53327 от 02.12.2022 г.
- 8) Договор на оказание услуг по вывозу и обеззараживанию/обезвреживанию медицинских отходов № 11265 от 24.12.2022 г.
- 9) Договор на сбор, транспортирование, обезвреживание и утилизации отходов № МО-4 от 11.01.2023 г.
- 10) Договор на оказание услуг по стирке белья № 59 от 24.11.2022 г.
- 11) Договор № 1/22 от 25.11.2022 г.
- 12) Договор на оказание дезинсекционных и дератизационных работ № 49 от 12.10.2022 г.
- 13) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.
- 14) Лист записи ЕГРЮЛ.
- 15) Устав ООО "Альтаир Мед".

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертиза условий размещения ООО "Альтаир Мед" проведена по Заявлению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Медицинское учреждение размещено на первом этаже жилого дома, расположенном на территории жилой застройки Автозаводского района г. Тольятти в соответствии с требованиями п 4.26.1. СП 2.1.3678-20.

Вход в помещения организован через отдельное крыльцо, что соответствует требованиям 4.26.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Экспертиза условий планировочного устройства медицинского учреждения ООО "Альтаир Мед".

В данной медицинской организации предполагается осуществлять следующие виды медицинской деятельности по :

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии - первичная специализированная медико- санитарная помощь - амбулаторно;

- по ортодонтии - первичная специализированная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по сестринскому делу- первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

по стоматологии - первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по стоматологии ортопедической - первичная специализированная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по стоматологии профилактической - первичная доврачебная медико-санитарная помощь

- по стоматологии терапевтической - первичная специализированная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

- по стоматологии хирургической - первичная специализированная медико-санитарная помощь - амбулаторно;

Для осуществления данных видов медицинской деятельности, имеются медицинские помещения: - стоматологические кабинеты площадью 17,1, 17,1, 14,9 м², коридор площадью 7,9 м², помещение санузла площадью 1,9, 1,1 м², подсобное помещение площадью 9,4 м², кабинет директора площадью 7,3 м², стерилизационная площадью 3,1 м² таким образом, площади помещений соответствуют требованиям, приложения № 1 и пп. 4.26.4., 4.26.5., 4.26.17. СП 2.1.3678-20.

Оборудование и оснащение помещений медицинских кабинетов ООО "Альтаир Мед".

Стоматологические кабинеты оборудованы: стол, стулья, стоматологические установки, шкафы для хранения документации, камера УФ- бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, раковины для мытья рук, Смесители в стоматологических кабинетах с локтевым переключателем.

Кабинеты оборудованы рециркулятором УФ- бактерицидным двухламповым с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений.

Предстерилизационную обработку и стерилизацию инструментария предполагается проводить в стерилизационной, что соответствует п. 4.26.10. СП 2.1.3678-20.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к применению дезинфицирующих и медикаментозных средств, что соответствует требованиям п. 4.26.7 СП 2.1.3678-20.

Экспертиза внутренней отделки помещений медицинских кабинетов ООО "Альтаир Мед".

В соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 поверхность стен, потолков, полов, в помещениях организаций осуществляющих медицинскую деятельность, должна быть легкодоступна для проведения влажной уборки, устойчивая при использовании моющих и дезинфицирующих средств.

Оценивая внутреннюю отделку помещений медицинских кабинетов установлено следующее:

- поверхность стен помещений выполнена материалами, устойчивыми при использовании моющих и дезинфицирующих средств: в стоматологических кабинетах влагостойкая краска, фартук над раковиной - глазурованная плитка, в санузлах на всю высоту облицованы керамической плиткой, что не противоречит требованиям СП 2.1.3678-20.

- потолки - влагостойкая краска, которая может подвергаться влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

- полы - керамическая плитка, что не противоречит требованиям СП 2.1.3678-20.

Визуально дефектов внутренней отделки стен, пола, потолков, углов и мест соединения стен, потолка и пола, не обнаружено, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

Таким образом, гигиенические требования к внутренней отделке помещений медицинских кабинетов, соответствуют требованиям п. 4.3. СП 2.1.3678-20.

Экспертиза условий водоснабжения и водоотведения в медицинских кабинетах .

В соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 все вновь строящиеся, реконструируемые и действующие лечебные учреждения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением.

Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям санитарных правил.

Медицинские кабинеты ООО "Альтаир Мед" обеспечены централизованным "холодным", "горячим" хозяйственно-питьевым водоснабжением, хозяйственно-бытовой канализацией от городских сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и подключены к сетям хозяйственно-бытовой канализации г. Тольятти, что не противоречит требованиям СП 2.1.3678-20.

Экспертиза отопления, вентиляции, микроклимата и воздушной среды помещений медицинских кабинетов ООО "Альтаир Мед".

Отопление - централизованное. Нагревательные приборы представлены радиаторами, имеющими гладкую поверхность, допускающую проведение влажной уборки, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20. Помещения оборудованы естественной (фрамуги, оборудованные системой фиксации) вентиляцией, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20. В санузле вентиляция осуществляется через существующий вентиляционный канал.

Согласно предоставленным на момент проверки протоколам лабораторных исследований -параметры микроклимата в стоматологических кабинетах соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Таким образом, гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Экспертиза естественного и искусственного освещения помещений ООО "Альтаир Мед".

Стоматологические кабинеты имеют боковое естественное освещение, осуществляемое через оконные проемы, в соответствии СП 2.1.3678-20. Общее

искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Светильники размещены на потолках, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

Согласно предоставленным на момент проверки протоколам лабораторных исследований - искусственная освещенность в стоматологическом кабинете соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Экспертиза условий оказания медицинской помощи в части мероприятий по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в помещениях медицинских кабинетов ООО "Альтаир Мед".

Условия для дезинфекции медицинского инструментария одноразового использования перед утилизацией имеются (инструкции по проведению дезинфекции, промаркированные достаточных размеров емкости, дезинфицирующие средства, емкости для их сбора после дезинфекции для утилизации). Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

Для дезинфекции медицинского инструментария и текстильного материала применяются дезинфекционные средства, обладающие вирулицидным действием в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.

Обеззараживание воздуха осуществляется в присутствии людей, на облучатель представлен паспорт и инструкция по эксплуатации.

Для соблюдения дезинфекционного режима помещения обеспечены уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, уборочный инвентарь имеет четкую маркировку (емкости, швабры) и цветовое кодирование (ветошь) и хранится в отдельном месте. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

Уборка помещений организована в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.

Влажная уборка помещений проводится не менее 2-х раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

При выполнении медицинских услуг в медицинских кабинетах образуются медицинские отходы трех классов «А, Б и Г».

Представлена инструкция обращения с медицинскими отходами, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами.

Представлены документы (журнал), подтверждающий ежегодное прохождение персоналом инструктажа по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами.

Сбор отходов класса «А» (коробки из под лекарственных средств, бумага, смет) осуществляется в одноразовые пакеты, установленные в промаркированные емкости "Отходы. Класс «А» (пластиковое ведро) в течение рабочей смены.

Отходы класса «Б» (шприцы и иглы одноразовые, салфетки, перчатки) обеззараживают в местах их образования.

Не острые отходы собирают в одноразовую мягкую упаковку (пакеты) желтого цвета. Для сбора острых отходов класса «Б» имеются одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (пластиковые), имеющие плотно прилегающую крышку, исключаящую возможность самопроизвольного вскрытия. В стоматологической клинике оборудовано место для хранения медицинских отходов в подсобном помещении (установлен холодильник).

Отходы класса «Г» (не пригодные к использованию дез. средства) утилизируются по договору.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Помещение, оборудование и иное имущество, которые используются для осуществления медицинской деятельности в медицинских кабинетах ООО "Альтаир Мед" по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Татищева, д. 23, пом. 1001, 1 этаж, ком. 1-14.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир Мед"

Юридический адрес: 445031, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Татищева, д. 23, помещение 1001

Фактический адрес: 445031, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Татищева, д. 23, помещение 1001

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Врач по общей гигиене



Бревнов В.А.