


1

Смотрите  
презентацию  
на 



2



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

**ДК Дизайн**







## 1. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ..... 3–30

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b> (МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ; МЕТАЛЛ/МДФ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>С ТЕРМОРАЗРЫВОМ</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ДК-70 Металл/Металл ..... 4</li> <li>ДК-70 Меламин ..... 4</li> <li>ДК-70 ..... 5</li> <li>ДК-70 Царга ..... 5</li> <li>ДК-70 Зеркало ..... 6</li> <li>Иртыш ..... 6</li> <li>Рубикон 1 Медь ..... 7</li> <li>Рубикон 1 Царга ..... 7</li> <li>Брест (Софт белый матовый и зеркало) .. 8</li> <li>Анкона ..... 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Термаль Экстра ..... 17</li> <li>Термаль ..... 17</li> <li>Лион Термо ..... 18</li> <li>Тичино Серая Термо ..... 19</li> <li>Тичино Белая Термо ..... 19</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>С ДВУМЯ ПАНЕЛЯМИ</b> (МДФ/МДФ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>«ФОРПОСТ»</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Белград ..... 10</li> <li>Прованс ..... 10</li> <li>ДК-80 Софт ..... 11</li> <li>Теплолюкс ..... 11</li> <li>Палермо (обе) ..... 12</li> <li>Лион ..... 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Форпост 42 ..... 21</li> <li>Форпост 51 ..... 21</li> <li>Форпост 52 ..... 22</li> <li>Форпост 53 ..... 22</li> <li>Форпост 60 ..... 23</li> <li>Форпост 72 ..... 23</li> <li>Форпост 73 ..... 24</li> <li>Форпост 74 ..... 24</li> <li>Форпост 75 ..... 25</li> <li>Форпост 78 ..... 25</li> <li>Квадро ..... 26</li> <li>Квадро 2 ..... 27</li> <li>Олимп ..... 27</li> <li>Эверест ..... 28</li> <li>Эверест Царга ..... 28</li> <li>Эверест Зеркало ..... 29</li> <li>Эверест 2 Серебро ..... 29</li> <li>Монблан ..... 30</li> <li>Спарта ..... 30</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>С ЗЕРКАЛОМ</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Рубикон Медь Зеркало ..... 14</li> <li>Рубикон Серебро Зеркало ..... 14</li> <li>Теплолюкс Зеркало ..... 15</li> <li>Новелло ..... 15</li> </ul>	

## 2. ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ..... 31

## 3. КОЗЫРЬКИ ..... 32

Условные обозначения, используемые в каталоге:

 Толщина дверного полотна	 Внутренняя отделка	 Цилиндровый замок
 Толщина стали	 Материал наполнителя	 Сувальдный замок

В интересах непрерывного развития, компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

# Входные двери с порошково-полимерным покрытием

- металл/металл
- металл/МДФ



## ДК-70 МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Антик серебристый



Толщина полотна:

**63 мм**



Глубина короба:

85 мм



Внутренняя отделка:

металл с порошково-полимерным покрытием



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



**Основной замок:** цилиндрический «Галеон 811» с накладной броненакладкой



**Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 812»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура, аналог Шлегель.

## ДК-70



Лиственница белёная



Толщина полотна:

**70 мм**



Глубина короба:

90 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 6 мм



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



**Основной замок:** цилиндрический «Галеон 816» с врезной броненакладкой



**Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля.

## ДК-70 МЕЛАМИН



Венге светлый



Толщина полотна:

**70 мм**



Глубина короба:

90 мм



Внутренняя отделка:

панель меламин 6 мм



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



**Основной замок:** цилиндрический «Галеон 811» с накладной броненакладкой



**Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 812»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура, аналог Шлегель.

## ДК-70 ЦАРГА



Лиственница белёная

Эко Венге



Толщина полотна:

**70 мм**



Глубина короба:

90 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 16 мм



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



**Основной замок:** цилиндрический «Галеон 811» с накладной броненакладкой



**Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 812»





Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура, аналог Шлегель.
- Возможность установки на улице.

## ДК-70 ЗЕРКАЛО



-  Толщина полотна: **70 мм**
-  Глубина короба: 90 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
-  Наполнение:
  - полотно — пенополистирол
  - короб закрытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Галеон 811» с накладной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 812»






Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура, аналог Шлегель.
- Возможность установки на улицу.

## РУБИКОН 1 МЕДЬ



-  Толщина полотна: **95 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 120 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
-  Наполнение:
  - полотно — пенополистирол
  - короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Галеон 816» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»





Металл с порошково-полимерным покрытием «Медный антик»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

## ИРТЫШ



-  Толщина полотна: **82 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 118 мм
-  Внутренняя отделка: металл с порошково-полимерным покрытием
-  Наполнение:
  - полотно — минеральная плита
  - короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Галеон 816» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик медный»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура.

## РУБИКОН 1 ЦАРГА



-  Толщина полотна: **95 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 120 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 16 мм с вставками
-  Наполнение:
  - полотно — пенополистирол
  - короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Галеон 816» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

## БРЕСТ



Белый матовый

Зеркало белый матовый

- Толщина полотна: **96 мм**
- Толщина стали: 1,2 мм
- Глубина короба: 115 мм
- Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
- Наполнение:
  - полотно — базальтовая плита
  - короб закрытого типа — минеральная плита

- Основной замок:** цилиндрический «Галеон 816» с врезной броненакладкой
- Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура Shclegel + 1 D-образного профиля.

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

## АНКОНА



Софт белый

- Толщина полотна: **90 мм**
- Толщина стали: 1,2 мм
- Глубина короба: 120 мм
- Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
- Наполнение:
  - полотно — базальтовая плита
  - короб закрытого типа — минеральная плита

- Основной замок:** цилиндрический «Гардиан 32.11» с врезной броненакладкой
- Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками


- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура Schlegel + 1 контур D-образного профиля.

Металл с порошково-полимерным покрытием «Неон муар 70219»

Цена:      руб.






## Входные двери с двумя панелями



- МДФ/МДФ



## БЕЛГРАД



-  Толщина полотна: **80 мм**
-  Толщина стали: 1,5 мм
-  Глубина короба: 90 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 6 мм
-  Наполнение:
  - полотно – базальтовая плита
  - короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндровый «Галеон 816»
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

Панель МДФ 6 мм  
«Венге поперечный»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ДК-80 СОФТ



-  Толщина полотна: **80 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 95 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 6 мм
-  Наполнение:
  - полотно – пенополистирол
  - короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндровый «Галеон 816» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»

Панель МДФ 10 мм  
«Софт графит»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля.

## ПРОВАНС



-  Толщина полотна: **80 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 90 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
-  Наполнение:
  - полотно – пенополистирол
  - короб закрытого типа – минеральная вата

-  **Основной замок:** цилиндровый «Галеон 816»
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Галеон 817»


Панель МДФ 10 мм с защитной ПВХ плёнкой Vinorit (Израиль) «Тёмный орех»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля.

## ТЕПЛОЛЮКС



-  Толщина полотна: **105 мм**
-  Толщина стали: 1,5 мм
-  Глубина короба: 120 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 6 мм
-  Наполнение:
  - полотно – базальтовая плита
  - короб закрытого типа – минеральная вата

-  **Основной замок:** цилиндровый «BORDER 79060» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «BORDER 87327»

Панель МДФ 10 мм  
«Венге»

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.



## ПАЛЕРМО



Ясень белый софт

Зеркало

-  Толщина полотна: **100 мм**
-  Толщина стали: 1,2 мм
-  Глубина короба: 115 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
-  Наполнение:
  - полотно — базальтовая плита
  - короб закрытого типа — минеральная плита

-  **Основной замок:** цилиндрический «Гардиан 32.11» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01»

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

Панель МДФ 10 мм  
«Квазар чёрный»






Цена:      руб.



## ЛИОН



Тёмный орех

Альберо браш

-  Толщина полотна: **105 мм**
-  Толщина стали: 1,5 мм
-  Глубина короба: 115 мм
-  Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
-  Наполнение:
  - полотно — базальтовая плита
  - короб закрытого типа — минеральная вата

-  **Основной замок:** цилиндрический «Гардиан 32.11» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля + 1 магнитный.

Декоративная ковкая решётка | Трёхкамерный тонированный стеклопакет

Панель МДФ 10 мм с защитной ПВХ плёнкой Vinorit (Израиль) «Тёмный орех»

Цена:      руб.

## Входные двери с зеркалом



## РУБИКОН МЕДЬ ЗЕРКАЛО



Сандал белый

Венге



Толщина полотна:

**96 мм**



Толщина стали:

1,2 мм



Глубина короба:

120 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 10 мм с зеркалом:  
373 × 1597 мм (полотно 860)  
477 × 1597 мм (полотно 960)



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



Основной замок:

цилиндровый «Галеон 816» с врезной броненакладкой



Дополнительный замок:

сувальдный «Галеон 817»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик медный»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

## ТЕПЛОЛЮКС ЗЕРКАЛО



Белое дерево

Венге



Толщина полотна:

**110 мм**



Толщина стали:

1,5 мм



Глубина короба:

130 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 16 мм с зеркалом



Наполнение:

- полотно — базальтовая плита
- короб закрытого типа — минеральная вата



Основной замок: цилиндрический «BORDER 79060»

с врезной броненакладкой



Дополнительный замок:

сувальдный «BORDER 87327»

Панель МДФ 10 мм с молдингами «Венге»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

## РУБИКОН СЕРЕБРО ЗЕРКАЛО



Сандал белый

Венге



Толщина полотна:

**96 мм**



Толщина стали:

1,2 мм



Глубина короба:

120 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 10 мм с зеркалом:  
373 × 1597 мм (полотно 860)  
477 × 1597 мм (полотно 960)



Наполнение:

- полотно — пенополистирол
- короб открытого типа



Основной замок:

цилиндровый «Галеон 816» с врезной броненакладкой



Дополнительный замок:

сувальдный «Галеон 817»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

## НОВЕЛЛО



Альберо браш

Венге



Толщина полотна:

**111 мм**



Толщина стали:

1,5 мм



Глубина короба:

115 мм



Внутренняя отделка:

панель МДФ 10 мм с зеркалом



Наполнение:

- полотно — базальтовая плита
- короб закрытого типа — минеральная вата



Основной замок: цилиндрический «Гардиан 32.11»

с врезной броненакладкой



Дополнительный замок:

сувальдный «Гардиан 30.01»

Панель МДФ 16 мм с защитной ПВХ плёнкой «Ясень графит»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.



# Входные двери с терморазрывом



## ТЕРМАЛЬ ЭКСТРА



- Толщина полотна: **96 мм**
- Толщина стали: 1,5 мм
- Глубина короба: 100 мм
- Внутренняя отделка: панель МДФ 10 мм
- Наполнение:
  - полотно – базальтовая плита + пенополистирол
  - короб закрытого типа – минеральная плита

- Основной замок:** сувальдный «Бордер Гранд Термо 3В 9-6Э (87348)» с автоматическими шторками
- Дополнительный замок:** сувальдный «Бордер Гранд Термо 3В 9-6Э (87348)» с автоматическими шторками

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик медный»

Цена:      руб.

- Термопрофиль на раме и полотне.
- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

## ТЕРМАЛЬ



- Толщина полотна: **111 мм**
- Толщина стали: 1,5 мм
- Глубина короба: 140 мм
- Внутренняя отделка: панель МДФ 16 мм
- Наполнение:
  - полотно – базальтовая плита, пенополистирол + фольгоизолон
  - короб открытого типа

- Основной замок:** сувальдный «Гардиан 30.11» с автоматическими шторками
- Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками


Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»



Цена:      руб.

- Термопрофиль на раме и полотне.
- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля + 1 магнитный.

## ЛИОН ТЕРМО



-  **Толщина полотна:**  
**125 мм**
-  **Толщина стали:**  
1,5 мм
-  **Глубина короба:**  
154 мм
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 10 мм
-  **Наполнение:**
  - **полотно** — базальтовая плита + пенополистирол
  - **короб закрытого типа** — минеральная плита

-  **Основной замок:** сувальдный «Гардиан 30.11» с автоматическими шторками
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками

Панель МДФ 10 мм с защитной ПВХ плёнкой Vinorit (Израиль) «Тёмный орех»

Цена:      руб.

- Термопрофиль на раме и полотне.
- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура D-образного профиля + 1 магнитный.




Декоративная кованая решётка.



Четырёхкамерный тонированный стеклопакет.



## ТИЧИНО СЕРАЯ ТЕРМО



-  **Толщина полотна:**  
**107 мм**
-  **Толщина стали:**  
1,5 мм
-  **Глубина короба:**  
158 мм
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 10 мм
-  **Наполнение:**
  - **полотно** — базальтовая плита + пенополистирол
  - **короб закрытого типа** — минеральная плита

-  **Основной замок:** сувальдный «Гардиан 30.11» с автоматическими шторками
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками





Металл с порошково-полимерным покрытием «Серый муар»



Цена:      руб.

- Термопрофиль на раме и полотне.
- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

## ТИЧИНО БЕЛАЯ ТЕРМО



-  **Толщина полотна:**  
**107 мм**
-  **Толщина стали:**  
1,5 мм
-  **Глубина короба:**  
158 мм
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 10 мм
-  **Наполнение:**
  - **полотно** — базальтовая плита + пенополистирол
  - **короб закрытого типа** — минеральная плита

-  **Основной замок:** сувальдный «Гардиан 30.11» с автоматическими шторками
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Гардиан 30.01» с автоматическими шторками

Металл с порошково-полимерным покрытием «Белая шагрень»

Цена:      руб.

- Термопрофиль на раме и полотне.
- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

# Входные двери «Форпост»



## ФОРПОСТ 42



Медный антик



Толщина полотна:

**42 мм**



Внутренняя отделка:

металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием



Наполнение:

жёсткий ячеистый гофрокартон



Основной замок:

цилиндровый «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Медный антик»

Цена:      руб.

- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Фурнитура на планке.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ФОРПОСТ 51



Антик чёрный



Толщина полотна:

**50 мм**



Внутренняя отделка:

металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием



Наполнение:

жёсткий ячеистый гофрокартон



Основной замок:

цилиндровый «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Чёрный антик»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Фурнитура на планке.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ФОРПОСТ 52



Антик чёрный



Толщина полотна:

**50 мм**



Внутренняя отделка:  
металл



Наполнение:  
полотно — гофрокартон;  
короб открытого типа



Основной замок:  
цилиндровый + ответная планка на ручке

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Антик чёрный»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ФОРПОСТ 53



Орех



Толщина полотна:

**50 мм**



Внутренняя отделка:  
ламинация



Наполнение:  
жёсткий ячеистый гофрокартон



Основной замок:  
цилиндровый «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Чёрный антик»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Фурнитура на планке.
- Уплотнитель: 1 контур.

## ФОРПОСТ 60



Белый матовый



Толщина полотна:

**60 мм**



Внутренняя отделка:  
панель МДФ 6 мм



Наполнение:  
пенополистерол



Основной замок:  
цилиндровый «Masterlock»



Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на опорных подшипниках.
- Ночна задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура эластичного уплотнения.

## ФОРПОСТ 72



Медный антик



Толщина полотна:

**65 мм**



Внутренняя отделка:  
металл с порошково-полимерным покрытием



Наполнение:  
жёсткий ячеистый гофрокартон



Основной замок:  
цилиндровый «Masterlock»



Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»




Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Медный антик»



Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура.
- Возможность установки на улице.

## ФОРПОСТ 73



-  **Толщина полотна:**  
**68 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель ХДФ
-  **Наполнение:**  
пенополистирол

-  **Основной замок:**  
цилиндровый «Masterlock»
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Медный антик»



Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура.
- Возможность установки на улицу.

## ФОРПОСТ 74



-  **Толщина полотна:**  
**70 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
металл
-  **Наполнение:**  
полотно — минеральная вата;  
короб открытого типа

-  **Основной замок:**  
цилиндровый «Masterlock»
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик медный»



Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. подшипниках закрытого типа.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ФОРПОСТ 75



-  **Толщина полотна:**  
**70 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель меламин
-  **Наполнение:**  
полотно — минеральная вата;  
короб открытого типа

-  **Основной замок:**  
цилиндровый «Masterlock»
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик тёмно-коричневый»



Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ФОРПОСТ 78



-  **Толщина полотна:**  
**68 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 8 мм
-  **Наполнение:**  
пенополистирол

-  **Основной замок:**  
цилиндровый «Masterlock»
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Антик медный»

Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 3 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 2 контура.
- Возможность установки на улицу.

## КВАДРО



Антик медный



Толщина полотна:

**70 мм**



Внутренняя отделка:  
металл с порошково-полимерным покрытием



Наполнение:  
минеральная плита



Основной замок: цилиндрический «Masterlock» с накладной броненакладкой, цилиндр с вертушкой



Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Антик медный»

Цена:      руб.

- Петли: 2 петли на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура.

## КВАДРО



Ель карпатская

Дуб золотой

Венге



Толщина полотна:

**70 мм**



Внутренняя отделка:  
панель МДФ 8 мм



Наполнение:  
минеральная плита



Основной замок: цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой, цилиндр с вертушкой




Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Медный антик»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура.

## КВАДРО 2



Белёный дуб

Лиственница серая



Толщина полотна:

**70 мм**



Внутренняя отделка:  
панель МДФ 8 мм



Наполнение:  
минеральная плита



Основной замок: цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой, цилиндр с вертушкой



Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Чёрный антик»

Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 2 контура.

## ОЛИМП



Софт белый

Софт светло-серый



Толщина полотна:

**80 мм**



Внутренняя отделка:  
панель МДФ 12 мм



Наполнение:  
полотно — базальтовая плита;  
короб открытого типа



Основной замок: цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой



Дополнительный замок:  
сувальдный «Masterlock»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»



Цена:      руб.

- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.
- Независимая ночная задвижка
- Возможность установки на улицу.

## ЭВЕРЕСТ



-  **Толщина полотна:**  
**82 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 12 мм
-  **Наполнение:**  
минеральная плита

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой, цилиндр с вертушкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Серый муар»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 2 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

## ЭВЕРЕСТ ЗЕРКАЛО



-  **Толщина полотна:**  
**85 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 12 мм с зеркалом
-  **Наполнение:**  
минеральная плита

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Masterlock»


Металл с порошково-полимерным покрытием «Серый графит»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 2 шт. на опорных подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

## ЭВЕРЕСТ ЦАРГА



-  **Толщина полотна:**  
**86 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 16 мм
-  **Наполнение:**  
минеральная плита

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Masterlock»

Металл с антивандальным порошково-полимерным покрытием «Серый муар»



Цена:      руб.

- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 2 шт. на опорных подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

## ЭВЕРЕСТ 2 СЕРЕБРО



-  **Толщина полотна:**  
**86 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 16 мм
-  **Наполнение:**  
минеральная плита

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock» с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:** сувальдный «Masterlock»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебро»




Цена:      руб.



- Противосъёмные ригели: 2 шт.
- Петли: 2 шт. на опорных подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура.

# МОНБЛАН



Белый софт      Графит софт

-  **Толщина полотна:**  
**95 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 8 мм
-  **Наполнение:**  
полотно — базальтовая плита;  
короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock»  
с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Металл с порошково-полимерным покрытием «Антик серебристый»

Цена:      руб.



- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.
- Возможность установки на улицу.

# СПАРТА



Белый софт      Графит софт

-  **Толщина полотна:**  
**105 мм**
-  **Внутренняя отделка:**  
панель МДФ 8 мм
-  **Наполнение:**  
полотно — базальтовая плита;  
короб открытого типа

-  **Основной замок:** цилиндрический «Masterlock»  
с врезной броненакладкой
-  **Дополнительный замок:**  
сувальдный «Masterlock»

Панель МДФ 12 мм, «Антрацит софт»

Цена:      руб.

- Петли: 3 шт. на подшипниках.
- Независимая ночная задвижка.
- Уплотнитель: 3 контура D-образного профиля.

# ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

Почтовые ящики «Форпост» прекрасно подходят для загородных домов. Тщательно продуманная конструкция каждого отдельного вида почтовых ящиков позволяет уберечь всю корреспонденцию от неблагоприятных погодных условий.

## НОВИНКИ!



**К-38012**  
«Красный»      **К-38013**  
«Чёрный»

- размеры (Ш×В×Г): 250×295×105 мм
- вес: 2 кг



**К-37002**  
«Чёрный»      **К-37002**  
«Антик  
коричневый»      **К-37002Т**  
«Антик  
зелёный»

- размеры (Ш×В×Г): 370×390×110 мм  
• вес: 1,6 кг
- размеры (Ш×В×Г): 390×450×110 мм  
• вес: 1,6 кг



**К-PT26**  
«Чёрный»      **К-PT24G**  
«Чёрный  
+ золото»      **К-PT24S**  
«Чёрный  
+ серебро»

- размеры (Ш×В×Г): 290×410×130 мм
- вес: 2,8 кг



**К-31093**  
Чёрный      **К-31093**  
Антик  
коричневый      **К-31093**  
Антик  
красный      **К-31093**  
Антик  
чёрный

- размеры (Ш×В×Г): 255×410×90 мм
- вес: 2 кг



**К-31091**  
«Антик  
зелёный»      **К-31091**  
«Антик  
коричневый»      **К-31092**  
«Антик»

- размеры (Ш×В×Г): 255×410×90 мм
- вес: 2 кг



**К-34001**  
«Чёрный»      **К-34001**  
«Красное вино»      **К-34001**  
«Коричневое  
золото»

- размеры (Ш×В×Г): 250×295×105 мм
- вес: 2 кг



**К-31091Ф**  
«Чёрный»      **К-31091Ф**  
«Зелёный»      **К-31091Ф**  
«Красное вино»

- размеры (Ш×В×Г): 255×410×90 мм
- вес: 2 кг



# КОЗЫРЬКИ



## «ТОПАЗ»

Модель 1200

1200×1000 мм  
вынос: 930 мм

Модель 1500

1500×1000 мм  
вынос: 930 мм



## «КВАРЦ»

Модель 1200

1200×1000 мм  
вынос: 930 мм

Модель 1500

1500×1000 мм  
вынос: 930 мм



## «АЛМАЗ»

Модель 1500

1500×1000 мм  
вынос: 930 мм



## «ХРУСТАЛЬ»

Модель 1200

1200×1000 мм  
вынос: 930 мм