

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЛЯ:

ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

И

ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ACCOPTUMENT

- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
- ТЕПЛО-, ВЕТРО-, ГИДРО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
- КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ
- ЭЛЕКТРОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- БЫСТРАЯ И НАДЁЖНАЯ ЛОГИСТИКА ПО РЕГИОНАМ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ

ROCKWOOL

> AANT BATTC > AANT BATTC CKAHOUK > AANT BATTC SKCTPA > AKYCTUK BATTC > AKYCTUK BATTC > AKYCTUK BATTC > PAOP BATTC

BEHTU BATTC H BEHTU BATTC D BEHTU BATTC OUTUMA KABUTU BATTC

- Э ФАСАД БАТТС БАЛКОН
 Э ФАСАД БАТТС ОПТИМА
 Э ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА
 Э ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
- > РУФ БАТТС СТЯЖКА
 > РУФ БАТТС Н ОПТИМА
 > РУФ БАТТС В ОПТИМА
 > РУФ БАТТС Д ОПТИМА
 > РУФ БАТТС Д ОПТИМА
 > РУФ БАТТС Н ЭКСТРА
 > РУФ БАТТС В ЭКСТРА
 > РУФ БАТТС Д ЭКСТРА
 > ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ROCKBARRIER
 ПВХ МЕМБРАНА ROCKMEMBRANE
- > WIRED MAT 80, 105 > ALUI WIRED MAT 80, 105 > FT BARRIER (D) > CONLIT SL 150
- > WIRED MAT 80, 105 > ALU WIRED MAT 80, 105 > TEX MAT > TEX BATTC > LAMELLA MAT L
- > ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ > 100, 100 КФ, 150 > ЦИЛИНДРЫ 80 КФ



ЛАЙТ
 ЭНИВЕРСЯЛ
 ЧНИВЕРСЯЛ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ
 ЛАЙТ ДЛЯ ТЕХ.ИЗОЛЯЦИИ
 ЧНИВЕРСЯЛ ДЛЯ ТЕХ.ИЗОЛЯЦИИ

под стяжку

ФЛОР 125 (50-180 MM)
 ФЛОР 125 (20 MM)
 ФЛОР 125 (30-40 MM)
 ФЛОР 190 (40-150 MM)
 ФЛОР 190 (30 MM)



ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД

> ФАСАД Т
> ФАСАД Т БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ
Э ФАСАД ТК
Э ФАСАД 95К
Э ФАСАД 95К
Э ФАСАД 95К
Э ФАСАД 663 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ
Э ФАСАД 663 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ
Э ФАСАД К

> ФАСАД PRO ФАСАД 12 ФАСАД 15

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ



ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ CDACAA

BEHT 50

ВЕНТ 50 БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ

BEHT 25

ВЕНТ 50 ДЛЯ ТЕХ.ИЗОЛЯЦИИ

ВЕНТ 25 ДЛЯ ТЕХ ИЗОЛЯЦИИ

для плоских KPOBEAL

P44 30

РУФ 35

PYP 50

PYP 60

PY中70

P9甲 70 BASIS

РУФ 8 60

PYP 80 (40-150 MM)

PYP 80 [30 MM]

ГИАРОИЗОЛЯЦИЯ АЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

irestone

➤ Мембрана армированная ТПО UltraPly Firestone\ELEVATE 1.1 мм. 3.05x30

▶ Фартук ТПО неармированный 1.52мм 0.60х15.24м Firestone\ELEVATE

➤ Углеводородный растворитель "Splice Wash 1Gal" для очистки кровельных мембран (объем 3,78л.)
➤ Краевой TPO герметик на полимерной основе / ULTRAPLY TPO GENERAL PURPOSE SEALANT

➤ Водоотталкивающая мастика "Water Block Sealant S20" (туб, 0,3л) Firestone\ELEVATE



> EPDM 0.75 mm VESPAGARD > EPDM 1.00 mm VESPAGARD > EPDM 1.14 mm VESPAGARD EPDM 1.50 mm VESPAGARD EPDM 2.00 mm VESPAGARD EPDM 3.00 mm VESPAGARD



 ПВХ-мембрана Fatrafol 810 1,2 мм RAL 7035 ПВХ-мембрана Fatrafol 810 1,5 мм RAL 7035

≤ ПВХ-мембрана Fatrafol 804 1,5 мм неармированная RAL 7035



> Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®BASE 1,5 мм серая (2,1*25), рул. 42 м2 (бюджет класс)

> Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®STANDARD 1,2 мм серая (2,1*25), рул. 52,5 м2 (премьер класс)

→ Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®STANDARD 1,5 мм серая (2,1°20), рул. 42 м2 (премьер класс)

➤ Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®BASE 1,2 мм серая (2,1*25), рул. 52,5 м2 (бюджет класс)

→ Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ART 1,5 мм серая (2,0°10), рул. 20 м2 (без армированной сетки)

➤ Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ORIGINAL 2,0 мм серая (2,1*15), рул. 31,5 м2

➤ Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ORIGINAL 3,0 мм серая (2,1*10), рул. 21 м2

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ



КРЕПЁЖ АЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

- Дюбель теплоизоляционной головкой d-10мм (ГОСТ 58 359-2019)
- Дюбель теплоизоляционной головкой d-8мм (ГОСТ 58 359-2019)
- Дюбель Фосодный Анкерный FDI-10

TECHNO SONUS

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

- ТермоЗвукоИзол
- Звукоизол ФЛОР Звукоизол Гидро
- > Βυδροφλορ
- >СтопЗвук БП Флор
- СтопЗвук СП Флор

виброизоляция

- > Vibrafoam
- > Виброподвесы Сонокреп

ДЕКОРАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Soundec
- Akustiline Ampir, Gamma, Urban
- > Akustiline BAFFLE
- > Belner


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

УДАРНЫЙ ШУМ:

- ≥ ТермоЗвукоИзол
- Звукоизол ФЛОР Звукоизол Гидро
- **>** Βυδροφλορ
- >СтопЗвук БП Флор
 - СтопЗвук СП Флор

воздушный шум:

- ➤ AkyemukFune Basic
- > ΑκýcmuκΓunc ΓΚΛ3




Материалы для штукатурного фасада

профили пвх:

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ:

COACAAHLIE CETKU:

НОВИНКИ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА



- МБИ МАСТИКА БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ (НА МАСЛЯНОМ РАСТВОРИТЕЛЕ)
- МАСТИКА БИТУМНО УНИВЕРСАЛЬНАЯ МІО
- МАСТИКА БИТУМНО УНИВЕРСАЛЬНАЯ LITE
- МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РОО
- ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ РРО
- БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ МАСТИКА
- > ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (ГОТОВЫЙ) МІО
- **ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭКОНОМ LITE**
- > ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ ГОСТ ЗОБ93-2000
- МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ (МБКГ)
- > LEBWORALNUKURAR HUHO
- > CEPMO64TUJKA444K B «EBPOTAPE» SJ / SKC



СЫЧЕВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

> Ø 2,0 MM;

> Ø 2,5 MM;

> Ø 3,0 MM;

> Ø 4,0 MM;

> Ø 5.0 MM

KOHTAKTЫ

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТСТРОЙРЕШЕНИЯ"

Юридический адрес: 124482, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, к. 313А

Почтовый адрес: 124482, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, к. 313А

OFPH: 1257700184862

ИНН/КПП: 7735210889/773501001

ОКПО: 71427357

Генеральный директор: Курочкин Сергей Владимирович



OPTSTROIRESH@MAIL.RU



Коммерческий директор: +7 963 725 96 96 Карпушин Дмитрий Николаевич

Генеральный директор: +7 495 795 85 90 Курочкин Сергей Владимирович



OPTSR.RU





Партнерство с производителями — гарантия качества!