

ОптСтройРешения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ:

ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АССОРТИМЕНТ

- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
- ТЕПЛО-, ВЕТРО-, ГИДРО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
- КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- БЫСТРАЯ И НАДЁЖНАЯ ЛОГИСТИКА ПО РЕГИОНАМ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

УТЕПЛЕНИЕ

ROCKWOOL

- ЛАЙТ БАТТс
- ЛАЙТ БАТТС СКАНДИк
- ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРа
- АКУСТИК БАТТс
- АКУСТИК БАТТС ПРо
- ФЛОР БАТТС

- ФАСАД БАТТС БАЛКОН
- ФАСАД БАТТС ОПТИМА
- ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА
- ФАСАД БАТТС ЭКСТРА

- РУФ БАТТС СТЯЖКА
- РУФ БАТТС Н ОПТИМА
- РУФ БАТТС В ОПТИМа
- РУФ БАТТС Д ОПТИМА
- РУФ БАТТС Н ЭКСТРА
- РУФ БАТТС В ЭКСТРА
- РУФ БАТТС Д ЭКСТРа
- Пароизоляция ROCKbarrier
- ПВХ Мембрана ROCKmembrane

- ВЕНТИ БАТТС
- ВЕНТИ БАТТС Н
- ВЕНТИ БАТТС Д
- ВЕНТИ БАТТС ОПТИМа
- КАВИТИ БАТТС

- WIRED MAT 80, 105
- ALU WIRED MAT 80, 105
- TEX MAt
- TEX БАТТс
- LAMELLA MAT L

- Цилиндры навивные
- 100, 100 КФ, 150
- Цилиндры 80 Кф

- WIRED MAT 80, 105
- ALU1 WIRED MAT 80, 105
- FT BARRIER (D)
- CONLIT SL 150

УТЕПЛЕНИЕ

BELTEP

ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

- ЛАЙТ
- УНИВЕРСАЛ
- УНИВЕРСАЛ без использования пленки
- ЛАЙТ для Тех.изоляции
- УНИВЕРСАЛ для Тех.изоляции

ПОД СТЯЖКУ

- ФЛОР 125 (50-180 мм)
- ФЛОР 125 (20 мм)
- ФЛОР 125 (30-40 мм)
- ФЛОР 190 (40-150 мм)
- ФЛОР 190 (30 мм)

ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

- РУФ 30
- РУФ 35
- РУФ 50
- РУФ 60
- РУФ 70
- РУФ 70 basis
- РУФ В 60
- РУФ 80 (40-150 мм)
- РУФ 80 (30 мм)

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

- ВЕНТ 50
- ВЕНТ 50 без использования пленки
- ВЕНТ 25
- ВЕНТ 50 для Тех.изоляции
- ВЕНТ 25 для Тех.изоляции

ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД

- ФАСАД Т
- ФАСАД Т без использования пленки
- ФАСАД Тк
- ФАСАД 95
- ФАСАД 95к
- ФАСАД
- ФАСАД без использования пленки
- ФАСАД к
- ФАСАД Pro
- ФАСАД 12
- ФАСАД 15


УТЕПЛЕНИЕ

ИЗОМИН

СОВЕРШЕНСТВО, ВОПЛОЩЕННОЕ В РЕАЛЬНОСТЬ

- Изомин лайт 25
- Изомин лайт 35
- Изомин лайт 50
- Изомин Кавити
- Изомин Венти
- Изомин Фасад
- Изомин РУФ-Н
- Изомин РУФ
- Изомин РУФ-В
- Изомин Флор 110
- Изомин Флор 140
- Изомин Бетон Сэндвич
- Изомин СС
- Изомин СК
- Изомин Акустик


Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления перекрытий.




Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления внутренних поверхностей стен.



Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления плоской двухслойной кровли.







Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления внутренних поверхностей стен.


Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в качестве внутреннего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции

Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления плоской однослойной кровли.











Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления штукатурных фасадов с жесткой системой крепления плит и тонкослойным штукатурным покрытием (мокрого типа).


Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления штукатурных фасадов с подвижной системой крепления плит и толстослойным штукатурным покрытием (мокрого типа).


Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления плоской двухслойной кровли.

Применение теплоизоляционных плит ИЗОМИН в конструкциях утепления плоской двухслойной кровли.









НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

- Смеси для пола
- Штукатурка
- Шпаклевка
- Клеи для плитки и камня
- Затирки и расшивки
- Герметики
- Декоративная штукатурка
- Смеси для теплоизоляции
- Кладочные растворы
- Монтажные клеи
- Гидроизоляция
- Эмали
- Специальные растворы
- Грунты
- Смеси для брусчатки
- Ремонтный состав
- Добавки в растворы
- Клеи для обоев
- Полимерные покрытия
- Смеси для печей и каминов
- Краски
- Средства для ухода и ремонта
- Основит PRO



ЗВУКО И ВИБРО ИЗОЛЯЦИЯ

TECHNO SONUS

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

- ТермоЗвукоИзол
- Звукоизол ФЛОР
- Звукоизол Гидро
- Виброфлор
- СтопЗвук БП Флор
- СтопЗвук СП Флор

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

- Vibrofoam
- Виброподвесы Сонокрепп

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

УДАРНЫЙ ШУМ:

- ТермоЗвукоИзол
- Звукоизол ФЛОР
- Звукоизол Гидро
- Виброфлор
- СтопЗвук БП Флор
- СтопЗвук СП Флор

ВОЗДУШНЫЙ ШУМ:

- АкустикГипс Basic
- АкустикГипс ГКЛЗ

АКУСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Soundec
- Akustiline Ampir, Gamma, Urban
- Akustiline BAFFLE
- Belner

Полный ассортимент и актуальные цены уточняйте у наших менеджеров

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

Firestone

- Мембрана армированная ТПО UltraPly Firestone\ELEVATE 1.1 мм. 3.05x30
- Фартук ТПО неармированный 1.52мм 0.60x15.24м Firestone\ELEVATE
- Углеводородный растворитель "Splice Wash 1Gal" для очистки кровельных мембран (объем 3,78л.)
- Краевой ТРО герметик на полимерной основе / ULTRAPLY TPO GENERAL PURPOSE SEALANT
- Водоотталкивающая мастика "Water Block Sealant S20" (туб, 0,3л) Firestone\ELEVATE

fatrafol®

- ПВХ-мембрана Fatrafol 810 1,2 мм RAL 7035
- ПВХ-мембрана Fatrafol 810 1,5 мм RAL 7035
- ПВХ-мембрана Fatrafol 804 1,5 мм неармированная RAL 7035

VESPAGARD

- EPDM 0.75 mm VESPAGARD
- EPDM 1.00 mm VESPAGARD
- EPDM 1.14 mm VESPAGARD
- EPDM 1.50 mm VESPAGARD
- EPDM 2.00 mm VESPAGARD
- EPDM 3.00 mm VESPAGARD

KRONOX

- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®BASE 1,5 мм серая (2,1*25), рул. 42 м2 (бюджет класс)
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®STANDARD 1,2 мм серая (2,1*25), рул. 52,5 м2 (премьер класс)
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®STANDARD 1,5 мм серая (2,1*20), рул. 42 м2 (премьер класс)
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®BASE 1,2 мм серая (2,1*25), рул. 52,5 м2 (бюджет класс)
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ART 1,5 мм серая (2,0*10), рул. 20 м2 (без армированной сетки)
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ORIGINAL 2,0 мм серая (2,1*15), рул. 31,5 м2
- Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана KRONOX®ORIGINAL 3,0 мм серая (2,1*10), рул. 21 м2

НОВИНКИ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА

Битум Эксперт

- МБИ – Мастика Битумная Изоляционная (на масляном растворителе)
- Мастика Битумно Универсальная MID
- Мастика Битумно Универсальная Lite
- Мастика Битумная Универсальная PRO
- Праймер Битумный PRO
- Битумно-Каучуковая Мастика
- Праймер Битумный (Готовый) MID
- Праймер Битумный Эконом Lite
- Праймер Битумный ГОСТ ГОСТ 30693-2000
- Мастика Битумная Кровельная (МБКГ)
- Гермобутилкаучук НАНО
- Гермобутилкаучук в «Евротаре» 5л / 5 кг

BOGIRUS

КРЕПЁЖ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

- Дюбель теплоизоляционной головкой d-10мм (ГОСТ 58 359-2019)
- Дюбель теплоизоляционной головкой d-8мм (ГОСТ 58 359-2019)
- Дюбель Фасадный Анкерный FDI-10

KNAUF INSULATION

- Теплоизоляция
- Звукоизоляция
- Мембраны и плёнки
- Водные растворы
- МДВП
- Аксессуары

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЖК СПРИНГС 1 Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, 46





ШКОЛА (ПОДОЛЬСК, ФЕВРАЛЬСКАЯ 30)





ШТАБ КВАРТИРА ЯНДЕКС (МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА ЗЕЛЬДОВИЧА, 7)1





НАШИ ОБЪЕКТЫ

ШКОЛА (ЛОБНЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ 7А)





ЖК МОНБЛАН (МОСКВА, ШЛЮЗОВАЯ НАБ., 21, СТР. 1)





БАЗЫ ОТДЫХА «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» МО, Г.О. ИСТРА, Д. МАНСУРОВО, ТЕР. , Д. 1.



ШКОЛА((УЛ КОСИНСКАЯ 10А)



КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТСТРОЙРЕШЕНИЯ"

Юридический адрес:	124482, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, к. 313А
Почтовый адрес:	124482, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, к. 313А
ОГРН:	1257700184862
ИНН/КПП:	7735210889/773501001
ОКПО:	71427357
Генеральный директор:	Карпушин Дмитрий Николаевич

OPTSTROIRESH@MAIL.RU

+7 495 795 85 90

OPTSR.RU

ОптСтройРешения

Партнерство с производителями — гарантия качества!