

ПРОГРАММА
производственного санитарно-бактериологического контроля
за стерильностью и внешней средой в ГБУЗ СК «КГСП» на 2024 год

N	Виды контроля	Методы контроля	Объем исследований для разового отбора	Кратность лабораторных исследований	Объем исследований за год
1.	Эффективность работы стерилизующей аппаратуры	- химические тесты - бактериальные тесты	ССШ 12*5 Автоклав 3*5	Каждый цикл 2 раза в год	120 шт 30 шт
2.	Исследование на стерильность	-мед. инструментарий мягкие материалы -хирург. кабинет -терап. отделение -детское отделение -детское отделение школьные кабинеты - ортопед. отделение	55	1 раз в квартал	220
3.	Бактериологический контроль	1. смывы с объектов окруж.среды на БГКП и золотистый стафилококк -хир.;-ЦСО; -т/о; -ортопед. -д/отд. 2.отбор проб воздуха на золотистый стафилококк, плесневые и дрож. грибы - хир. - ЦСО - Терап. отд - детское отделение - детское отделение школьные кабинеты - ортопедическое отделение - платное отделение	75 12 2	2 раза в год по 5 смывов в кабинете 2 раза в год 2 раза в год	150 24 4

		3.дистиллированная вода ЦСО			
4.	Количество дез. средств	- определение концентрации рабочих растворов - мультидез (концентрат) - Алмадез - 6% перекись водорода	6	2 раза в год	12
5.	Освещенность, излучение	Курортный бульвар, 7 № 14,13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, рентгенкабинет, регистратура, Ул. Широкая, 24 № 1, 6, 8, 9, 10, 4, 11, 7, рентгенкабинет, регистратура, кабинет заведующего Ул. Набережная, д.43А, МБОУ СОШ №17, школьный стоматологический кабинет, Ул.Горького/Р.Люксембург, д.27/44, МБОУ Лицей №4, Школьный стоматологический кабинет.		1 раз в год	

**ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И
ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ
в ГБУЗ СК «КГСП» на 2024 год**

ИНН: 2628015732

ФИО руководителя, телефон: Чекунов Андрей Александрович, 3-30-83

- юридический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7
- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7; ул. Широкая, 24
- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Горького, 27/ Р. Люксембург, 44
- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43 А

- лицензия на медицинскую деятельность:
№ ЛО41-01197-26/00318733 от 29 января 2018 года, срок действия - бессрочно

- свидетельство о государственной регистрации права:

Ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий приказом №84 от 21 марта 2022 года назначена:
медицинская сестра Шмайло Оксана Сергеевна

1. П р о г р а м м а

(план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Объект исследования (исследуемый материал)	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие производственный контроль	Нормативная документация	Отметка о выполнении (дата вып-я)
--	-------------------------	------------------------	--	--------------------------	-----------------------------------

Производственные помещения

Освещённость	Уровни искусственной освещённости;	1 раз в 2 года	Аккредитованная организация Ответственный Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О. Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Протокол
Вентиляция	Исследования эффективности работы общей и местной вентиляции и её технической исправности, наличие документации. Проведение очистки и дезинфекции вентсистем.	1 раз в 2 года и после реконструкции, модернизации	Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О.	СанПиН 1.3.2322-08; СанПиН 41-01-2003; СанПиН 2.2.4.3359-16	Акт наладки Технический отчет
Сплит система	Исследования эффективности работы системы кондиционирования	1 раз в 3 месяца	Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.		
Шум (от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционно)	Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели	1 раз в год при наличии источников шума, при реконструкции,	Аккредитованная организация Ответственный Начальник хоз. отдела	СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	Протокол

го), наружный шум		изменении технологии, после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, агрегатов	Лафазан Д.А. Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О.		
-------------------	--	---	---	--	--

Производственный контроль в рентгеновских кабинетах

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А Регистрация результатов измерений ИДК персонала	Нормируемые уровни излучения	Постоянно при проведении рентгенологических процедур 1 раз в квартал	Аккредитованная лаборатория Ответственный специалист по охране труда Корнеев А.С.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 2.6.1.799-99; НРБ-99; ОСПО РБ-99; СанПиН 2.6.6.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппараты и проведение рентгенологических исследований»; ФЗ №3-ФЗ от 09.01.96г. «О радиационной безопасности населения»; Федеральный Закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О	Протокол
Контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с процедурной		При технической паспортизации кабинета, получении сзз не реже 1 раза в 2 года	Аккредитованная лаборатория Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С.		Протокол
Контроль состояния и защитной эффективности передвижных индивидуальных средств защиты	Поверка на свинцовый эквивалент	Не реже 1 раза в 2 года	Аккредитованная лаборатория Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С.		Протокол
Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования	Нормируемые уровни излучения	Текущий – постоянно Периодический в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 и 8.10 приложение 10	Аккредитованная лаборатория, Ответственный специалист по охране труда Корнеев А.С., заведующий терапевтическим отделением №1		Протокол

			Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов Ю.Г.	лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный Закон от 25.01.2022г. №45-ФЗ «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской организации)	
Регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов	Нормируемые уровни излучения	После каждого рентгенологического исследования	Рентгенолог-лаборант Ответственный Лещенко Г.А.		Таблица индивидуальн ых доз Журнал процедур Заключительн ый акт мед- комиссии по приказу №90/83
Проведение медицинских осмотров персонала группы А		Предварительный при поступлении на работу; ежегодно	Инспектор по кадрам Баранчук А.В. Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С. Медицинская сестра Шмайло О.С.		Журнал
Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности		Вводный – при поступлении Первичный – на рабочем месте Повторный – 2 раза в год Внеплановый – после аварийных ситуаций	Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С.		
Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротив- ления растекания тока основных заземлите- лей. Проверка состоя- ния сети заземления медицинского обору- дования и установок,	Нормируемые уровни	Не реже 1 раза в 2 года	Лицензированная организация Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.		Протокол акт отчет

измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей					
---	--	--	--	--	--

Производственный контроль в физиотерапевтическом кабинете.

Источники неионизирующего излучения; каждый источник, каждое помещение, находящееся под воздействием (кроме маломощных источников в случаях, предусмотренных норматив по правовым документам)	Нормируемые уровни: постоянного магнитного поля; постоянного электрического (электростатического) поля; переменного электромагнитного поля в диапазоне частот до 300 ГГц; инфракрасное излучение; ультрафиолетовое излучение; инфразвук; ультразвук; шум; вибрация	1 раз в год	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае» Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С., Медицинская сестра Шмайло О.С.	СанПин 2.6.1.1192-03 СанПин 2.2.1/2.4.1340-03 СанПин 2.1.3678-20	Протокол
---	--	-------------	--	--	----------

Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений

Санитарно-техническое состояние производственных, подсобных помещений	Состояние отделки поверхностей, внутридомовых инженерных сетей	1 раз в месяц	Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	Журнал санитарного состояния объекта
Санитарное содержание помещений	Соблюдение периодичности проведения генеральных уборок	1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю)	Медицинская сестра Шмайло О.С., Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,	Журнал санитарного состояния объекта

	Соблюдение кратности протирки стекол в оконных рамах	1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю)	Медицинская сестра Шмайло О.С.	зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Федеральный закон от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Журнал санитарного состояния объекта
	Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезсредствами		Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С.		Журнал санитарного состояния объекта
	Наличие маркировочного уборочного инвентаря; раздельного для различных помещений; использования его по назначению; правильность хранения		Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С.		Журнал санитарного состояния объекта
Организация и проведение ремонтных работ	Наличие гигиенических сертификатов (заключений) на применяемые строительные и отделочные материалы с указанием области применения в ЛПУ	При проведении ремонтных работ	Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПин 2.1.2.7.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»	Журнал санитарного состояния объекта
Содержание территории, прилегающей к объекту	Благоустройство и санитарное содержание территории. Оборудование площадки для сбора мусора. Вывоз ТБО	1 раз в месяц	Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов,	Журнал санитарного состояния объекта

				осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	
Контроль за своевременностью сбора, условиями хранения и сроками сдачи на демеркуризацию отработанных ртуть-содержащих ламп		1 раз в месяц	Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.		Журнал санитарного состояния объекта
Организация бельевого режима		2 раза в неделю	Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	

Дезинфекционно-стерилизационный режим

Химические средства для дезинфекции	Запас средств на месяц работы. Наличие сертификатов на применяемые препараты и методических указаний по их использованию. Определение расчётной годовой потребности дезсредств, учёт их получения и расхода в спец. журнале. Содержание действующих веществ.	В ходе плановых и внеочередных проверок. Каждая партия (не менее одной пробы каждого вида). В ходе повседневной работы, при	Медицинская сестра Шмайло О.С.	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней»	
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	--

	Соответствие рабочего раствора дезинфектанта заданной концентрации,	плановых и внеочередных проверках.			
Качество дезинфекционных работ	Медицинские кабинеты, стерилизационная, стоматологический кабинет – смывы с объектов внеш. среды (БГКП, золот.стафил., синегн.палочка, энтеробактерии)	2 раза в год	Аккредитованная организация по договору Медицинская сестра Шмайло О.С.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	протокол
Исследование воздушной среды	Стерилизационная (чистая половина): посевы воздуха (КОЕ, золотистый стафил.)	2 раза в год	Аккредитованная организация по договору Медицинская сестра Шмайло О.С.	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	Протокол
Изделия медицинского назначения, медицинские инструменты	Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнений, остатков моющих средств. Комплектность наборов. Нормы загрузки стерилизации. Лабораторный контроль стерильности мед. инструментария и перевязочного	Ежедневная постановка проб. Постоянно. При каждой загрузке. 1 раз в квартал	Аккредитованная организация по договору медсестры ЦСО отделений Каунова И.А., Трофимова С. Бабаевская И.Ю., заведующий терапевтическим отделением №1 Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов	ОСТ 42-21-2-85, МУ-287-113 от 30.12.98г. Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 3.3686-21	Протокол

	материала		Ю.Г. Медицинская сестра Шмайло О.С.		
--	-----------	--	---	--	--

Оборудование для стерилизации:

Воздушным методом	Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки. Контроль измерительной аппаратуры. Зарядка термохиминдикатов. Определение эффективности сушки простерилизованных изделий.	Каждый цикл стерилизации.	Работающие с аппаратурой Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Трофимова С.В., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А. Медицинская сестра Шмайло О.С.	Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов от 28.02.91г. №15/6-5. Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в ЛПУ по системе «чистый инструмент»; Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 3.3686-21	Журнал форма 257/у
	Бактериологический контроль (спорами бактерий термофилус)	1 раз в 6 месяцев	Аккредитованная лаборатория Медицинская сестра Шмайло О.С.		Протокол
Паровым методом	Герметичность камеры стерилизатора	Ежедневно перед началом работы	Работающие с аппаратурой Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Трофимова С.В., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А. Медицинская сестра		

			Шмайло О.С.		
	Закладка термохимических индикаторов	Каждый цикл стерилизации			
	Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки	Каждый цикл стерилизации			
	Бактериологический контроль (спорами бактерий термофилус)	1 раз в 6 месяцев	Аккредитованная организация		
Качество дератизационных работ	Изменение численности грызунов на объекте	1 раз в 1 месяца	ООО «Городской дез. отдел» Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней»	Протокол

Качество дезинсекционных работ	Изменение численности на объектах членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение	1 раз в 2 месяца	ООО «Центр гигиены и экспертизы» Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А.	Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	
Обеззараживание воздуха.	Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец.журнале. измерение бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ.	Ежедневно. 1 раз в год. Постоянно	Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. Медицинская сестра Шмайло О.С. Аккредитованная организация	Р.3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	

Персонал:

Условия труда персонала	Наличие гардеробных для верхней одежды,	1 раз в 2 месяца	Гл. врач Чекунов А.А., Специалист по охране	Федеральный Закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О	
-------------------------	---	------------------	--	--	--

	шкафов для спецодежды, санузлов, санитарных комнат, комнат персонала. Наличие специально выделенного времени для приема пищи		труда Корнеев А.С.	специальной оценке условий труда»	
Наличие мед. книжек у сотрудников поликлиники с результатами медицинских осмотров, в том числе у студентов проходящих практику на базе учреждения. Своевременность прохождения гигиенического обучения и аттестации у декретированного контингента		1 раз в год	Медицинская сестра Шмайло О.С. инспектор по кадрам Баранчук А.В.	Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	
Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец. журнале. измерение		Постоянно	Медицинская сестра Шмайло О.С.	Руководство Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	

бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ.					
Составление и согласование списков;; проведение периодических медосмотров. Проведение медицинских осмотров персонала. Проведение профпрививок в установленные сроки. Обследование подлежащего контингента на маркёры ПВГ, психиатрическое освидетельствование		Ежегодно Предварительный м/о при поступлении на работу Периодический м/о – раз в год Предварительный м/о при поступлении на, периодический 1 раз в 5 лет	Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. Медицинская сестра Шмайло О.С. Специалист по охране труда Корнеев А.С.	Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», СанПиН 3.3686-21	Заключительный акт медкомиссии по результатам ПМО, амбулаторная форма 025/у

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля	Ответственный исполнитель	Ф.И.О.	№, дата приказа, которым определена ответственность должностных лиц, сроки исполнения
1	Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и ведения производственного контроля	Главный врач	Чекунов А.А.	Приказ № 30 от 10.01.2013г
2	Назначение ответственных за осуществление сбора, хранения, утилизации медицинских отходов	Главный врач	Чекунов А.А.	Приказ №32 от 10.01.2013г
3	Распределение обязанностей между специалистами, осуществляющими производственный	Главный врач	Чекунов А.А.	Приказ №15 от 10.01.2013г

	контроль за соблюдением санитарных норм и правил			
4	Разработка и утверждение должностных инструкций персонала	Главный врач	Чекунов А.А.	Ежегодно
5	Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы.)	Зам. гл. врача по мед. части	Степанова С.О.	При создании объекта, обновление при издании новых санитарных правил
6	Гигиеническая оценка системы вентиляции объекта ЛПУ. Дезинфекция и очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха	Начальник хоз. отдела	Лафазан Д.А.	При создании объекта, после проведения реконструкции, 1 раз в год
7	Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте	Главный врач	Чекунов А.А.	Постоянно
8	Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленный срок. Составление графика исследований.	Медицинская сестра Специалист по охране труда	Шмайло О.С. Корнеев А.С.	По схеме
9	Организация первичных и периодических осмотров. Контроль наличия у сотрудников поликлиники личных медицинских книжек, правильности их оформления, в том числе психиатрического осведетельствования. Соблюдение периодичности объема медицинских исследований. В том числе с составлением перечня должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам.	Медицинская сестра, инспектор по кадрам	Шмайло О.С. Баранчук А.В.	Немедленно
10	Представление информации о результатах производственного контроля с ТОТУ Роспотребнадзора по их запросам	Зам. гл. врача по мед. части	Степанова С.О.	Немедленно
11	Гигиеническая оценка соблюдения в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекционно-стерилизационного режимов.	Зам. гл. врача по мед. части	Степанова С.О.	Постоянно
12	Организация и проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на территории объекта, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальных предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением аккредитованной в установленном порядке организации.	Начальник хоз. отдела Зам. гл. врача по мед. части Медсестра	Лафазан Д.А. Степанова С.О. Шмайло О.С.	Постоянно
13	Создание запаса дезсредств, приобретение и проверка работы стерилизующей аппаратуры	Медицинская сестра	Шмайло О.С.	Постоянно
14	Контроль качества проведения дезинфекционных мероприятий.	Медицинская сестра	Шмайло О.С.	Постоянно
15	Организация контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами	Начальник хоз. отдела	Лафазан Д.А.	Постоянно
16	Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому законодательству, санитарным нормам и правилам. В том числе для соблюдения правил личной гигиены	Главный врач	Чекунов А.А.	При создании объекта
17	При выявлении на объекте нарушений санитарных правил принимать меры, направленные на их устранение, в том числе: приостанавливать либо прекращать деятельность объекта; Информировать ТОТУ Роспотребнадзора о случившемся, в том числе о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.	Главный врач Зам. гл. врача по мед. части	Чекунов А.А. Степанова С.О.	Немедленно
18	Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в зависимости от специфики осуществляемой деятельности, выполняемой работы и оказываемой услуги.	Главный врач	Чекунов А.А.	По необходимости
19	Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Главный врач	Чекунов А.А.	При выявлении

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам:

Декретированный контингент

Профессия	Виды обследований и исследований	№№ приказа, санитарных правил	Кол-во человек	Кратность
Лица, имеющие контакт с биологическими жидкостями человека: врачи-стоматологи, зубные врачи, медицинские сестры	Обследование на маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцию	СП 3.1.985-00 СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов» СП 3.1.2458-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций»	ВГ «В»-66 Гепатиты-66 ВИЧ – 66	1 раз в год
	Прививки против ВГ «В»		4	При поступлении По графику
Для всех работников	Обследование на туберкулез	ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О предупреждении и распространения туберкулеза в РФ», Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	97	1 раз в год
	Обследование гинеколога	Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и	53	1 раз в год

		периодические медицинские осмотры»		
	Прививки против дифтерии, столбняка, кори, гриппа	Приказ МЗ РФ №1122-н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	По графику Весь персонал	В соответствии с календарем прививок

4. Перечень осуществляемых работ, услуг выпускаемой продукции, подлежащих санитарно-гигиенической проверке, сертификации, лицензированию:

- Медицинская деятельность
- Работа с источниками ионизирующего излучения
- Дезинфекция

5. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

- санитарно-гигиенические заключения на виды деятельности (медицинской, работу с источниками ионизирующих излучений), дезинфекцию.
- Личные медицинские книжки работников декретированного контингента с результатами медицинских осмотров, лабораторных исследований, аттестации гигиенических знаний.
- Заключительный акт по результатам периодического осмотра.
- Результаты производственного контроля (протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований с заключениями).
- Журналы учета работы стерилизаторов (воздушного, парового (автоклава) – форма 257/у
- Журнал учета качества предстерилизационной обработки – форма 366/у
- Журнал учета контроля активности дезсредств.
- Сертификаты, МУ, инструкции по применению на дезсредства.
- Журнал учета аварийных биологических ситуаций
- Журнал регистрации и контроля бактерицидных установок (согласно Р 3.5.1904-04).
- Договоры на вывоз мусора.
- Договор на утилизацию медицинских отходов
- Договор и накладные о сдаче отработанных люминесцентных и бактерицидных ламп
- Договор на провидении работ по дезинсекции и дератизации
- Журнал учета индивидуальных доз облучения (рентгенкабинет).

6. Перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для работников

По факторам вредности:	Кол-во человек	Кратность
-------------------------------	-----------------------	------------------

1. по биологическому фактору - работа с аллергенами, компонентами крови, препаратами крови, ИМП, с инфицированным материалом, материалом зараженным или подозрительным на заражение микроорганизмами 3-4 групп патогенности и т.д., проведение парентеральных манипуляций, хирургического вмешательства, обработка медицинского инструментария м т.д.	65	1 раз в год
2. по химическому фактору: - работа с препаратами, содержащими хлор, бром, йод, органические кислоты и др. - работа с дез.средствами	—	1 раз в год
3. Электромагнитное поле широкополостного спектра частот ПВН - пользователи ЭВМ	8	1 раз в 2 года

7. Мероприятия, предусматривающие меры безопасности медицинских работников

Предусмотренные следующие меры защиты персонала:

- медицинские халаты
- шапочки
- очки
- защитные экраны
- маски
- резиновые перчатки
- медицинские аптечки на случай биологической аварии
- вакцинация групп риска против гепатита В,
- прививки против дифтерии
- прививки против столбняка
- прививки против кори
- прививки против гриппа (ежегодно в период с 1 сентября по 1 декабря)

8. Мероприятия по контролю за размещением и обезвреживанием отходов производства и потребления, твердых бытовых отходов

№ п/п	Наименование отходов	Место сбора и хранения	Способ вывоза, утилизации
1.	Отходы производства и потребления	Территория Стоматологической поликлиники	ООО «ЖКХ»
2.	ТБО	Мусорный контейнер	ООО «ЖКХ»
3.	Люминесцентные лампы	Складское помещение	ООО «Эко-Транс»

9. Перечень возможных аварийных ситуаций,

связанных с угрозой санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ситуациях, при возникновении которых осуществляется информирование ТОТУ Роспотребнадзора, населения, органов местного самоуправления:

- выявление случаев заболеваний (смерти) или подозрения на заболевание (согласно Перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и необычных реакций после применения медицинских иммунологических препаратов, на которые представляются внеочередные донесения)
- чрезвычайные ситуации (согласно Перечня пищевых отравлений)
- аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной и горячей воды;
- аварийная ситуация на внутренних и наружных сетях канализации
- аварийные ситуации на электросетях
- прекращение вывоза мусора.

10. Дезинфекционные и дератизационные мероприятия, барьерная акарицидная обработка прилегающей территории, комплекс мероприятий по борьбе с сорной и карантинной растительностью на собственной и прилегающей территории.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения	Исполнитель
1.	Дезинфекционные и дератизационные мероприятия	Помещения стоматологической поликлиники	ООО «Городской дез. отдел»
2.	Борьба с сорной и карантинной растительностью (амброзией)	Прилегающая и закрепленная территория	ГБУЗ СК «КГСП»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Объект исследования	Точка (место) замера или отбора	Наименование исследований	Методы и методики	Исполнитель	Кол-во проб, измерений и кратность выполнения	Методика проверки условий деятельности, обоснование	Результативность
Смывы на наличие БГКП, золотистого стафилококка, синегнойной	Технологическое, медицинское оборудование, дистиллированная вода,	Бактериологический анализ смывов на БГКП и др. патогенные микроорганизмы	МУ МЗ СССР №2657-82 от 31.12.1982г	Аккредитованная лаборатория	2 раза в год	Приказ №254 от 03.09.1991г. МУ 2657-82	Отсутствие роста золотистого стафилококка, синегнойной палочки, бактерий группы кишечной палочки,

палочки	кабинеты						число неудовлетворительных анализов менее 3%
Дез.растворы	Ёмкости для приготовления дез.растворов	Определение концентрации дез.раствора	Согласно МУ ГОСТа исследуемого раствора	Аккредитованная лаборатория	2 раза в год	Приказ №254 от 03.09.1991г.	Кол-во неудовлетворительных анализов не >5%
Воздух помещений	Помещения ЛПУ, согласно класса чистоты, предназначения: ЦСО, процедурный кабинет, стомат. кабинет	ОМЧ, золотистый стафилококк, наличие плесневых и дрожжевых грибов	СанПиН 2.1.3.1375-03	Аккредитованная лаборатория	2 раза в год	СанПиН 2.1.3678-20	Для 1 кл. чистоты не>200 не>200 во время Для 2 кл. не>500 не >750 во время для 3 кл. не >750 не>1000 во время для 4 кл. неопред. кол-во дрожжевых грибов – не должно быть
Материал на стерильность	ЦСО	Определение стерильности мед. инструментария, перевязочного мягкого материала	Приказ №720 Приказ №181	Аккредитованная лаборатория	1 раз в квартал	СанПиН 2.1.3678-20	Отсутствие роста микроорганизмов
Электромагнитные излучения	Рабочие места в ПЭВМ	ЭМП, ЭСП		Аккредитованная лаборатория	1 раз в год	СанПиН 2.4.1340-03	Соответствие гигиеническим нормативам
Освещенность	На рабочих местах	Уровни искусственной освещенности	СНиП 23-05-95	Аккредитованная лаборатория	1 раз в 1 года	СанПиН 2.2.4.548-96	Соответствие гигиеническим нормативам