




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

EDX100



ВНИМАНИЕ

Никогда не пытайтесь начать эксплуатацию этого электроквадроцикла не прочитав руководство по эксплуатации. В руководстве по эксплуатации содержится информация о технике безопасности, деталях, функциях, проверке перед поездкой.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УПАКОВКИ

1. Разберите металлический ящик со всех сторон.

Примечание: перед первым запуском электроквадроцикла, внимательно прочтите руководство по эксплуатации которое размещено на сайте: <https://lucky-duck.ru>




2. Найдите и извлеките из коробки все детали и фурнитуру. Отложите в сторону.

Примечание: возможно, в некоторых местах электроквадроцикла уже установлено какое-то оборудование. Это оборудование необходимо будет снять, а затем снова установить во время сборки.

ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН

Установите задний кронштейн со светоотражателем используя 4 болта с маркировкой M8 поставляющиеся в комплекте.



ЗАДНЯЯ ПОЛКА

Установите заднюю полку багажного отделения и закрепите её 3 болтами М8, поставляющимися в комплекте.



ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Установите задние колеса. Перед этим извлеките шплинты, гайку, шайбу и граверную шайбу с задней оси электроквадроцикла.

Установите на ось колёса и установите крепежные элементы в следующей последовательности: шайба, граверная шайба, гайка, шплинт.

Давление в шинах должно составлять: 0.7 – 1.7 Бар

Примечание: направление колеса указано стрелочкой на шине.



СИЛОВОЙ БАМПЕР И ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ

Сварочный узел бампера крепится спереди квадроцикла с помощью 2 боковых и 2 средних болтов.

Пластиковый кожух крепится к раме и бамперу сварного узла с помощью трех шестигранных болтов.



ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Установите передние колеса.

Установите на ось колёса и закрепите их 6 гайками, поставляющимися в комплекте (по 3 гайки с каждой стороны).

Давление в шинах должно составлять: 0.7 – 1.7 Бар

Примечание: направление колеса указано стрелочкой на шине.




РУЛЬ

1. Установите руль в зажимы, поставляющиеся в комплекте.
2. Вкрутите в верхние части зажимов руля 2 болта М8.
3. В нижние части зажимов руля, добавьте кронштейн крепления панели приборов и вкрутите 2 болта М8.
4. Затяните болты с крутящим моментом 20,3 Нм



ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Установите панель приборов, с помощью 2 болтов крепления поставляющиеся вместе с кронштейном крепления панели приборов.



ЗАЩИТА РУК

Установите защиту рук, используя отдельный zip-комплект с крепежом из набора.


1. Боковая часть защиты рук крепится с помощью болта с фиксатором резьбы, который поставляется в zip-пакете (по 1 шт. на каждую сторону)



Болт с фиксатором резьбы



2. Вторая часть крепления защиты рук крепится с использованием специальных кронштейнов, поставляющихся в комплекте.



ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Перед каждой поездкой необходимо проверять состояние электроквadroцикл. Соблюдение списка проверок перед поездкой поможет избежать проблем, которые могут привести к травмам или зависанию. Перед каждой поездкой убедитесь, что электроквadroцикл находится в хорошем рабочем состоянии.

Примечание: через 3 месяца после эксплуатации произведите замену трансмиссионного масла в заднем редукторе.

Объем масла: 130 мл

Тип масла: GL5 85W-90

Последующие замены каждые 6 месяцев.

Что проверить	Проверьте наличие
Рулевое управление	<ul style="list-style-type: none">• Плавность;• Отсутствие ограничений
Тормоза	<ul style="list-style-type: none">• Правильный ход тормозного рычага
Шины	<ul style="list-style-type: none">• Правильное давление в шинах
Батарея	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень зарядки
Рукоятка дроссельной заслонки	<ul style="list-style-type: none">• При отпускании, рукоятка дроссельной заслонки возвращается в положение холостого хода;• Работает свободно;
Выключатель остановки двигателя	<ul style="list-style-type: none">• Выключатель – выключает двигатель при нажатии.
Общее состояние	<ul style="list-style-type: none">• Гайки на оси затянуты;• Все гайки и болты затянуты;• Отсутствует дребезжание во время работы.• Отсутствие следов масла или запотеваний на заднем редукторе.

⚠ ВНИМАНИЕ

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭТОТ ЭЛЕКТРОКВАДРОЦИКЛ, НЕ ПРОЧИТАВ И НЕ ПОНЯВ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕТАЛЯХ, ФУНКЦИЯХ, ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ, ЗАПУСКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ



www.lucky-duck.ru

