

## 关于我们

佛山市南海银照灯饰电器有限公司坐落于粤港澳大湾区著名的制造业城市-佛山, 本公司是一家专业从事LED轨道照明产品及配件的研发、OEM、销售及售后服务的制造商。公司拥有将近10000多平方米的生产厂房, 65多名经验丰富的技术人员。银照灯饰为您提供专业的磁吸轨道及LED轨道灯饰系统应用解决方案。

Foshan Sampo Lighting Co., Ltd. is located in Foshan, a famous manufacturing city in the China Greater Bay Area. The company is a manufacturer specializing in R&D, OEM, sales and after-sales service of LED track lighting products and accessories. The company has nearly 10,000 square meters of production plants, and more than 65 experienced technicians. Sampo Lighting provides professional application solution for magnetic track system and LED track light system.

## 我们的荣誉

# HONOR



专业的磁吸导轨及 LED 导轨系统应用解决方案

Magnetic Track Lighting - Lighting Tracks - Connectors -  
Housings - Adaptors Professional Solutions For Magnetic  
Track Lighting & LED Track Lighting System Applications





90-265V高压磁吸导轨系统  
90-265V SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEM




## 磁吸导轨灯系统 / Magnetic Track Lighting System

磁吸导轨灯是一种新型的智能照明产品，其结合了多元化的照明方式，包括：泛光灯、射灯、洗墙灯等。导轨具有独特的磁吸设计使轨道上的导电条与灯具上的导电片接触并向其供电，定位精准不易掉电，还可随意装拆和自由组合，为日常的维护提供了很大的便利。除有磁吸固定，银照的磁吸系统加装有红色的卡扣装置以加固并防止脱落，确保用户的安全。照明组件可以结合无线及网络控制系统来控制开关，还可以随意调节光度及色温，帮助家居及商业照明应用及管理更高效、更智能化。

Magnetic track lighting is a new type of lighting with intelligent management system, it combines a variety of lighting fixtures that include floodlights, spotlights, wall washers. This system has an unique magnetic design, which makes the conductive strip on the track contact with the conductive strip on the lighting fixtures to supply power with firmly connection. In addition, Magnetic track lighting system by SAMPO LIGHTING comes with a red clasp to reinforce the installation and ensure the fixtures no to be loosened. Lighting components can be combined with wireless and network systems to turn it on and off, not noly that, it also can easily adjust the luminosity and CCT, help improve efficiency and intelligence for residential and commercial lighting applications and managements.





## 35mm 智能磁吸导轨灯

## 35mm LED SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS



### 随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No: XYZ35-86WY

尺寸 Size: L86\*H86mm

颜色 Color: 白色 White



### 双频道网关 Double Gateway

型号 Model No: XYZ35-DG

尺寸 Size: L60\*W15\*H60mm

颜色 Color: 白色 White



### 12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No: XYZ35-12C

尺寸 Size: L42\*W13\*H142mm

颜色 Color: 黑色 Black




### 吊线配件包 Hanging Parts

型号 Model No: XYZ35-D

尺寸 Size: /

颜色 Color: /




### 1M 高压四线磁吸轨道条

1M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No: XYZ-35GD1

尺寸 Size: L1000\*W39\*H76mm

颜色 Color: 黑色 Black



### 安装 Installation

Surface Mounted Embedded Suspended


### 2M 高压四线磁吸轨道条

2M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No: XYZ-35GD2

尺寸 Size: L2000\*W39\*H76mm

颜色 Color: 黑色 Black




### 轨道取电接头 Power Header

型号 Model No: XYZ35-X

尺寸 Size: L72\*W34\*H22mm Cable: 350mm

颜色 Color: 黑色 Black




### L 型轨道直接头 L Connector

型号 Model No: XYZ35-L

尺寸 Size: L72\*W34\*H22mm Total: L28mm

颜色 Color: 黑色 Black




### I 型轨道直接头 I Connector

型号 Model No: XYZ35-I

尺寸 Size: L72\*W34\*H22mm

颜色 Color: 黑色 Black




### 天花转角接头塑料盖 Joiner Cover

型号 Model No: XYZ35-L Cover

尺寸 Size: L55\*W55\*H76mm

颜色 Color: 黑色 Black




### 下墙转角接头 7 Wall Joiner

型号 Model No: XYZ35-7

尺寸 Size: L55\*W55\*H57mm

颜色 Color: 黑色 Black




### 暗装预埋连接件 Embedded Part

型号 Model No: XYZ35-M

尺寸 Size: L47.5\*W36.5\*H69mm

颜色 Color: 黑色 Black






**格栅灯 Magnetic Grille Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3508S  
 功率 Power: 8W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L138\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3516S  
 功率 Power: 16W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L270\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3524S  
 功率 Power: 24W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L402\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black




**折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3508Z  
 功率 Power: 8W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L138\*W34\*H150mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3516Z  
 功率 Power: 16W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L270\*W34\*H150mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**泛光灯 Magnetic Flood Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3510F  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L138\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3520S  
 功率 Power: 20W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L270\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3530S  
 功率 Power: 30W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L402\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**射灯 Magnetic SpotLight**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3512DG1  
 功率 Power: 12W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: Ø60\*L100mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3520DG1  
 功率 Power: 20W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: W60\*L140mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3530DG1  
 功率 Power: 30W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: W60\*L170mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**偏光洗墙灯 Wall Washer Magnetic Flood Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3508P  
 功率 Power: 8W Dimmable  
 角度 Beam Angle: /  
 尺寸 Size: L138\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3516P  
 功率 Power: 16W Dimmable  
 角度 Beam Angle: /  
 尺寸 Size: L270\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ3524P  
 功率 Power: 24W Dimmable  
 角度 Beam Angle: /  
 尺寸 Size: L402\*W34\*H58mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**吊灯 Magnetic Pendant Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: XYZ3510DX  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: Ø60\*L100mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



## 25mm 智能磁吸导轨灯

### 25mm LED SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS



#### 随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No: XYZ35-86WY  
尺寸 Size: L86\*H86mm  
颜色 Color: 白色 White




#### 双频道网关 Double Gateway

型号 Model No: XYZ35-DG  
尺寸 Size: L60\*W15\*H60mm  
颜色 Color: 白色 White



#### 12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No: XYZ35-12C  
尺寸 Size: L42\*W13\*H142mm  
颜色 Color: 黑色 Black



#### 1M 高压二线磁吸轨道条

1M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No: XYZ-25GD1  
尺寸 Size: L1000\*W31\*H56mm  
颜色 Color: 黑色 Black



#### 2M 高压二线磁吸轨道条

2M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No: XYZ-25GD2  
尺寸 Size: L2000\*W31\*H56mm  
颜色 Color: 黑色 Black




#### 轨道取电接头 Power Header

型号 Model No: XYZ25-X  
尺寸 Size: L65\*W25\*H15mm Cable: 350mm  
颜色 Color: 黑色 Black




#### L型轨道直接头 L Connector

型号 Model No: XYZ25-L  
尺寸 Size: L65\*W25\*H15mm Total: L120mm  
颜色 Color: 黑色 Black




#### I型轨道直接头 I Connector

型号 Model No: XYZ25-I  
尺寸 Size: L65\*W25\*H15mm  
颜色 Color: 黑色 Black



#### L型轨道弯接头 L Connector

型号 Model No: XYZ25-LA  
尺寸 Size: L78\*W78\*H57mm  
颜色 Color: 黑色 Black



#### 暗装预埋连接件 Embedded Part


型号 Model No: XYZ25-M  
尺寸 Size: L47.5\*W36.5\*H69mm  
颜色 Color: 黑色 Black



#### 吊线配件包 Hanging Part

型号 Model No: XYZ25-D  
尺寸 Size: /  
颜色 Color: /






**格栅灯 Magnetic Grille Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2509S  
 功率 Power: 9W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L220\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ2518S  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L410\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**泛光灯 Magnetic Flood Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2509F  
 功率 Power: 9W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L220\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ2518F  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L410\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ2527F  
 功率 Power: 27W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L600\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black




**折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2509Z  
 功率 Power: 9W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L220\*W25\*H110mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ2518Z  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: L410\*W25\*H110mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2509ZF  
 功率 Power: 9W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L220\*W25\*H110mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: XYZ2518ZF  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L410\*W25\*H110mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**射灯 Magnetic Spotlight**

光源 Lamp: Bridgelux  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2507DG  
 功率 Power: 7W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: Ø40\*L90mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**双头射灯 Double Heads Spotlight**

光源 Lamp: Bridgelux  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable


型号 Model No: XYZ2507DG-2  
 功率 Power: 9W\*2 Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: Ø40\*L80mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



**吊灯 Magnetic Pendant Light**

光源 Lamp: Bridgelux  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2510DX  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24° 36°  
 尺寸 Size: Ø40\*L300mm  
 颜色 Color: 黑色 Black




**转角泛光灯 Magnetic Corner Floodlight**

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 90-265V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: XYZ2518ZF  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L312\*L312\*W25\*H41mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

可调焦导轨灯  
 Vari-focusing Track Light





48V 磁吸导轨系统  
48V SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEM



## 磁吸导轨灯系统 / Magnetic Track Lighting System

轨道上的导电条与灯具上的导电片接触并向其供电，定位精准不易掉电，还可随意装拆和自由组合，为日常的维护提供了很大的便利。除有磁吸固定，银照的磁吸系统加装有红色的卡扣装置以加固并防止脱落，确保用户的安全。照明组件可以结合无线及网络控制系统来控制开关，还可以随意调节光度及色温，帮助家居及商业照明应用及管理更高效、更智能化。

Magnetic track lighting is a new type of lighting with intelligent management system, it combines a variety of lighting fixtures that include floodlights, spotlights, wall washers. This system has a unique magnetic design, which makes the conductive strip on the track contact with the conductive strip on the lighting fixtures to supply power with firmly connection. In addition, Magnetic track lighting system by SAMPO LIGHTING comes with a red clasp to reinforce the installation and ensure the fixtures no to be loosened. Lighting components can be combined with wireless and network systems to turn it on and off, not noly that, it also can easily adjust the luminosity and CCT, help improve efficiency and intelligence for residential and commercial lighting applications and managements.







**1M 低压明装/吊装磁吸轨道条**

1M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20GD01

尺寸 Size: L1000\*W26\*H51mm

颜色 Color: 黑色 Black

**2M 低压明装/吊装磁吸轨道条**

2M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20GD02

尺寸 Size: L2000\*W26\*H51mm

颜色 Color: 黑色 Black



**1.5M 低压明装/吊装磁吸轨道条**

1.5M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20GD15

尺寸 Size: L1500\*W26\*H51mm

颜色 Color: 黑色 Black



**1M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条**

1M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-P GD01

尺寸 Size: L1000\*W63\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

**2M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条**

2M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-P GD02

尺寸 Size: L2000\*W63\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White


**1.5M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条**

1.5M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-P GD15

尺寸 Size: L1500\*W63\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**1M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条**

1M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-A GD01

尺寸 Size: L1000\*W65\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

**2M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条**

2M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-A GD02

尺寸 Size: L2000\*W65\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White


**1.5M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条**

1.5M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-A GD15

尺寸 Size: L1500\*W65\*H47mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**输入导电模块 Power Header**

型号 Model No: S20-D

尺寸 Size: L95\*W17\*H17mm

颜色 Color: 黑色 Black



**直通导电模块 I Connector**

型号 Model No: S20-I

尺寸 Size: L95\*W17\*H17mm

颜色 Color: 黑色 Black



**转角导电模块 Flexible Connector**

型号 Model No: S20-L1

尺寸 Size: L95\*W17\*H17mm

颜色 Color: 黑色 Black



**转角导电模块 T Connector**

型号 Model No: S20-L2

尺寸 Size: L95\*W17\*H17mm

颜色 Color: 黑色 Black




**转角导电模块 X Connector**

型号 Model No: S20-L3

尺寸 Size: L95\*W17\*H17mm

颜色 Color: 黑色 Black




**S20明装转角 L Connector**

型号 Model No: S20-L4

尺寸 Size: L100\*W100mm

颜色 Color: 黑色 Black




**S20暗装水平转角 Recessed L Connector**

型号 Model No: S20-L5

尺寸 Size: L100\*W100mm

颜色 Color: 黑色 Black



**S20暗装垂直转角 Recessed L Connector For Wall**

型号 Model No: S20-L6

尺寸 Size: L100\*W100mm

颜色 Color: 黑色 Black




**S20/35三通 T Connector**

型号 Model No: S20-T

尺寸 Size: L100\*W160mm

颜色 Color: 黑色 Black



**S20/35暗装三通 Recessed T Connector**

型号 Model No: S20-T

尺寸 Size: L100\*W160mm

颜色 Color: 黑色 Black



**S20/35四通 X Connector**

型号 Model No: S20-T

尺寸 Size: L160\*W160mm

颜色 Color: 黑色 Black



**S20/35暗装四通 Recessed X Connector**

型号 Model No: S20-T

尺寸 Size: L160\*W160mm

颜色 Color: 黑色 Black



**M20/35 防尘盖 Track Cover**

型号 Model No: S20-F

尺寸 Size: 3000mm

颜色 Color: 黑色 Black



**吊线包 Hanging Wire Bag**

型号 Model No: S20-DX

尺寸 Size: /

颜色 Color: /



**S20一体化电源 Integrated Supply Power**

型号 Model No: S20-48V 100W

功率 Power: 100W

尺寸 Size: L220\*W23\*H26mm

颜色 Color: 黑色 Black

输出电压 Output Voltage: 48V

输入电压 Input Voltage: 100-260V



**20一体化电源 Integrated Supply Power**

型号 Model No: S20-48V 200W

功率 Power: 200W

尺寸 Size: L310\*W23\*H26mm

颜色 Color: 黑色 Black

输出电压 Output Voltage: 48V

输入电压 Input Voltage: 100-260V



**连接铁片 Connecting Iron Piece**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color



**连接铁片 Connecting Iron Piece**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color

## Version 2.4G/Zigbee/Bluetooth



### 格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-6S  
 功率 Power: 6W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L110\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-12S  
 功率 Power: 12W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L220\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-18S  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L330\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black




### 旋转折叠格栅灯 Magnetic Rotating Folding Grille Light

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-GS6  
 功率 Power: 6W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L123\*W74\*H34mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-GS12  
 功率 Power: 12W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L231\*W74\*H34mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-GS18  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L354\*W74\*H34mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-10F  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L300\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-20F  
 功率 Power: 20W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L600\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 射灯 Magnetic Spotlight

光源 Lamp: Bridgelux  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-12DG  
 功率 Power: 12W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: Ø48\*L118mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-20DG  
 功率 Power: 20W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: Ø60\*L145mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-30DG  
 功率 Power: 30W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: Ø68\*L155mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-6Z  
 功率 Power: 6W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L110\*W22\*H107mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-12Z  
 功率 Power: 12W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L220\*W22\*H107mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-18Z  
 功率 Power: 18W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 24°  
 尺寸 Size: L328\*W22\*H105mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 吊灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: Bridgelux  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: S20-10DX  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 15° 24°  
 尺寸 Size: Ø30\*L300mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 转角泛光灯 Magnetic Corner Floodlight

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k

型号 Model No: S20-10DX  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L307\*L315\*W22\*H25mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 折叠泛光灯 Magnetic Folding Flood Light

光源 Lamp: Osram  
 透镜 Lens: GR Optics  
 显指 CRI: Ra > 90  
 电压 Voltage: 48V  
 色温 CCT: 3000k/4000k/6000k  
 调光 Dimmable: 3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No: S20-10ZF  
 功率 Power: 10W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L110\*W22\*H107mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-20ZF  
 功率 Power: 20W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L220\*W22\*H107mm  
 颜色 Color: 黑色 Black

型号 Model No: S20-30ZF  
 功率 Power: 30W Dimmable  
 角度 Beam Angle: 120°  
 尺寸 Size: L328\*W22\*H105mm  
 颜色 Color: 黑色 Black



### 随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No: XYZ35-86WY  
 尺寸 Size: L86\*H86mm  
 颜色 Color: 白色 White



### 双频道网关 Double Gateway


型号 Model No: XYZ35-DG  
 尺寸 Size: L60\*W15\*H60mm  
 颜色 Color: 白色 White



### 12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No: XYZ35-12C  
 尺寸 Size: L42\*W13\*H142mm  
 颜色 Color: 黑色 Black





**1M 低压张力天花导轨条**

1M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6704A

尺寸 Size: L1000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black


**3M 低压张力天花导轨条**

3M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6704A

尺寸 Size: L3000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black



**1M 低压张力天花导轨条**

1M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6705

尺寸 Size: L1000\*W61\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black


**3M 低压张力天花导轨条**

3M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6705

尺寸 Size: L3000\*W61\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black



**1M 高压张力天花导轨条**

1M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6811A

尺寸 Size: L1000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black


**3M 高压张力天花导轨条**

3M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6811A

尺寸 Size: L3000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black



**1M 高压张力天花导轨条**

1M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6812

尺寸 Size: L1000\*W62\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black

**3M 高压张力天花导轨条**

3M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6812

尺寸 Size: L3000\*W62\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black

**2M 低压张力天花导轨条**

2M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6704A

尺寸 Size: L2000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black

**2M 低压张力天花导轨条**

2M Low Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6705

尺寸 Size: L2000\*W61\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black

**2M 高压张力天花导轨条**

2M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6811A

尺寸 Size: L2000\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black


**2M 高压张力天花导轨条**

2M High Voltage Stretch Profile Track Rail

型号 Model No: 6812

尺寸 Size: L2000\*W62\*H59mm

颜色 Color: 黑色 Black




**6704A水平转接头 L Connector**

型号 Model No: 6704-L

尺寸 Size: L80\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black




**6705水平转接头 L Connector**

型号 Model No: 6705-L

尺寸 Size: L80\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black




**6811A水平转接头 L Connector**

型号 Model No: 6811A-L

尺寸 Size: L80\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black



**6812水平转接头 L Connector**

型号 Model No: 6812-L

尺寸 Size: L80\*W61\*H56mm

颜色 Color: 黑色 Black



**尾塞 End Cap**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black



**尾塞 End Cap**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black



**胶条 Strip**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 白色 White



**胶条 Strip**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 白色 White



**固定支架 Fixed Bracket**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black




**连接铁片 Connecting Iron Piece**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color



**连接铁片 Connecting Iron Piece**

型号 Model No: /

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color




超薄款智能磁吸导轨灯  
LED SMART MAGNETIC TRACK  
LIGHTING SYSTEMS




**1M 低压超薄明装轨道条**  
1M Low Voltage Ultra-thin Surface Mounted Track Rail

型号 Model No: YZ-M26A  
尺寸 Size: L1000\*W26\*H6mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**1M 低压超薄批灰轨道条**  
1M Low Voltage Ultra-thin Recessed Track Rail

型号 Model No: YZ-M26B  
尺寸 Size: L1000\*W26\*H6mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**1M 低压超薄吊装轨道条**  
1M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail


型号 Model No: YZ-M26C  
尺寸 Size: L1000\*W29.5\*H50mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

**3M 低压超薄吊装轨道条**  
3M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail

型号 Model No: YZ-M26C  
尺寸 Size: L3000\*W29.5\*H50mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White


**2M 低压超薄明装轨道条**  
2M Low Voltage Ultra-thin Surface Mounted Track Rail

型号 Model No: YZ-M26A  
尺寸 Size: L2000\*W26\*H6mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**2M 低压超薄批灰轨道条**  
2M Low Voltage Ultra-thin Recessed Track Rail

型号 Model No: YZ-M26B  
尺寸 Size: L2000\*W26\*H6mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**2M 低压超薄吊装轨道条**  
2M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail

型号 Model No: YZ-M26C  
尺寸 Size: L2000\*W29.5\*H50mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White







**1M 低压超薄嵌入式轨道条**

1M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No: YZ-M26D

尺寸 Size: L1000\*W67\*H35mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

**3M 低压超薄嵌入式轨道条**

3M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No: YZ-M26D

尺寸 Size: L3000\*W67\*H35mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**2M 低压超薄嵌入式轨道条**

2M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No: YZ-M26D

尺寸 Size: L2000\*W67\*H35mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**220V转48V变压器 220V To 48V Transformer**

型号 Model No: YZ-M26-T

尺寸 Size: L210\*W26\*H24mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**220V转48V变压器 220V To 48V Transformer**

型号 Model No: YZ-M26-T1

尺寸 Size: L230\*W26\*H24mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**(M26A&B专用) 储线盒 Cable Storage Box**

型号 Model No: YZ-M26-H

尺寸 Size: L100\*W26\*H29mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**M26A-X字接配件 X Connector**

型号 Model No: YZ-M26A-X

尺寸 Size: L46\*W46\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**M26A-90度垂直拼接件 L Connector**

型号 Model No: YZ-M26A-L

尺寸 Size: L26\*W26\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**M26B-90度垂直拼接件 L Connector**

型号 Model No: YZ-M26B-L

尺寸 Size: L26\*W26\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**输入导电模块 Power Header**

型号 Model No: YZ-M26-X

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**I型双向导电模块 I Connector**

型号 Model No: YZ-M26-X

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**转角导电模块 Flexible Connector**

型号 Model No: YZ-M26-L

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**M26D-90度垂直拼接件 L Connector**

型号 Model No: YZ-M26D-L

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**M26C-90度水平拼接件 L Connector**

型号 Model No: YZ-M26C-L1

尺寸 Size: /

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**M26B & C-固定件 Fastener**

型号 Model No: YZ-M26-A

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color




**M26A-直接配件 I Connector**

型号 Model No: YZ-M26A-I

尺寸 Size: L46\*W26\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**M26A-90度水平拼接件 L Connector**

型号 Model No: YZ-M26A-L1

尺寸 Size: L36\*W36\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**M26A-T字接配件 T Connector**

型号 Model No: YZ-M26A-T

尺寸 Size: L46\*W36\*H6mm

颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**M26C-吊装件 Hoisting Parts**

型号 Model No: YZ-M26C-DX

尺寸 Size: /

颜色 Color: 原色 Primary Color



**格栅灯 Magnetic Grille Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-6S  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L122\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-12S  
功率 Power: 12W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L230\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-18S  
功率 Power: 18W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L338\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-24S  
功率 Power: 24W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L445\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-30S  
功率 Power: 30W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L555\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**泛光灯 Magnetic Flood Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-5F  
功率 Power: 5W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L122\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-10F  
功率 Power: 10W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L230\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-10F1  
功率 Power: 10W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L315\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-20F  
功率 Power: 20W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L615\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-30F  
功率 Power: 30W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L915\*W26\*H24mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6ZS  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L122\*W26\*H80mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-12ZS  
功率 Power: 12W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L230\*W26\*H80mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**折叠泛光灯 Magnetic Fold Flood Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-5ZF  
功率 Power: 5W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L122\*W26\*H80mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-10ZF  
功率 Power: 10W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: L230\*W26\*H80mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**圆形射灯 Magnetic Round Spotlight**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6D  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W75\*H75mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White




**圆形射灯-可调式 Magnetic Round Spotlight (Adjustable)**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6D1  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W75\*H75mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White





**三头射灯 3 Head Spotlights**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6L  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: L122\*W26\*H55mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道灯 Magnetic Track Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-9DG  
功率 Power: 9W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W44\*L110mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-18DG  
功率 Power: 18W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W55\*L135mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道灯 Magnetic Track Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-9\*2DG  
功率 Power: 9W\*2  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W44\*L110mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道灯 Magnetic Track Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6DG  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W35\*L80mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-10DG  
功率 Power: 10W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W45\*L100mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White

型号 Model No: YZ-M26-18DG1  
功率 Power: 18W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W55\*L125mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道式柔光灯 Magnetic Track Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-9BF  
功率 Power: 9W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: W40\*H95mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道式泛光灯 Magnetic Floodlights**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-9BF1  
功率 Power: 9W  
角度 Beam Angle: 150°  
尺寸 Size: W30\*H95mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道式格栅灯 Magnetic Grille Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-9BS  
功率 Power: 9W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W30\*H95mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**轨道式月食柔光灯 Magnetic Track Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-9Y  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 180°  
尺寸 Size: W100\*H100mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**金刚棒-泛光灯 Magnetic Floodlights**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-10L  
功率 Power: 10W  
角度 Beam Angle: 180°  
尺寸 Size: L300\*W25\*H87mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-20L  
功率 Power: 20W  
角度 Beam Angle: 180°  
尺寸 Size: L600\*W25\*H87mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-30L  
功率 Power: 30W  
角度 Beam Angle: 180°  
尺寸 Size: L900\*W25\*H87mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color



**悬吊式软管泛光灯 Magnetic Flood Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6SU  
功率 Power: 8W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L500mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-12SU  
功率 Power: 16W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L1000mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-32SU  
功率 Power: 32W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L2000mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-48SU  
功率 Power: 48W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L3000mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-64SU  
功率 Power: 64W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L4000mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color

型号 Model No: YZ-M26-80SU  
功率 Power: 80W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L5000mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color



**星球悬吊灯-地球 Magnetic Pendant Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-DQ  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L150\*W150mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color



**星球悬吊灯-月球 Magnetic Pendant Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k


型号 Model No: YZ-M26-YL  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 360°  
尺寸 Size: L150\*W150mm  
颜色 Color: 原色 Primary Color



**悬吊式-月食柔光 Magnetic Pendant Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-DY  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 180°  
尺寸 Size: L100\*W100mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White



**直式悬吊灯 Magnetic Pendant Light**

显指 CRI: Ra > 90  
电压 Voltage: 48V  
色温 CCT: 3000k/4000k/5700k

型号 Model No: YZ-M26-6DX  
功率 Power: 6W  
角度 Beam Angle: 24°  
尺寸 Size: W30\*H300mm  
颜色 Color: 黑色 Black/白色 White