

# 佛山市南海银照灯饰电器有限公司

Foshan Sampo Lighting & Electrical

## 磁吸灯系列

Magnetic Track Light



四款智能模块 调色+调光

FOUR SMART MODULES 3CCT+DIMMABLE



原创专利  
ORIGINAL PATENT



涂鸦APP  
TUYA APP



遥控器  
REMOTE CONTROL



无线壁控  
PANEL SWITCH



AC Magnetic Track Light System  
( 100V-265V)  
高压磁吸系列





### 磁吸格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509S	9W	L220*W25*H41mm
XYZ2518S	18W	L312*W25*H41mm
XYZ2524S	24W	L410*W25*H41mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509F	9W	L220*W25*H41mm
XYZ2518F	18W	L410*W25*H41mm
XYZ2527F	27W	L600*W25*H41mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509Z	9W	L220*W25*H150mm
XYZ2516Z	18W	L410*W25*H150mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509Z	9W	L217*W25*H130mm

光束角 Beam Angle



涂鸦系统选配  
Tuya System Option


- 蓝牙 Bluetooth  
 2.4G智能 2.4G Smart  
 紫蜂 Zigbee  
 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

材质  
Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色  
Color

黑色 Black  
 白色 White  
 金色 Gold  
 银色 Silver



### 磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: BRIDGELUX

透镜 Lens: GR OPTICS

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2510DX	10W	Ø40*L300mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸轨道灯 Magnetic Track Light

光源 Lamp: BRIDGELUX

透镜 Lens: GR OPTICS

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2507DG	7W	Ø40*L90mm

光束角 Beam Angle



### 双头磁吸轨道灯 Double Heads Magnetic Track Light

光源 Lamp: BRIDGELUX

透镜 Lens: GR OPTICS

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2507DG-2	2X9W	Ø50*L100mm

光束角 Beam Angle



### 调焦轨道灯 Zoomable Magnetic Track Light

光源 Lamp: BRIDGELUX

透镜 Lens: GR OPTICS

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
YZ2510DG1	10W	Ø48*L105mm

YZ2520DG1	20W	Ø58*L152mm
-----------	-----	------------

YZ2530DG1	30W	Ø68*L157mm
-----------	-----	------------

光束角 Beam Angle



### 涂鸦系统选配 Tuya System Option

- 蓝牙 Bluetooth  
 2.4G智能 2.4G Smart  
 紫蜂 Zigbee  
 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

### 材质 Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

### 颜色 Color

黑色 Black 白色 White  
金色 Gold 银色 Silver



### 磁吸转角泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2518ZF	18W	L312*L312*W25*H40mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸切片灯 Magnetic Slicing Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
YZ-FG-4410	10W	W44*L153mm
YZ-FG-8530	30W	W85*L255mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2507DX2	7W	W85*L85mm
XYZ2507DX3	7W	W100*L100mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸补光灯 Magnetic Fill Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: 3CCT(3000K/4000K/6000K)

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2507BS/09BS	6W/9W	W70*L150mm
XYZ2507BF/10BF	7W/10W	W70*L150mm

光束角 Beam Angle



#### 涂鸦系统选配 Tuya System Option

- 蓝牙 Bluetooth  
 2.4G智能 2.4G Smart  
 紫蜂 Zigbee  
 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

#### 材质 Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

#### 颜色 Color

黑色 Black  
 白色 White  
 金色 Gold  
 银色 Silver






**高压二线明装磁吸轨道条**  
Magnetic 2 Wire Surface-Mounted Track Rail

型号 Model No: XYZ-25GD

产品尺寸 Product Size

Length:  
1000mm/1500mm  
2000mm/3000mm

Width X Height:  
25 X 52mm




**高压二线暗装磁吸轨道条**  
Magnetic 2 Wire Embedded Track Rail

型号 Model No: XYZ-25-A

产品尺寸 Product Size

Length:  
1000mm/1500mm  
2000mm/3000mm

Width X Height:  
65 X 52mm




**高压二线暗装磁吸轨道条**  
Magnetic 2 Wire Embedded Track Rail

型号 Model No: XYZ-25-P

产品尺寸 Product Size

Length:  
1000mm/1500mm  
2000mm/3000mm

Width X Height:  
65 X 52mm



NEW



NEW



**轨道取电接头 Power Header**  
型号Model No: XYZ25-X



**I 型轨道直接头 I Connector**  
型号Model No: XYZ25-I



**L 型轨道直接头 L Connector**  
型号Model No: XYZ25-L



**T 型轨道直接头 T Connector**  
型号Model No: XYZ25-T



**X 型轨道直接头 X Connector**  
型号Model No: XYZ25-X



**90°垂直轨道接头 Wall L Cover**  
型号Model No: XYZ25-L




**90°水平轨道接头 Corner L Cover**  
型号Model No: XYZ25-L



**T型轨道接头 T Cover**  
型号Model No: XYZ25-T



**X型轨道接头 X Cover**  
型号Model No: XYZ25-X



**90°垂直暗装轨道接头 Wall Embedded L Cover**  
型号Model No: XYZ25-L



**90°水平暗装轨道接头 Wall Embedded L Cover**  
型号Model No: XYZ25-L



**T 型暗装轨道接头 Embedded T Cover**  
型号Model No: XYZ25-T



**X 型暗装轨道接头 Embedded X Cover**  
型号Model No: XYZ25-X



**暗装预埋连接件 Embedded Part**  
型号Model No: XYZ25-M



**L 型轨道接头 L Cover**  
型号Model No: XYZ25-LA

**涂鸦系统选配**  
Tuya System Option

- 蓝牙 Bluetooth  2.4G智能 2.4G Smart  紫蜂 Zigbee

- 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

**材质**  
Material

- 铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

**颜色**  
Color

- 黑色 Black  白色 White  金色 Gold  银色 Silver





### 磁吸格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-06S	6W	L110*W22*H25mm
S20-12S	12W	L220*W22*H25mm
S20-18S	18W	L330*W22*H25mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-10F	10W	L300*W22*H25mm
S20-20F	20W	L600*W22*H25mm
S20-30F	30W	L900*W22*H25mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-06Z	6W	L110*W22*H107mm
S20-12Z	12W	L220*W22*H107mm
S20-18Z	18W	L328*W22*H107mm

光束角 Beam Angle



### 磁吸导轨灯 Magnetic Track Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-12DG	12W	∅48*L118mm
S20-20DG	20W	∅65*L145mm
S20-30DG	30W	∅68*L155mm

光束角 Beam Angle



### 涂鸦系统选配 Tuya System Option

- 蓝牙 Bluetooth  
 2.4G智能 2.4G Smart  
 紫蜂 Zigbee  
 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

### 材质 Material

- 铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

### 颜色 Color

- 黑色 Black  
 白色 White  
 金色 Gold  
 银色 Silver





### 磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-10DX	10W	Ø40*L300mm

#### 光束角 Beam Angle



### 磁吸转角泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)  
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
S20-16ZF	16W	L315*W315*H25mm

#### 光束角 Beam Angle



## 线条灯系列 Regular Linear Light



### 圆形线型格栅灯 Linear Grille Light

光源 Lamp: **三安光电**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 180V-240V

色温 Color Temperature: 3000K/4000K/6000K

光束角 Beam Angle: 24°

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
YZ-D3301-10	10W	L214*W33*H57mm
YZ-D3301-20	20W	L346*W33*H57mm
YZ-D3301-30	30W	L478*W33*H57mm
YZ-D3301-40	33W	L611*W33*H57mm



### 方形线型泛光灯 Linear Flood Light

光源 Lamp: **三安光电**

显指 CRI: Ra ≥ 90

电压 Voltage: 180V-240V

色温 Color Temperature: 3000K/4000K/6000K

光束角 Beam Angle: 120°

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
YZ-D3302A-10	10W	L240*W35*H40mm
YZ-D3302A-20	20W	L340*W35*H40mm
YZ-D3302A-30	30W	L470*W35*H40mm
YZ-D3302A-40	33W	L607*W35*H40mm

#### 导轨头配件选择 Adaptor Selection For Regular Linear Light



- 二接导轨头 2 Wire Adaptor
- 三接导轨头 3 Wire Adaptor



#### 方形导轨头 Square Adaptor

- 二接导轨头 2 Wire Adaptor
- 三接导轨头 3 Wire Adaptor
- 导轨头固定式 Adaptor Fixed Type
- 导轨头可移动式 Adaptor Movable Type

#### 涂鸦系统选配 Tuya System Option


- 蓝牙 Bluetooth
- 2.4G智能 2.4G Smart
- 紫蜂 Zigbee
- 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

#### 材质 Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

#### 颜色 Color

黑色 Black 白色 White  
金色 Gold 银色 Silver



### ■ 低压明装磁吸轨道条

Low Voltage Surface Mounted Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

26 X 51mm



### ■ 低压暗装磁吸轨道条

Low Voltage Emdeeded Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-A-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

65 X 47mm



### ■ 低压暗装磁吸轨道条

Low Voltage Emdeeded Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-P-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

63 X 47mm



### ■ 低压张力天花磁吸轨道条

Low Voltage Stretch Ceiling Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-6705

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

62 X 60mm



### ■ 低压张力天花磁吸轨道条

Low Voltage Stretch Ceiling Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-6704

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

62 X 60mm



### ■ 轨道取电接头 Power Header

型号Model No: S20-D



### ■ I型轨道接头 I Connector

型号Model No: S20-I



### ■ L型轨道接头 L Connector

型号Model No: S20-L



### ■ T型轨道接头 T Connector

型号Model No: S20-T



### ■ X型轨道接头 X Connector

型号Model No: S20-X



### ■ S20明装转角接头 L Cover

型号Model No: S20-L2



### ■ R20暗装水平转角接头

Recessed L Cover

型号Model No: S20-L3



### ■ R20暗装垂直转角接头


Recessed L Cover For Wall

型号Model No: S20-L4



### ■ R20/35 三通 T Cover

型号Model No: S20-T




### ■ R20/35 四通 X Cover

型号Model No: S20-X



### ■ R20/35 防尘盖 Track Cover

型号Model No: S20-F



### ■ 吊线包 Hanging Wire Bag

型号Model No: S20-DX



### ■ 100W一体化电源

100W Integrated Supply Power

型号Model No: S20-48V 100W



### ■ 200W一体化电源

200W Integrated Supply Power

型号Model No: S20-48V 200W



### ■ DC48变压器 DC48 Transformer

型号Model No: S20-48V

## 涂鸦系统选配

Tuya System Option

- 蓝牙 Bluetooth     2.4G智能 2.4G Smart     紫蜂 Zigbee     蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

## 材质

Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

## 颜色

Color

黑色 Black    白色 White  
金色 Gold    银色 Silver