

Каталог продукции

- EVO
- TIME
- LUNA
- LEA
- TOUR
- SLIM

**Душевые
ограждения**

2024



Справочная информация

EVO 4

Линейка душевых ограждений серии EVO выполнена из 8-ти миллиметрового закаленного стекла, с раздвижным механизмом дверей, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

TIME 6

Линейка душевых ограждений серии TIME выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, с распашными и раздвижными дверьми, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

LUNA 14

Линейка душевых ограждений серии LUNA выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, распашные двери, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

LEA 20

Линейка душевых ограждений серии LEA выполнена из 5-ти миллиметрового закаленного стекла, с раздвижным механизмом дверей, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

TOUR 28

Линейка душевых перегородок серии TOUR выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

SLIM 30

Линейка шторок для ванн серии SLIM выполнена из закаленного стекла, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

Душевые поддоны 34


Душевые трапы 38

Торговое оборудование 39

СТЕКЛО



C - прозрачное



G - матовое грейп

толщина

5 мм

6 мм

8 мм



Магнитный уплотнитель двери



Регулируемый профиль



+ Боковая часть

- DF** - прямое душевое ограждение с подвижной дверью на опорных подшипниках
- DP** - прямое душевое ограждение с открывающейся дверью наружу, на подъёмно/опускной петле
- SP** - боковая часть душевого ограждения
- CR** - угловое душевое ограждение (квадрат) с раздвижной конструкцией дверей
- R** - угловое душевое ограждение радиальной формы (четверть круга) с раздвижной конструкцией дверей
- PNT** - пятиугольное душевое ограждение (трапеция) с открывающейся дверью наружу, на подъёмно/опускной петле
- SG** - душевая перегородка

EVO-SP

боковая часть
800
900
1000

EVO-DF**EVO-SP**

боковая часть
800
900
1000

EVO-DF



Душевое ограждение
SANTREK AQUA EVO-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
EVO-DF-1100-C-Chrome	1100 мм (1080-1100)
EVO-DF-1200-C-Chrome	1200 мм (1180-1200)
EVO-DF-1300-C-Chrome	1300 мм (1280-1300)
EVO-DF-1400-C-Chrome	1400 мм (1380-1400)
EVO-DF-1500-C-Chrome	1500 мм (1480-1500)
EVO-DF-1600-C-Chrome	1600 мм (1580-1600)
EVO-DF-1700-C-Chrome	1700 мм (1680-1700)


Боковая часть
SANTREK AQUA EVO-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
EVO-SP-800-C-Chrome	800 мм (780-800)
EVO-SP-900-C-Chrome	900 мм (880-900)
EVO-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (EVO DF + EVO SP) душевого ограждения, в линейке EVO.

EVO-DF**EVO-DF+SP**

СТЕКЛО



С - прозрачное

Магнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профиль+ Боковая
часть



Душевое ограждение
SANTREK AQUA EVO-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
EVO-DF-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1100)
EVO-DF-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1200)
EVO-DF-1300-C-Matt Black	1300 мм (1280-1300)
EVO-DF-1400-C-Matt Black	1400 мм (1380-1400)
EVO-DF-1500-C-Matt Black	1500 мм (1480-1500)
EVO-DF-1600-C-Matt Black	1600 мм (1580-1600)
EVO-DF-1700-C-Matt Black	1700 мм (1680-1700)


Боковая часть
SANTREK AQUA EVO-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
EVO-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
EVO-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
EVO-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (EVO DF + EVO SP) душевого ограждения, в линейке EVO.

EVO-DF**EVO-DF+SP**

СТЕКЛО



С - прозрачное

Магнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профиль+ Боковая
часть

TIME-DF


Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-DF-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1120)
TIME-DF-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1220)
TIME-DF-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1280-1320)
TIME-DF-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1380-1420)

Боковая часть
SANTREK AQUA TIME-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Time DF + Time SP) и П-образного (Time DF + Time SP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.



TIME-DF



Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-DF-1500-C(G)-Chrome	1500 мм (1480-1520)
TIME-DF-1700-C(G)-Chrome	1700 мм (1680-1720)

Боковая часть
SANTREK AQUA TIME-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Time DF + Time SP) и П-образного (Time DF + Time SP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.



**TIME-SP**

боковая часть
700/800
900/1000

**TIME-SP**

боковая часть
700/800
900/1000

TIME-DF-DP


Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF-DP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-DF-DP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-980)
TIME-DF-DP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1080)
TIME-DF-DP-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1180)
TIME-DF-DP-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1280)

Боковая часть
SANTREK AQUA TIME-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Time DF-DP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.




Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF-DP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-DF-DP-900-C-Matt Black	900 мм (880-980)
TIME-DF-DP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1080)
TIME-DF-DP-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1180)
TIME-DF-DP-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1280)

Боковая часть
SANTREK AQUA TIME-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-SP-700-C(G)-Matt Black	700 мм (680-700)
TIME-SP-800-C(G)-Matt Black	800 мм (780-800)
TIME-SP-900-C(G)-Matt Black	900 мм (880-900)
TIME-SP-1000-C(G)-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Time DF-DP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.





TIME-SP

 боковая часть
700/800
900/1000


TIME-CR


 Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-CR

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-CR-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)
TIME-CR-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)

 Боковая часть
SANTREK AQUA TIME-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения Time (CR) имеют два варианта установки: Г - образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.




TIME-R

 Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-R

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-R-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)
TIME-R-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители


 Регулируемый
профиль





TIME-PNT

Душевое ограждение SANTREK AQUA TIME-PNT

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-PNT-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)
TIME-PNT-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль цвета хром
- магнитные уплотнители



C - прозрачное
G - матовое грейп

СТЕКЛО



6 мм



Магнитный
уплотнитель
двери



Регулируемый
профиль





TIME-PNT

Душевое ограждение SANTREK AQUA TIME-PNT


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TIME-PNT-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)
TIME-PNT-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (980-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль черного цвета
- магнитные уплотнители



C - прозрачное
G - матовое грейп

СТЕКЛО



6 мм



Магнитный
уплотнитель
двери



Регулируемый
профиль



LUNA-DP

LUNA-DF


Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-DP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-DP-800-C-Chrome	800 мм (790-805)
LUNA-DP-900-C-Chrome	900 мм (890-905)
LUNA-DP-1000-C-Chrome	1000 мм (990-1005)

Боковая часть
SANTREK AQUA LUNA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-SP-800-C-Chrome	800 мм (785-800)
LUNA-SP-900-C-Chrome	900 мм (885-900)
LUNA-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (985-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (LUNA DP + LUNA SP) душевого ограждения, в линейке LUNA.




Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-DF-1100-C-Chrome	1100 мм (1090-1105)
LUNA-DF-1200-C-Chrome	1200 мм (1190-1205)
LUNA-DF-1300-C-Chrome	1300 мм (1290-1305)
LUNA-DF-1400-C-Chrome	1400 мм (1390-1405)

Боковая часть
SANTREK AQUA LUNA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-SP-800-C-Chrome	800 мм (785-800)
LUNA-SP-900-C-Chrome	900 мм (885-900)
LUNA-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (985-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (LUNA DF + LUNA SP) душевого ограждения, в линейке LUNA.






LUNA-2DP

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-2DP


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-2DP-800-C-Chrome	800 мм (790-820)
LUNA-2DP-900-C-Chrome	900 мм (890-920)
LUNA-2DP-1000-C-Chrome	1000 мм (990-1020)

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LUNA-2DP



СТЕКЛО



C - прозрачное



Магнитный
уплотнитель
двери



Регулируемый
профиль

LUNA-2DP

Aqua


Коллекция
2024Серия **LUNA**

LUNA-PNT

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-PNT



Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-PNT-900-C-Chrome	900x900 мм (885-900)
LUNA-PNT-1000-C-Chrome	1000x1000 мм (985-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль цвета хром
- магнитные уплотнители

LUNA-PNT

С - прозрачное

СТЕКЛО


5
MMМагнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профильДушевые
огражденияСерия **LUNA**

LUNA-PNT

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-PNT



Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LUNA-PNT-900-C-Matt Black	900x900 мм (885-900)
LUNA-PNT-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (985-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированный алюминиевый профиль черного цвета
- магнитные уплотнители

LUNA-PNT

С - прозрачное

СТЕКЛО

5
MMМагнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профиль

**LEA-DF**


Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-DF-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1020)
LEA-DF-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1120)
LEA-DF-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1220)
LEA-DF-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1280-1320)
LEA-DF-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1380-1420)

Боковая часть
SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

**LEA-DF**


Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-DF-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1020)
LEA-DF-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1120)
LEA-DF-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1220)
LEA-DF-1300-C-Matt Black	1300 мм (1280-1320)
LEA-DF-1400-C-Matt Black	1400 мм (1380-1420)

Боковая часть
SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.





LEA-DF



Душевое ограждение SANTREK AQUA LEA-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-DF-1500-C(G)-Chrome	1500 мм (1480-1520)
LEA-DF-1600-C(G)-Chrome	1600 мм (1580-1620)
LEA-DF-1700-C(G)-Chrome	1700 мм (1680-1720)

Боковая часть SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.



LEA-DF



Душевое ограждение SANTREK AQUA LEA-DF

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-DF-1500-C-Matt Black	1500 мм (1480-1520)
LEA-DF-1600-C-Matt Black	1600 мм (1580-1620)
LEA-DF-1700-C-Matt Black	1700 мм (1680-1720)

Боковая часть SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душевого ограждения SP необходима для формирования Г-образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке TIME.





LEA-SP

боковая часть
700/800
900/1000

LEA-CR



Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-CR

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-CR-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)
LEA-CR-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)
LEA-CR-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)
LEA-CR-1000x800-C(G)-Chrome	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)
LEA-CR-1000x900-C(G)-Chrome	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)

Боковая часть
SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения LEA (CR) имеют два варианта установки: Г - образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.



С - прозрачное
Г - матовое грейп

СТЕКЛО



5 MM

Магнитный
уплотнитель
двери

Регулируемый
профиль

+ Боковая
часть



LEA-SP

боковая часть
700/800
900/1000

LEA-CR



Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-CR

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-CR-800-C-Matt Black	800x800 мм (780-800)
LEA-CR-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)
LEA-CR-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (880-1000)
LEA-CR-1000x800-C-Matt Black	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)
LEA-CR-1000x900-C-Matt Black	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)

Боковая часть
SANTREK AQUA LEA-SP

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
LEA-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
LEA-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
LEA-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения LEA (CR) имеют два варианта установки: Г - образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.



С - прозрачное

СТЕКЛО



5 MM

Магнитный
уплотнитель
двери

Регулируемый
профиль

+ Боковая
часть





LEA-R

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-R

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-R-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)
LEA-R-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)
LEA-R-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)
LEA-R-1200-C(G)-Chrome	1200x1200 мм (1180-1200)

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители




LEA-R
C - прозрачное
G - матовое грейп

СТЕКЛО



5 MM



Магнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профиль

LEA-R

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-R


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
LEA-R-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)
LEA-R-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (980-1000)

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители




LEA-R
C - прозрачный

СТЕКЛО



5 MM


Магнитный
уплотнитель
двериРегулируемый
профиль

**TOUR-SG****TOUR-SG**

Душевая перегородка
SANTREK AQUA TOUR-SG

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TOUR-SG-800-C-Chrome	800 мм (795-800)
TOUR-SG-900-C-Chrome	900 мм (895-900)
TOUR-SG-1000-C-Chrome	1000 мм (995-1000)
TOUR-SG-1100-C-Chrome	1100 мм (1095-1100)
TOUR-SG-1200-C-Chrome	1200 мм (1195-1200)
TOUR-SG-1300-C-Chrome	1300 мм (1295-1300)
TOUR-SG-1400-C-Chrome	1400 мм (1395-1400)


- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром



Душевая перегородка
SANTREK AQUA TOUR-SG

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
TOUR-SG-800-C-Matt Black	800 мм (795-800)
TOUR-SG-900-C-Matt Black	900 мм (895-900)
TOUR-SG-1000-C-Matt Black	1000 мм (995-1000)
TOUR-SG-1100-C-Matt Black	1100 мм (1095-1100)
TOUR-SG-1200-C-Matt Black	1200 мм (1195-1200)
TOUR-SG-1300-C-Matt Black	1300 мм (1295-1300)
TOUR-SG-1400-C-Matt Black	1400 мм (1395-1400)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром




SLIM**SLIM**


Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM DFS2

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim DFS2-1000-C-Chrome	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- маятниковая конструкция



СТЕКЛО




С - прозрачное


Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM DFS

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim DFS-800-C-Chrome	800x1400
Slim DFS-1000-C-Chrome	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- маятниковая конструкция



СТЕКЛО




С - прозрачное

**SLIM**

Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM SD3


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim SD3-1000-C-Chrome	1000x1400
Slim SD3-1000-C-White	1000x1400

СТЕКЛО



С - прозрачное


- закаленное безопасное стекло толщиной 4 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная конструкция

**SLIM**

Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM SD3


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim SD3-1000-C-Matt Black	1000x1400

СТЕКЛО



С - прозрачное

- закаленное безопасное стекло толщиной 4 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная конструкция




**SLIM**


Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM FG

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim FG-700-C-Chrome	700x1400
Slim FG-800-C-Chrome	800x1400
Slim FG-1000-C-Chrome	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- неподвижная конструкция с кронштейном



СТЕКЛО




С - прозрачное

Шторки
для ванны**SLIM**

Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM CS

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
Slim CS-1000-C-Chrome	1000x1400
Slim CS-1000-C-Matt Black	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная раздвижная конструкция



СТЕКЛО





С - прозрачное



Модель	Описание
A	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор неповоротный горизонтальный выпуск D40
Материал	Нержавеющая сталь



Модель	Описание
B	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор горизонтальный поворотный выпуск (360) D40
Материал	Нержавеющая сталь Установка под плитку



Модель	Описание
C	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор горизонтальный поворотный выпуск (360) D40
Материал	Нержавеющая сталь

**ST**


Акриловый поддон SANTREK AQUA ST

Модель	Габариты с диапазоном регулировок
ST-900	900x900x140
ST-1000	1000x900x140

Акриловый поддон SANTREK AQUA R


Модель	Габариты с диапазоном регулировок
R-900	900x900x140

- максимальная нагрузка до 150 кг
- сифон в комплекте с поддоном
- антискользящее покрытие

R**ST****R**

Линейные душевые трапы SANTREK AQUA

Модель	Размер
A-70500	70x500
A-70600	70x600
A-70700	70x700
A-70800	70x800
A-70900	70x900
B-70500	70x500
B-70600	70x600
B-70700	70x700
B-70800	70x800
B-70900	70x900
C-70500	70x500
C-70600	70x600
C-70700	70x700
C-70800	70x800
C-70900	70x900



- до 30 литров жидкости в минуту
- комбинированный затвор (сухой + гидро)
- съемные улавливатели
- затвор, предупреждающий попадание посторонних запахов в помещение

Торговое оборудование
СТЕНД №1 1200x900


На стенд №1 можно установить 3 ограждения по 1 штуке на каждую сторону:

1 DF+SP, DF-DP (угловое 1200+900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Evo-SP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Lea-SP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое 2 DP, DF-DP (900) + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Luna-SP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Time-SP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

2 DF-DP, DF (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

3 DF, DF-DP (прямое 1200);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2+3

СТЕНД №5 900x900


На стенд №5 можно установить 3 ограждения по 1 штуке: 2 штуки на 900, и 1 штуку угловое:

1 CR, R, PNT (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-CR-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-R-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-CR-900-C/G-Chrome 900*900*1950 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-R-900-C/G-Chrome 900*900*1950 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-PNT-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1950

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-PNT-900-C-Chrome/Matt Black 900*900*1850

2 DP, 2 DP, DF-DP (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP-900-C-Chrome 900*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2+2

СТЕНД №6 1200x900


На стенд №6 можно установить 4 ограждения: 2 штуке на 900 и 2 штуки на 1200.

1 DF-DP, DF (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

2 DF-DP, DF (прямое 1200);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+1+2+2


СТЕНД №8 1200

На стенд №8 можно установить 3 ограждения по 1 штуке параллельно:

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

СТЕНД №9 900x900


На стенд №9 можно установить 2 ограждения по 1 штуке:

1 R, PNT (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-R-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-R-900-C/G-Chrome 900*900*1950 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-PNT-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1950

2 CR (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-CR-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-CR-900-C/G-Chrome 900*900*1950 Г-обр.

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2



Душевые ограждения

Коллекция
2024

- EVO ■
- TIME ■
- LUNA ■
- LEA ■
- TOUR ■
- SLIM ■

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

