






КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



О КОМПАНИИ

Мы работаем на рынке вспененного полистилена более 20 лет и специализируемся на производстве материалов и изделий для строительства, упаковки и промышленных задач.

- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИЛЕНА
- СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ СПРОЕКТИРОВАНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ, ГЕОМЕТРИИ И СТРУКТУРЫ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛА
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
- ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ





О МАТЕРИАЛЕ

ЧТО ТАКОЕ ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН?

Это закрытоячеистый полимерный материал с малым весом и устойчивой структурой.

- ЛЕГКИЙ, УПРУГИЙ, СОХРАНЯЕТ ФОРМУ ПРИ СЖАТИИ И БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
- НЕ КРОШИТСЯ И НЕ ЛОМАЕТСЯ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ
- СОХРАНЯЕТ СВОЙСТВА И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

БЕЗОПАСНЫЙ ПО СОСТАВУ МАТЕРИАЛ

Он производится из сырья, применяемого в пищевой промышленности, не содержит вредных веществ и не выделяет их в процессе эксплуатации.





ТЕПОФОЛ CLASSIC **ТИП В**

Универсальный теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с отражающим слоем, предназначенный для эффективной изоляции зданий любого типа.



ТОЛЩИНА
20 - 150 мм



ШИРИНА
1,05 / 1,2 / 2,1 м



ДЛИНА РУЛОНА
10 - 100 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ



ВЕСЬ ПИРОГ УТЕПЛЕНИЯ В ОДНОМ РУЛОНЕ



НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПИЩЕВОЙ ПОЛИЭТИЛЕН — ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ



МОНТАЖ ВОЗМОЖЕН ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ



МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ!



1

КРЕПЛЕНИЕ

Фиксируется с шагом 6-9 точек на 1 м²

- по деревянным конструкциям — саморезами с шайбами
- по бетонным основаниям, кирпичу — дюбелями-грибками



2

СВАРКА СТЫКОВ

Замковые соединения свариваются строительным феном, образуя герметичный шов без применения клея и ленты и формируя монолитный теплоизоляционный контур






3

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

На ТЕПОФОЛ монтируется деревянная обрешетка или металлические направляющие сквозь материал в стену.


МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

АНГАРЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПОДБИРАЙТЕ ТОЛЩИНУ И КРЕПЁЖ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
- ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА И СТРАХОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА
- МОНТАЖ И СВАРКУ СТЫКОВ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬКО В СУХИХ УСЛОВИЯХ — ЗАМОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ
- ВСЕ СТЫКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВАРЕНЫ НА 100%
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА ПРИ СВАРКЕ ФЕНОМ — ЗАМОК НЕ ДОЛЖЕН ПЛАВИТЬСЯ
- В МЕСТАХ СТЫКОВ ЗАМОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ УПОР
- НА УГЛАХ МАТЕРИАЛ НЕ СТЫКУЕТСЯ, А ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ
- ДЕЛАЙТЕ ЗАПАС 3–5% ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСПОРНЫХ НАГРУЗОК
- МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ОСНОВАНИЮ И СМЕЖНЫМ ЛИСТАМ
- ПОСЛЕ МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ НА СТЕНЫ И ПОЛЫ
- ХРАНИТЕ РУЛОНЫ В СУХОМ, ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ



ТЕПОФОЛ *НПЗ*

Универсальный тепло- и звукоизоляционный материал из несшитого вспененного полиэтилена без отражающего и клеевого слоя, применяется как изоляционный материал в строительстве и как упаковочный материал при транспортировке товаров.



ТОЛЩИНА
0,5 - 10 мм



ШИРИНА
1,05 / 1,2 м



ДЛИНА РУЛОНА
25 / 50 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ И ВИБРАЦИЙ
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЕСЕ
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
- НЕ КРОШИТСЯ И НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ — МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ




ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- ПРЕВОСХОДНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
- СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ — ЦЕМЕНТ, БЕТОН, ГИПС, ИЗВЕСТЬ, ДЕРЕВО
- НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ



ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА



**УПАКОВКА И ЗАЩИТА ТОВАРОВ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ**





ТЕПОФОЛ *ТИП А*

Вспененный полиэтилен с одним теплоотражающим слоем из фольги или металлизированной плёнки.



ТОЛЩИНА
2 - 10 мм



ШИРИНА
1,05 / 1,2 м




ДЛИНА РУЛОНА
25 / 50 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ


- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — ОТРАЖАЮЩИЙ СЛОЙ СНИЖАЕТ ТЕПЛОПТЕРИ
- ЗАМЕНЯЕТ БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ, ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ЗАЩИЩАЕТ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОНДЕНСАТА
- ЛЁГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ, НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИНСТРУМЕНТОВ
- ДОЛГОВЕЧЕН И УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — ОТ КВАРТИР ДО ПРОИЗВОДСТВ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕПЛОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ СТЕН, ПОЛОВ, КРОВЕЛЬ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИИ




СИСТЕМЫ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ



**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,
КРЫШ, ПЕРЕКРЫТИЙ**



ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



ТЕРМОСУМКИ





ТЕПОФОЛ *ТИП В*

Вспененный полиэтилен с теплоотражающим слоем с двух сторон из фольги или металлизированной плёнки.



ТОЛЩИНА
2 - 10 мм



ШИРИНА
1,05 / 1,2 м



ДЛИНА РУЛОНА
25 / 50 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, СОХРАНЯЕТ ОТ ПЕРЕГРЕВА И ТЕПЛОПOTЕРЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЕ
- ЗАМЕНЯЕТ БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ, ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ЗАЩИЩАЕТ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОНДЕНСАТА
- ЛЁГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ, НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИНСТРУМЕНТОВ
- ДОЛГОВЕЧЕН И УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — ОТ КВАРТИР ДО ПРОИЗВОДСТВ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ УТЕПЛИТЕЛЯ СТЕН, ПОЛОВ, КРОВЕЛЬ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ШУМО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ



**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,
КРЫШ, ПЕРЕКРЫТИЙ**



ТЕРМОСУМКИ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ





ТЕПОФОЛ *ТИП С*

Вспененный полиэтилен с клеевым слоем с одной стороны и теплоотражающим покрытием [алюминиевая фольга или металлизированная пленка] с другой.



ТОЛЩИНА
2 - 10 мм



ШИРИНА
0,6 / 1 / 1,2 м



ДЛИНА РУЛОНА
15 / 25 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- БЫСТРО МОНТИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ САМОКЛЕЮЩЕГОСЯ СЛОЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ЭФФЕКТИВНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
- ДОЛГОВЕЧЕН — НЕ ТЕРЯЕТ СВОЙСТВ СО ВРЕМЕНЕМ
- СОВМЕСТИМ С ДРУГИМИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ВИТРИНЫ



ВЕНДИНГОВЫЕ АППАРАТЫ



ЭЛЕКТРОШКАФЫ И ОБОРУДОВАНИЕ



ФУДТРАКИ





ТЕПОФОЛ **дБ**

Современный звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена, предназначен для укладки под стяжку пола, с защитным слоем из прозрачной плёнки. Подходит для любых типов помещений Соответствует нормам СП 51.13330.2011.



ТОЛЩИНА
5 - 20 мм



ШИРИНА
1,2 м



ДЛИНА РУЛОНА
25 / 50 м

- ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ УДАРНОГО ШУМА И ВИБРАЦИЙ В МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ
- ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ПОВЫШАЕТ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ УКЛАДКЕ КОММУНИКАЦИЙ.
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И КОНДЕНСАТ
- ПРОСТОЕ И НАДЁЖНОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛЮБУЮ ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



МАТЕРИАЛ УКЛАДЫВАЮТ НА ПОЛ




МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ



ЗАЛИВКА СТЯЖКИ



ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЕМПФЕРНУЮ ЛЕНТУ





ТРУБНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕПОФОЛ

Материал для защиты и утепления трубопроводов любого типа. Так же используется как упаковка для тары из пластика и стекла.



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
15 - 160 мм



ТОЛЩИНА СТЕНКИ
4 - 20 мм



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПOTЕРЬ
- НЕТ КОНДЕНСАТА И КОРРОЗИИ — ТРУБЫ СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ
- ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ — УСТАНОВКА ЗА МИНУТЫ
- ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ — СНИЖАЕТ ШУМ ОТ ПОТОКА ЖИДКОСТИ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ТРУБ
- 50 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛА



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

- СОХРАНЯЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ ТОВАРА ПРИ ДОСТАВКЕ
- ЛЁГКИЙ, ГИБКИЙ И ПРОЧНЫЙ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



**СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ**




УПАКОВКА И ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ





КОНТУРНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ТЕПОФОЛ

Эффективный теплоизоляционный слой предназначен для поддержания температуры в бойлерах, водонагревателях ёмкостях и резервуарах.



- ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПOTЕРЬ
- ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КОРПУСА
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ
- БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



БОЙЛЕРЫ



МОБИЛЬНЫЕ МЯГКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ЁМКОСТИ





УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЖГУТЫ ТЕПОФОЛ

Эластичные и прочные жгуты, предназначены для герметизации швов и компенсационных зазоров.



ДИАМЕТР
6 - 100 мм




ДЛИНА
3 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ОТВЕРСТИЕМ

- НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ И КОМПЕНСАЦИЯ ПОДВИЖЕК КОНСТРУКЦИИ
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ
- ДОЛГОВЕЧНЫ, УСТОЙЧИВЫ К ХИМИЧЕСКИМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ СПЕЦБОРУДОВАНИЯ
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ



**СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ — для швов
между плитами перекрытий,
стен, дорожных покрытий**



**АВИАЦИОННЫЕ
ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ**



ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МОСТЫ






КРОВЕЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕПОФОЛ

Материал для герметизации кровельных конструкций.




ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ, ПЫЛИ И ВЕТРА
- ПОВЫШАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЫШИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ АККУРАТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ПРОСТОТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ



КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: КОНЁК, ЕНДОВА, СТЫКИ И ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ





ЛОЖЕМЕНТЫ ТЕПОФОЛ

Индивидуальные вкладыши для фиксации товаров и оборудования при транспортировке.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД КОНКРЕТНЫЙ РАЗМЕР
И ФОРМУ ИЗДЕЛИЯ


- МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
- ПЛОТНАЯ ФИКСАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА СЧЁТ ТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ ЛОЖЕМЕНТА
- БЫСТРАЯ СБОРКА И УПАКОВКА, МЕНЬШЕ РУЧНОГО ТРУДА
- ЭСТЕТИЧНЫЙ, АККУРАТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКТА
- ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ — НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА, ВЫБОР ФИРМЕННЫХ ЦВЕТОВ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ — ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТ ЗАМЕРА ДО ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ




САНТЕХНИКА



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



ИНСТРУМЕНТЫ



МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА




ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННОСТИ



ВОЕННАЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ




КОСМЕТОЛОГИЯ И БЬЮТИ-СФЕРА



ПРИБОРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА, АРТ-ОБЪЕКТЫ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





ТЕРМОКОНВЕРТЫ ТЕПОФОЛ

Упаковка для сохранения температуры и термоизоляции товаров при транспортировке.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

- СОХРАННОСТЬ ТОВАРОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
- СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ — УДЕРЖИВАЕТ ХОЛОД ИЛИ ТЕПЛО БЕЗ ДОП. ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР, ВЛАГИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
- МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЗ ПОТЕРИ СВОЙСТВ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И БРЕНДИРОВАНИЕ — АДАПТАЦИЯ ПОД БИЗНЕС-ЗАДАЧИ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ЗАПАХОВ И ТОКСИНОВ



СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ И ПРОДУКТОВ



**СЕТЕВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ ЦЕНТРЫ
И СУПЕРМАРКЕТЫ**



**КЕЙТЕРИНГОВЫЕ
И БАНКЕТНЫЕ КОМПАНИИ**



РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ФУД-КОРТЫ



**ФАРМАЦЕВТИКА
И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ**



**ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ДОСТАВКОЙ
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ**





ДЕМПФЕРНЫЙ ЛИСТ ТЕПОФОЛ

Лёгкий, тонкий, но прочный материал для защиты продукции, используется внутри упаковки, коробок, контейнеров или на производственной линии.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

- ПОВЫШАЕТ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ УПАКОВКИ И СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТ БРАКА
- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, НЕ ПЫЛИТ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
- БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




ФАРМАЦЕВТИКА И КОСМЕТОЛОГИЯ



БЫТОВАЯ ХИМИЯ И ПАРФЮМЕРИЯ



МЕБЕЛЬ



ХРУПКИЕ ИЗДЕЛИЯ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





СПОРТИВНЫЕ МАТЫ ТЕПОФОЛ


Комбинированные маты из НПЭ/ППЭ используются в качестве наполнителя для борцовских и гимнастических ковров, детских комнат, а также настенных протекторов.



РАЗМЕР
1 × 2 мм

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ТРАВМ — МЯГКАЯ И УПРУГАЯ СТРУКТУРА
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СОХРАНЯЕТ КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ — МАТЕРИАЛ НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И НЕ ОБРАЗУЕТ КОНДЕНСАТ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ, БЕЗ ЗАПАХА, БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — НЕ КРОШИТСЯ, НЕ ТЕРЯЕТ ФОРМУ, УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКУ



СПОРТИВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАЛЫ



БОРЦОВСКИЕ И ГИМНАСТИЧЕСКИЕ КОВРЫ



**БАТУТНЫЕ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ**



**ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ, САДИКИ,
ШКОЛЫ, МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ**



НАСТЕННЫЕ ПРОТЕКТОРЫ И СТРАХОВОЧНЫЕ ЗОНЫ





КАРЕМАТЫ ТЕПОФОЛ

Надёжные туристические коврики с тепло- и влагоизоляционными свойствами.




РАЗМЕР
0,6 × 1,8 мм

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ОТ СЫРОСТИ
- НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
- ИЗНОСОСТОЙКИЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ — НЕ КРОШИТСЯ ПРИ НАГРУЗКЕ
- МЯГКИЙ И КОМФОРТНЫЙ — СГЛАЖИВАЕТ НЕРОВНОСТИ, УДОБНО СИДЕТЬ И ЛЕЖАТЬ
- ЛЁГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ — ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТЬ И ХРАНИТЬ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ — НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ, НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ




ТУРИЗМ И ПОХОДЫ



ФИТНЕС И ЙОГА




ВОЕННЫЕ И ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ



ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ И КЕМПИНГ



СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ





БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ ТЕПОФОЛ

Лёгкая, практичная и удобная мебель не требующая сборки.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

- ЛЁГКАЯ, ПРОЧНАЯ И ВЛАГОСТОЙКАЯ
- НЕ ВПИТЫВАЕТ ЗАПАХИ
- БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЛЕГКО ПЕРЕСТАВЛЯЮТСЯ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- СОЗДАЮТ КОМФОРТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА
- ОБИВКА И БРЕНДИНГ ПОД ВАШ СТИЛЬ
- ЧЕХЛЫ ЛЕГКО СНИМАЮТСЯ ДЛЯ СТИРКИ
- ТРАВМОБЕЗОСПАННЫЕ — НЕТ ТВЁРДЫХ ГРАНЕЙ И ОСТРЫХ УГЛОВ



КВАРТИРЫ И ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА



ГОСТИНИЦЫ И БАЗЫ ОТДЫХА



**РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КОФЕЙНИ,
КАЛЬЯННЫЕ**



**ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ, КОВОРКИНГИ
И ЛАУНЖ-ПРОСТРАНСТВА**



ШОУРУМЫ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



ФЕСТИВАЛИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОМО-АКЦИИ



ЗОНЫ ОТДЫХА НА УЛИЦЕ



ФОТОЗОНЫ И АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИИ



**ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ
И ЗОНЫ ОТДЫХА В ТЦ**





ТЕРМОВСТАВКИ ТЕПОФОЛ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН

Эффективные теплоизоляционные вставки для оконных и фасадных систем.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ
ПОД КОНКРЕТНЫЕ ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ

- МИНИМИЗИРУЮТ ТЕПЛОПOTЕРИ
- ПРЕДОТВРАЩАЮТ ПРОМЕРЗАНИЕ И КОНДЕНСАТ НА РАМАХ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ — ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ПОД ЛЮБУЮ СИСТЕМУ



**БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ —
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ РАМ**



ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ВИТРАЖНЫЕ ФАСАДЫ



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
С ОСТЕКЛЕНИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ**



**ОКОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ — КАК ГОТОВЕЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЕРМОВСТАВОК**





ТЕПОФОЛ *НПЗ* для ПОЛОГОВ

Надёжное укрывное решение, защищает оборудование, материалы и рабочие зоны от неблагоприятных погодных условий.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ И ВЕТРА — СОХРАНЯЕТ МАТЕРИАЛЫ СУХИМИ И ЧИСТЫМИ
- ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ — ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ
- МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ЭКОНОМИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ — БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- УСКОРЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО, ИСКЛЮЧАЕМ ЭТАП СШИВАНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМ НПЗ В ВИДЕ ЦЕЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
- ЭКОНОМИЯ НА ОБОГРЕВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ



ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ РАБОЧИХ И ТЕХНИКИ



**ЗАЩИТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ОСАДКОВ, ВЕТРА, ПЫЛИ**



ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Представитель:
Кировская область, Киров, ул. Народная, 28
kirov@tepofol.ru, тел. +7-999-509-19-61
ООО «ТЕПЛОН»

8 800 700 3048
info@tepofol.ru

