

Характеристики и комплектации

Lixiang L6



Адрес: г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6

info.gcars@yandex.ru

+7 499 113-12-30

<https://gcars-electro.ru>

Цвет кузова



Чёрный



Серый-слоновая кость

Цвет кузова



Зелёный



Серый

Цвет кузова



Серебристый металлик



Белый

Цвет кузова



Лазурно-зеленый

Цвет салона



Чёрный



Оранжевый

Цвет салона



Белый



Коричневый

Колесные диски



R21-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (С бесшумными шинами 265/45 R21)



R21-дюймовые черно-серые двухцветные диски (С бесшумными шинами 265/45 R21)

Колесные диски



R20-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (С бесшумными шинами 255/50 R20)



R20-дюймовые черно-серые двухцветные диски (С бесшумными шинами 255/50 R20)

Характеристики

Примечание: ☐ — присутствует □ — установка опциональна — — отсутствует	Li L6 Pro	Li L6 Max
Основные параметры		
Длина	4925 мм	4925 мм
Ширина	1960 мм	1960 мм
Высота	1735 мм	1735 мм
Колесная База	2920 мм	2920 мм
Количество посадочных мест	5 шт	5 шт
Расположение сидений	2-3	2-3
Комплексные условия эксплуатации CLTC, диапазон	1390 километров	1390 километров
Экстерьер и интерьер		
Цвет краски		
Белая перламутровая краска	☐	☐
Серебристая металлическая краска	☐	☐
Серая металлическая краска	☐	☐
Черная металлическая краска	☐	☐
Зеленая специальная перламутровая краска	10,000 ¥	10,000 ¥
Серый слоненок Специального выпуска Холодной глянцевой Краской	10,000 ¥	10,000 ¥
Диск		
20-дюймовые серебристо-серые (с бесшумными шинами 255/50 R20)	☐	☐
20-дюймовые черно-серые (с бесшумными шинами 255/50 R20)	☐	☐
21-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	10,000 ¥	10,000 ¥
21-дюймовые черно-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	10,000 ¥	10,000 ¥

Внутренний цвет		
Черно-белый интерьер	▣	▣
Черно-оранжевый двухцветный интерьер	▣	▣
Черный спортивный интерьер	▣	▣
Электрическая система		
Силовая батарея	36,8 кВт*ч литий-железо-фосфатная батарея	36,8 кВт*ч литий-железо-фосфатная батарея
Расширитель диапазона	1,5 Т четырехцилиндровый	1,5 Т четырехцилиндровый
Комплексные условия эксплуатации CLTC, диапазон	1390 километров	1390 километров
Широкий диапазон условий эксплуатации WLTC	1160 километров	1160 километров
Комплексные условия эксплуатации CLTC диапазон срока службы батареи	212 километров	212 километров
Комплексные условия эксплуатации WLTC диапазон срока службы батареи	182 километра	182 километра
Время быстрой зарядки постоянным током	20 минут (20%-80%)	20 минут (20%-80%)
Время зарядки от медленного заряда переменного тока (7 кВт)	6 часов (0-100%)	6 часов (0-100%)
Внешний разряд	3,5 квт	3,5 квт
Емкость топливного бака	60 литров	60 литров
Этикетка топлива	№ 95	№ 95
Экологические стандарты	Шестая страна В	Шестая страна В
Выбор энергетического режима	Приоритет чистой электроэнергии, приоритет топлива, маслоэлектрический гибрид	Приоритет чистой электроэнергии, приоритет топлива, маслоэлектрический гибрид
Энергетическая система		
Форма привода	Двухмоторный интеллектуальный привод на все колеса	Двухмоторный интеллектуальный привод на все колеса
Общая мощность энергосистемы	300 киловатт	300 киловатт
Общий крутящий момент силовой системы	529 Н.м	529 Н.м
Время разгона 0-100 км/ч	5,4 секунды	5,4 секунды
Максимальная скорость	180 км/ч (электронное ограничение скорости)	180 км/ч (электронное ограничение скорости)
Передняя приводная система "пять в одном"	Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 нм	Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 нм

Задняя приводная система "три в одном"	Мощность: 170 кВт Крутящий момент: 309 Н·м	Мощность: 170 кВт Крутящий момент: 309 Н·м
Режим питания	Комфорт, стандарт, спорт, высокая производительность	Комфорт, стандарт, спорт, высокая производительность
Система ходовой части		
Тип передней подвески	Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах	Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах
Тип задней подвески	Задняя пятирычажная подвеска	Задняя пятирычажная подвеска
Подвеска	Спортивная подвеска CDC	Спортивная подвеска CDC
Амортизатор с непрерывным переменным демпфированием CDC	☐	☐
Особый дорожный режим	Съезд с дороги, скользкая дорога, медленный спуск по крутым	Съезд с дороги, скользкая дорога, медленный спуск по крутым
Регулируемый электронный усилитель рулевого управления со скоростью	☐	☐
Система рекуперации энергии торможения	Удобный, стандартный, сильный	Удобный, стандартный, сильный
Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза	☐	☐
Электронная вспомогательная тормозная система	☐	☐
Удобная и роскошная конфигурация		
Первый ряд сидений		
Сиденья из кожи Наппа	☐	☐
Губка для комфорта сиденья	☐	☐
Удобная мягкая подушка	x2	x2
Вентиляция сидений	☐	☐
Обогрев сидений	☐	☐
Электрическая регулировка сиденья	☐	☐
10-точечный массаж на уровне Seat SPA (10 точек на спине)	☐	☐
Память сиденья	☐	☐
Сиденья второго ряда	☐	☐
Сиденья из кожи Наппа	☐	☐
Губка для комфорта сиденья	☐	☐
Удобная мягкая подушка	x3	x3

Вентиляция сидений	☐	☐
Обогрев сидений	☐	☐
Электрическая регулировка сиденья	☐	☐
Удобная конфигурация кабины пилота		
Усовершенствованная звуковая система	☐	—
Платиновая звуковая система	—	☐
Интеллектуальный холодильник двойного назначения для разогрева (с включенным электрическим выключателем)	—	☐
Автоматическая система кондиционирования свежего воздуха в трех температурных зонах (с датчиком углекислого газа)	☐	☐
Независимое заднее отверстие для выпуска воздуха из кондиционера	Второй ряд	Второй ряд
Мониторинг PM2.5	☐	☐
Автоматический контроль качества воздуха AQS	☐	☐
Генератор отрицательных ионов	☐	☐
Обогрев рулевого колеса	☐	☐
Четырехпозиционная электрическая регулировка рулевого колеса	☐	☐
Светодиодные интерьерные светильники (256 цветов)	☐	☐
Полностью автомобильная светодиодная сенсорная лампа для чтения	☐	☐
Светодиодные фонари для рампы	Первый ряд, второй ряд	Первый ряд, второй ряд
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком	Со светодиодным освещением	Со светодиодным освещением
Встроенный панорамный навес	☐	☐
Электрический зонт от солнца	☐	☐
Подъем стекол всего автомобиля одной кнопкой (с функцией защиты от защемления)	☐	☐
Режим отдыха	☐	☐
Режим двуспальной кровати	☐	☐

Материал кокпита

Черный тканевый потолок премиум-класса	☐	☐
Многофункциональное рулевое колесо из кожи Наппа	☐	☐
Двухслойное звуконепроницаемое стекло для переднего лобового стекла	☐	☐
Первый ряд двухслойного звуконепроницаемого стекла	☐	☐
Второй ряд двухслойного звуконепроницаемого защитного стекла	☐	☐
Встроенный панорамный козырек, двухслойное звуконепроницаемое защитное стекло	☐	☐
Ворсистые коврики для всего автомобиля	☐	☐
Зарядка в автомобиле		
Беспроводная зарядка мобильных телефонов в первом ряду (50 Вт с воздушным охлаждением)	×2	×2
Первый ряд интерфейса USB Type-C (15 Вт)	×2	×2
Интерфейс USB второго ряда Type-C (60 Вт)	×2	×2
Источник питания 12 В в автомобиле	Передний ряд ×1багажник × 1	Передний ряд ×1багажник × 1
Место для хранения		
Первый ряд независимых подстаканников	×2	×2
Независимый подстаканник второго ряда	×2	×2
Открытое место для хранения в переднем проходе	☐	☐
Коробка для фолианта с центральным подлокотником	☐	☐
Большое место для хранения дверных панелей	☐	☐
Место для хранения под крышкой багажника	☐	☐
Удобство вождения		
Вход без ключа	Четыре двери	Четыре двери
Запуск без ключа	☐	☐
Ключ Bluetooth мобильного телефона	☐	☐

Удаленное управление автомобилем с помощью приложения	▣	▣
Умный помощник по поиску автомобилей	С функцией автоматической камеры для парковочных мест, с для парковочных мест	С функцией автоматической камеры для парковочных мест, с для парковочных мест
Умный ключ	×2	×2
Механический аварийный ключ	×1	×1
Электронный карманный блок	▣	▣
Скрытые электрические дверные ручки для всего автомобиля	▣	▣
Электрическая задняя дверь	▣	▣
Электрическая память положения задней двери	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
Электрический обогрев наружного зеркала заднего вида	▣	▣
Встроенное внешнее зеркало заднего вида для мониторинга слепых зон автомобиля	▣	▣
Электрическая регулировка внешнего заднего вида (с памятью положения)	▣	▣
Автоматическая регулировка внешнего зеркала заднего вида для движения задним ходом	▣	▣
Автоматическое внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием	▣	▣
Автоматическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя с антибликовым покрытием	▣	▣
Панорамное изображение высокой четкости на 360 °	▣	▣
Прозрачное шасси	▣	▣
HD-изображение в обратном направлении	▣	▣
Электрический воздушный насос, устанавливаемый на автомобиле	▣	▣
Обычные инструменты для монтажа на автомобиле	▣	▣
Умное вождение		
Интеллектуальный управляющий процессор	Чип Horizon Journey ® 5 × 1 (128 точек)	NVIDIA Orin-X × 2 (508 точек)
128-строчный лидар	—	▣
Фронтальная сенсорная камера	8 миллионов пикселей × 1	8 миллионов пикселей × 2

Боковая фронтальная камера восприятия	2 миллиона пикселей × 2	8 миллионов пикселей × 2
Боковая и задняя сенсорная камера	2 миллиона пикселей × 2	8 миллионов пикселей × 2
Передняя и задняя сенсорные камеры	2 миллиона пикселей × 1	2 миллиона пикселей × 1
Камера объемного обзора 360 °	3 миллиона пикселей × 4	3 миллиона пикселей × 4
Радар прямого действия на миллиметровых волнах	☒	☒
Ультразвуковой радар	×12	×12
Емкостный датчик рулевого колеса	☒	☒
Напоминание о вибрации рулевого колеса	☒	☒
Система напоминания о внимании	☒	☒

Полномасштабное интеллектуальное вождение (NOA)

Движение на перекрестках в городских условиях (прямая линия / незащищенные левый и правый стороны)	—	☒
Избегайте объездов в городских условиях (строительные машины / транспортные средства с препятствиями)	—	☒
Смена перегруженной дороге (высокая скорость / город)	Только высокая скорость	☒
Меняйте полосу движения и совершайте обгон (автономно / рекомендуется)	☒	☒
Подъездной пандус (скоростной /городской)	Только высокая скорость	☒
Регулирование скорости в соответствии с скоростью на дороге (высокая скорость / город)	Только высокая скорость	☒

Полномасштабное вождение с ассистентом (LCC)

Реагируйте на сигнал светофора, чтобы проехать перекресток (идите прямо)	☐	☒
Городские сцены избегают обходных путей	☐	☒
Замедляйтесь и избегайте сцен строительства	☐	☒
Независимый выбор полосы движения на перекрестке / шунтирующем перекрестке	☒	☒
Рассуждайте автономно и генерируйте линии движения	☒	☒

Следите за тем, чтобы полоса движения была центрированной	☒	☒
Иницилируйте перестроение в другую полосу движения в ответ на команду сигнала поворота	☒	☒
Команда вождения	—	☐
Умная парковка		
Панорамное изображение на 360 °	☒	☒
Автоматическая парковка	☒	☒
Прямой звонок	☒	☒
Парковка в автомобиле и вне его (RPA)	☒	☒
Удаленная парковка (RPO)	☐	☐
Услуга парковщика (AVP)	—	Бесшумное запоминание маршрута / движение по многоуровневым переходам / движение задним ходом и регулировка положения / избегание объездов
Покраска парковочного места Xpress	☐	☐
Упреждающая безопасность		
Автоматическое экстренное торможение (АЕВ)	☒	☒
Универсальное автоматическое экстренное торможение при преодолении препятствий (G-AEB)	—	☐
Автоматическое экстренное торможение сзади (R-AEB)	☐	☐
Низкоскоростное автоматическое экстренное торможение (M-AEB)	☐	☐
Автоматическое предотвращение аварийного поворота рулевого колеса (AES)	☐	☐
Защита от столкновения в передней слепой зоне (F-CTA /F-CTB)	☐	☐
Защита от столкновения с обратной слепой зоной (R-CTAJR-CTB)	☐	☐
Предотвращение аварийных ситуаций (ЛОСЬ)	☒	☒
Вторичное смягчение последствий столкновений (SCM)	☐	☐
Подавление ложного ускорения на низкой скорости (MAI)	☐	☐

Система помощи при выезде с полосы движения (LDP)	☒	☒
Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)	☒	☒
Предупреждение о прямом столкновении (FCW)	☒	☒
Предупреждение о обратном столкновении (RCW)	☐	☐
Предупреждение о столкновении с открытой дверью (DOW)	Предупреждение о столкновении с открытой дверью (DOW)	Предупреждение о столкновении с открытой дверью (DOW)
Распознавание дорожных знаков (TSR)	Распознавание дорожных знаков (TSR)	Распознавание дорожных знаков (TSR)
Напоминание о светофоре (TLR)	☐	☐
Предупреждение о превышении скорости (TSA)	☐	☐

Умное пространство

Аппаратная платформа smart space	Qualcomm Snapdragon 8295P	Qualcomm Snapdragon 8295P
Внутренняя память	24 ГБ	24 ГБ
Двухпроходный высокоскоростной коммуникационный модуль 5G с двумя sim-картами	☒	☒
Интерактивный экран для безопасного вождения на рулевом колесе	☒	☒
Проекционная система головного отображения высокой четкости (HUD)	☒	☒
15,7-дюймовый центральный экран управления (разрешение 3К)	☒	☒
15,7-дюймовый развлекательный экран для второго пилота (разрешение 3К)	☒	☒
Небьющееся стекло автомобильного класса	☒	☒
Автоматическая регулировка яркости экрана	☒	☒
Двойная микрофонная решетка микрофон	4 группы	4 группы
Встроенные датчики	Модуль RGB + IR vision × 1	Модуль RGB + IR vision × 1
Динамик / максимальная мощность	19 шт / 1920 Вт	19 шт / 1920 Вт

Идеальный ИИ

Идеальная Big Model Mind GPT Edition	☒	☒
Мультимодальное неограниченное позиционирование звуковой зоны	☒	☒

Можно сказать, что мультимодальность является видимой	Поиск по речи и визуальному слиянию	Поиск по речи и визуальному слиянию
Мультимодальное референтное взаимодействие(голос/жест)	▣	▣
Распознавание голосовых отпечатков и отслеживание	▣	▣
Непрерывное выполнение нескольких задач в одном предложении	▣	▣
Свободно говорите на диалектах	▣	▣
Автономная голосовая поддержка	▣	▣
Услуга "Звонок-будильник" бесплатна для всех автомобилей	▣	▣
Система управления транспортным средством		
Рабочий стол пользовательского интерфейса на основе карт	▣	▣
Маленький мастер - режим	▣	▣
Одновременная трансляция на нескольких экранах	▣	▣
Мастер задачи	▣	▣
Мастер настройки	▣	▣
Мастер живописи	▣	▣
Волшебная камера	▣	▣
Браузер (поддерживает Apple Music, Mango TV, Douyin и т.д.)	▣	▣
Горячая точка автомобильной машины	▣	▣
Флагманское аудио и видео		
Dolby Atmos	▣	▣
Dolby Vision (Долби Видение)	▣	▣
7.3.4 Расположение динамиков	▣	▣
Динамик / максимальная мощность	19 шт / 1920 Вт	19 шт / 1920 Вт
Тип экрана (экран центрального управления / развлекательный экран второго пилота)	ЖК-ДИСПЛЕЙ	LCD
Сертификация TÜV Rheinland с низким уровнем синего освещения	▣	▣
Сенсорный экран	▣	▣

Экран с антибликовым покрытием	☐	☐
Автоматическая регулировка яркости экрана	☐	☐
Проводной проекционный экран	Первый ряд (разрешение 3К)	Первый ряд (разрешение 3К)
Беспроводная проекция экрана	☐	☐

Внешняя конфигурация

Интегрированная конструкция подвески звездообразной кольцевой фары	☐	☐
Трехмерный дизайн звездообразного кольца заднего фонаря	☐	☐
Светодиодная интеллектуальная лампа помощи водителю	☐	☐
Светодиодная боковая вывеска	☐	☐
Светодиодное приветственное освещение	☐	☐
Светодиодное открывание двери и напольное освещение	☐	☐
Автоматическое управление дальним и ближним светом	☐	☐
Стеклоочистители передних стекол с датчиком дождя	☐	☐
Скрытый стеклоочиститель заднего стекла	☐	☐
Резервирование места для установки багажника на крыше	☐	☐
Активная решетка воздухозаборника	☐	☐

Заряд и разрядка

Крышка зарядного порта	Включить с помощью индукции, выключить вручную, включить с помощью индукции, выключить вручную	Включить с помощью индукции, выключить вручную, включить с помощью индукции, выключить вручную
Бытовая зарядная груда	7 кВт	7 кВт
Идеальное домашнее зарядное устройство, запишитесь на прием для зарядки	☐	☐
Идеально подходит для перезаряда, подключения и зарядки	☐	☐
Внешний разряд	3,5 квт	3,5 квт
Внешний разгрузочный адаптер	☐	☐

Конфигурация системы безопасности

Высокопрочный гибридный корпус из стали и алюминия	■	■
Двойная защита аккумуляторного блока от столкновения	■	■
Первый ряд фронтальных подушек безопасности	×2	×2
Первый ряд боковых подушек безопасности	×2	×2
Боковые подушки безопасности второго ряда	×2	×2
Защитные боковые воздушные завесы, закрывающие боковые окна экипажа всего автомобиля	×2	×2
Дистанционная подушка безопасности с двумя полостями	■	■
Взрывоопасный ремень безопасности	■	■
Интерфейс детского сиденья ISOFIX второго ряда	×2	×2
Электронный замок безопасности для детей на задней двери	■	■
Регистратор вождения	■	■
HDC управление крутым склоном и медленным спуском	■	■
Электронная система стабилизации кузова ESP	■	■
Активный контроль давления в шинах TPMS	■	■
Электронный стояночный тормоз EPB	■	■
Автоматическое удержание, паковка,	■	■
Звуковой сигнал на низкой скорости снаружи автомобиля	■	■
Электронная противоугонная система питания	■	■
Режим прицепа	■	■
Противоугонная сигнализация	■	■
Режим стража	■	■
Гарантия и сервисное обслуживание		
Гарантия на автомобиль	5 лет или 100 000 километров	5 лет или 100 000 километров
Гарантия на систему с тремя источниками питания	8 лет или 160 000 километров	8 лет или 160 000 километров

Трафик	Трехлетний бесппроблемный план передачи данных (20 ГБ бесплатных данных 5G в месяц)	Трехлетний бесппроблемный план передачи данных (20 ГБ бесплатных данных 5G в месяц)
7 × 24-часовая служба спасения	В течение гарантийного срока в течение	В течение гарантийного срока в течение
Интеллектуальное напоминание о техническом обслуживании автомобиля	■	■
Интеллектуальный экстренный вызов и спасение	■	■
эксперт по онлайн-обслуживанию в течение 7 × 24 часов	■	■



Адрес: г. Москва, Новорижское
 шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6
info.gcars@yandex.ru
 +7 499 113-12-30
<https://gcars-electro.ru>