

Характеристики и комплектации

Lynk&Co 900



Адрес: г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6

info.gcars@yandex.ru

+7 499 113-12-30

<https://gcars-electro.ru>

Цвет кузова



Синий



Чёрный

Цвет кузова



Серый



Белый

Цвет кузова



Тёмно-серый

Цвет салона



Белый



Тёмно-синий

Цвет салона



Оранжевый

Колесные диски



275/45 R21



275/45 R21

Колесные диски

255/50 R20

Характеристики

Примечание: ☐ — присутствует ☐ — установка опциональна — — отсутствует		Halo 1.5TD-DHT Evo	Ultra 1.5TD-DHT Evo	Ultra 2.0TD-DHT Pro	Discovery Edition 2.0TD-DHT Pro
Основные параметры					
Тип энергии	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км)	220	220	280	268	
Полный радиус действия CLTC (км)	1355	1355	1350	1443	
Максимальная скорость (км/ч)	210	210	240	240	
Официальное ускорение 0-100 км/ч	4.8	4.8	4.6	4.3	
Кузов					
Длина (мм)	5240	5240	5240	5240	
Ширина (мм)	1999	1999	1999	1999	
Высота (мм)	1800	1810	1810	1810	
Колесная база (мм)	3160	3160	3160	3160	
Расстояние между передними и задними колесами (мм)	1722/1724	1722/1724	1722/1724	1722/1724	
Минимальный дорожный просвет (мм)	183	194	194	194	
Масса транспортного средства (кг)	2660	2760	2810	2820	
Способ открывания двери	Распашная дверь	Распашная дверь	Распашная дверь	Распашная дверь	
Количество дверей (шт)	5	5	5	5	
Количество посадочных мест (шт)	6	6	6	6	
Объем топливного бака (л)	60	60	60	60	
Объем багажника (л)	300	300	300	300	
Коэффициент	0.291	0.291	0.291	0.291	

сопротивления ветру				
Максимальная масса при полной загрузке (кг)	3195	3295	3345	3345
Общая масса полуприцепа (кг)	2000	2000	2000	2000
Двигатель				
Модель двигателя	JLM-4G15TD	JLM-4G15TD	JLH-4G20TDC	JLH-4G20TDC
Сокращение объема (L)	1.5	1.5	2.0	2.0
Объем (мл)	1499	1499	1969	1969
Форма приема	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Компоновка двигателя	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный
Максимальная мощность двигателя (л.с.)	190	190	254	254
Максимальная мощность (кВт)/максимальная частота вращения (об/мин)	140/5500	140/5500	187/5500	187/5500
Расположение цилиндров	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Количество цилиндров (шт)	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр (шт)	4	4	4	4
Механизм распределения воздуха	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Этикетка топлива	№ 95 (ранее № 97)	№ 95 (ранее № 97)	№ 95 (ранее № 97)	№ 95 (ранее № 97)
Способ подачи масла	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Материал цилиндра	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Стандарты выбросов	Страна VI	Страна VI	Страна VI	Страна VI
Двигатель / аккумулятор				
Форма власти	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Тип двигателя	Синхронизация с постоянным магнитом	Синхронизация с постоянным магнитом	Синхронизация с постоянным магнитом	Синхронизация с постоянным магнитом
Положение расположения двигателя	Передняя (P3) + задняя (P4)	Передняя (P3) + задняя (P4)	Передняя (P2) + задняя (P4)	Передняя (P2) + задняя (P4*2)

Количество приводных двигателей	Двойной двигатель	Двойной двигатель	Двойной двигатель	Три двигателя
Пиковая мощность переднего двигателя (кВт)	160	160	123	123
Пиковая мощность заднего двигателя (кВт)	230	230	230	340
Максимальная выходная мощность системы (кВт)	530	530	540	630
Официальное ускорение 0-100 км/ч	4.8	4.8	4.6	4.3
Тип батареи	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея
Емкость аккумулятора (кВтч)	44.85	44.85	52.38	52.38
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км)	220	220	280	268
Полный радиус действия CLTC (км)	1355	1355	1350	1443
Функция внешнего разряда мощностью 6,6 kW	▣	▣	▣	▣
Быстрая зарядка постоянным током время зарядки (мин)	26 (20%-80%)	26 (20%-80%)	17 (20%-80%)	17 (20%-80%)

Коробка передач

Количество передач	3	3	3	3
Тип коробки передач	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)	Гибридная трансмиссия (DHT)

Рулевое управление шасси

Режим привода	Полный привод на четыре колеса	Полный привод на четыре колеса	Полный привод на четыре колеса	Полный привод на четыре колеса
Форма с полным приводом	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
Тип задней подвески	Пятизвенная независимая подвеска	Пятизвенная независимая подвеска	Пятизвенная независимая подвеска	Пятизвенная независимая подвеска
Тип усилителя рулевого управления	Электрический надув	Электрический надув	Электрический надув	Электрический надув

Колесный тормоз				
Тип переднего тормоза	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска
Тип заднего тормоза	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска
Тип стояночного тормоза	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Технические характеристики передней шины	255/50 R20	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Технические характеристики задней шины	255/50 R20	275/45 R21	275/45 R21	275/45 R21
Внедорожные характеристики				
Угол приближения (°)	20	20	20	20
Угол отклонения (°)	20	20	20	20
Настройка безопасности				
Антиблокировочная система ABS	☐	☐	☐	☐
Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.)	☐	☐	☐	☐
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.)	☐	☐	☐	☐
Контроль тяги (ASR / TCS / TRC и т.д.)	☐	☐	☐	☐
Контроль устойчивости кузова (ESP / DSC / ESC и т.д.)	☐	☐	☐	☐
Система стабилизации при опрокидывании (RSC/ARP/ERM и т.д.)	☐	☐	☐	☐
Устройство для контроля давления в шинах	Индикатор давления в шинах	Индикатор давления в шинах	Индикатор давления в шинах	Индикатор давления в шинах
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Поддержка параллельной линии	☐	☐	☐	☐
Система предупреждения о выезде с полосы движения	☐	☐	☐	☐

Система помощи при удержании полосы движения	☐	☐	☐	☐
Следите за тем, чтобы полоса движения была центрированной	☐	☐	☐	☐
Активное торможение /активная система безопасности	☐	☐	☐	☐
Распознавание дорожных знаков	☐	☐	☐	☐
Советы по вождению при усталости	☐	☐	☐	☐
Система ночного видения	☐	☐	☐	☐
Предупреждение об открытой двери DOW	☐	☐	☐	☐
Предупреждение о прямом столкновении	☐	☐	☐	☐
Предупреждение о столкновении сзади	☐	☐	☐	☐
Конфигурация пассивной безопасности				
Подушка безопасности водителя сиденья	☐	☐	☐	☐
Подушка безопасности второго пилота	☐	☐	☐	☐
Передние боковые подушки безопасности	☐	☐	☐	☐
Задние боковые подушки безопасности	☐	☐	☐	☐
Подушка безопасности для головы в переднем ряду (воздушная завеса)	☐	☐	☐	☐
Подушка безопасности задней головки (воздушная завеса)	☐	☐	☐	☐
Центральная подушка безопасности переднего ряда	☐	☐	☐	☐
Взрывозащищенные шины	☐	☐	☐	☐
Интерфейс детского сиденья ISO FIX	☐	☐	☐	☐
Настройка помощи водителю				

Круизная система	Адаптивный круиз на полной скорости	Адаптивный круиз на полной скорости	Адаптивный круиз на полной скорости	Адаптивный круиз на полной скорости
Передний радар	▣	▣	▣	▣
Радар заднего хода	▣	▣	▣	▣
Система изображения парковки	Панорамное изображение на 540 градусов / прозрачное шасси	Панорамное изображение на 540 градусов / прозрачное шасси	Панорамное изображение на 540 градусов / прозрачное шасси	Панорамное изображение на 540 градусов / прозрачное шасси
Система визуализации слепых зон сбоку автомобиля	—	—	—	—
Система динамического напоминания о движении задним ходом	▣	▣	▣	▣
Переключатель режима движения	Стандартный/удобный/ эконом/ спорт	Стандартный/удобный/ эконом/ спорт	Стандартный/удобный/ эконом/ спорт	Стандартный/удобный/ эконом/ спорт
Переключатель режима местности	Снег/ бездорожье	Снег/ бездорожье	Снег/ бездорожье	Снег/ бездорожье
Автоматическая парковка и въезд	Автоматическая парковка и въезд	Автоматическая парковка и въезд	Автоматическая парковка и въезд	Автоматическая парковка и въезд
Удаленная парковка /выезд	▣	▣	▣	▣
Автоматическая помощь при смене полосы движения	▣	▣	▣	▣
Обнаружение смещения рулевого колеса (емкостное)	▣	▣	▣	▣
Система рекуперации энергии	▣	▣	▣	▣
Помощь в подъеме	▣	▣	▣	▣
Автоматическая парковка	▣	▣	▣	▣
Крутой склон и медленный спуск	▣	▣	▣	▣
Регулировка подвески	Мягкая и жесткая регулировка (дополнительная регулировка по высоте)	Мягкая и жесткая регулировка (дополнительная регулировка по высоте)	Мягкая и жесткая регулировка (дополнительная регулировка по высоте)	Мягкая и жесткая регулировка (дополнительная регулировка по высоте)
Подвеска с электромагнитной индукцией	—	—	—	—
Пневматическая подвеска	□ Двойная полость (опционально 10 000 юаней)	Двойная полость	Двойная полость	Двойная полость

Активная система рулевого управления на заднем колесе	—	—	—	▣
Уровень помощи водителю	L2	L2	L2	L2
Интеллектуальная функция вождения				
Управление с помощью навигации	Высокоскоростная навигация и помощь водителю Навигация по городу, помощь водителю	Высокоскоростная навигация и помощь водителю Навигация по городу, помощь водителю	Высокоскоростная навигация и помощь водителю Навигация по городу, помощь водителю	Высокоскоростная навигация и помощь водителю Навигация по городу, помощь водителю
Встроенная высокоточная карта	—	—	—	—
Распознавание сигнального света	▣	▣	▣	▣
Парковка в памяти	▣	▣	▣	▣
Дистанционный вызов	—	—	—	—
Интеллектуальное управляющее оборудование				
Интеллектуальный управляющий чип	Диск NVIDIA Orin-X × 2	Диск NVIDIA Orin-X × 2	Накопитель NVIDIA Thor × 2	Накопитель NVIDIA Thor × 2
Вычислительная мощность чипа	508	508	1400	1400
Количество камер снаружи автомобиля	11	11	11	11
Количество радаров миллиметрового диапазона	5	5	5	5
Количество ультразвуковых радаров	12	12	12	12
Количество лидаров	1	1	1	1
Внешняя конфигурация				
Комплект спортивного вида	—	—	—	—
Диски из алюминиевого сплава	▣	▣	▣	▣
Электрический спойлер	—	—	—	—
Электрическая всасывающая дверца	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Боковые педали	▣ Электрический (опционально 10 000 юаней)	▣ Электрический (опционально 10 000 юаней)	▣ Электрический (опционально 10 000 юаней)	▣ Электрический (опционально 10 000 юаней)
Индукционное	—	—	—	—

открытие багажника				
Электрическая память положения багажника	▣	▣	▣	▣
Открывающееся заднее лобовое стекло	—	—	—	—
Багажник на крыше	—	—	—	—
Электрический телескопический крюк для прицепа	—	—	□ (7000 юаней)	□ (7000 юаней)
Скрытая электрическая дверная ручка	▣	▣	▣	▣
Активная решетка воздухозаборника	—	—	—	—
Предварительный нагрев батареи	▣	▣	▣	▣
Внешний разряд	▣	▣	▣	▣
Максимальная мощность разряда автомобиля (B2B)	6,6 кВт	6,6 кВт	6,6 кВт	6,6 кВт
Предупреждение о движении на низкой скорости	▣	▣	▣	▣
Внутренняя конфигурация				
Материал рулевого колеса	Натуральная кожа	Натуральная кожа	Натуральная кожа	Натуральная кожа
Диапазон регулировки рулевого колеса	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади
Электрическая регулировка рулевого колеса	▣	▣	▣	▣
Форма сдвига	Электронное переключение передач	Электронное переключение передач	Электронное переключение передач	Электронное переключение передач
Многофункциональное рулевое колесо	▣	▣	▣	▣
Выбор рулевого колеса	—	—	—	—
Обогрев рулевого колеса	▣	▣	▣	▣
Память рулевого колеса	▣	▣	▣	▣
Информация на ЖК-дисплее приборной панели	Информация о вождении Мультимедийная информация	Информация о вождении Мультимедийная информация	Информация о вождении Мультимедийная информация	Информация о вождении Мультимедийная информация

Полная ЖК-приборная панель	☒	☒	☒	☒
Размер ЖК-приборной панели	12,66 дюйма	12,66 дюйма	12,66 дюйма	12,66 дюйма
Головной цифровой дисплей HUD	☒	☒	☒	☒
Регистратор вождения автомобиля	☒	☒	☒	☒
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	Передний ряд × 2	Передний ряд × 2	Передний ряд × 2	Передний ряд × 2
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	50 Вт	50 Вт	50 Вт	50 Вт
Электрическая регулируемая педаль	—	—	—	—
Источник питания в автомобиле / вне автомобиля				
Интерфейс питания 12 В для багажника	—	—	—	—
Источник питания 220 В/230 В	☒	☒	☒	☒
Противоугонная конфигурация				
Электронная защита двигателя от кражи	☒	☒	☒	☒
Центральный замок управления в автомобиле	☒	☒	☒	☒
Тип ключа	Ключ дистанционного управления Ключ NFC СШП цифровой ключ	Ключ дистанционного управления Ключ NFC СШП цифровой ключ	Ключ дистанционного управления Ключ NFC СШП цифровой ключ	Ключ дистанционного управления Ключ NFC СШП цифровой ключ
Удаленный запуск	☒	☒	☒	☒
Система запуска без ключа	☒	☒	☒	☒
Система входа без ключа	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Режим Стража /Ясновидение	☒	☒	☒	☒
Конфигурация сиденья				
Материал сиденья	Натуральная кожа	Натуральная кожа	Натуральная кожа	Натуральная кожа
Сиденье спортивного стиля	—	—	—	—
Регулировка высоты переднего сиденья	первые ряды	первые ряды	первые ряды	первые ряды

Регулировка наклона подушки переднего сиденья	первые ряды	первые ряды	первые ряды	первые ряды
Регулировка длины подушки переднего сиденья	—	—	—	—
Регулировка поясничной опоры переднего ряда	первые ряды	первые ряды	первые ряды	первые ряды
Первый ряд завернут в рюкзак.	—	—	—	—
Регулировка подставки для ног переднего сиденья	—	—	—	—
Электрическая регулировка положения вождения	■	■	■	■
Электрическая регулировка положения второго пилота	■	■	■	■
Заднее сиденье второго пилота имеет электрическую регулировку	■	■	■	■
Регулировка сидений второго ряда	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади Регулировка подставки для ног	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади Регулировка подставки для ног	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади Регулировка подставки для ног
Электрическая регулировка второго ряда сидений	■	■	■	■
Маленькая настольная доска в заднем ряду	—	■	■	■
Регулировка сидений третьего ряда	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади	Регулировка спинки сиденья Регулировка спереди и сзади
Электрическая регулировка третьего ряда сидений	■	■	■	■
Электрическая память сиденья	■	■	■	■
Удобный вход и выход с рулевого колеса/сиденья	■	■	■	■
Обогрев передних сидений	■	■	■	■

Обогрев второго ряда сидений	☐	☐	☐	☐
Обогрев третьего ряда сидений	☐	☐	☐	☐
Вентиляция передних сидений	☐	☐	☐	☐
Вентиляция второго ряда сидений	☐	☐	☐	☐
Массаж переднего сиденья	☐	☐	☐	☐
Массаж сидений второго ряда	☐	☐	☐	☐
Массаж сидений третьего ряда	☐	☐	☐	☐
Перевернутая форма заднего сиденья	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз	Пропорционально вниз
Задние сиденья регулируются электроприводом	☐	☐	☐	☐
Второй ряд независимых сидений	☐	☐	☐	☐
Расположение сидений	2+2+2	2+2+2	2+2+2	2+2+2
Центральный подлокотник переднего сиденья	☐	☐	☐	☐
Центральный подлокотник заднего сиденья	☐	☐	☐	☐
Задний подстаканник	☐	☐	☐	☐
Конфигурация кондиционера				
Способ регулировки кондиционера	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
Автономный кондиционер в заднем ряду	☐	☐	☐	☐
Выпуск воздуха для заднего сиденья	☐	☐	☐	☐
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	☐	☐	☐	☐
Автомобильный очиститель воздуха	—	—	—	—
Генератор отрицательных ионов	—	—	—	—

Ароматизатор в автомобиле	☐	☐	☐	☐
Выпуск воздуха из перчаточного ящика/подлокотника кондиционера	☐	☐	☐	☐
Автомобильный холодильник	☐	☐	☐	☐
Конфигурация освещения	☐	☐	☐	☐
Конфигурация освещения				
Источник света ближнего света	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный
Источник света дальнего света	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный
Адаптивный дальний и ближний свет	☐	☐	☐	☐
Дневные ходовые огни	☐	☐	☐	☐
Автоматическая фара	☐	☐	☐	☐
Вспомогательный фонарь рулевого управления	☐	☐	☐	☐
Регулируемая высота фары	☐	☐	☐	☐
Устройство для очистки фар	☐	☐	☐	☐
Выключение фар происходит с задержкой	☐	☐	☐	☐
Сенсорная лампа для чтения	☐	☐	☐	☐
Внутреннее рассеянное освещение	Многоцветный	Многоцветный	Многоцветный	Многоцветный
Стекло / зеркало заднего вида				
Электростеклоподъемник	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Управление стеклом автомобиля одной кнопкой вверх/вниз	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Функция защиты от защемления окна автомобиля	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком
Многослойное звукопроницаемое стекло	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком	Весь автомобиль целиком

Электрическая регулировка зеркала заднего вида				
Внешний обогрев зеркала заднего вида				
Электрическое складывающееся зеркало заднего вида				
Блокировка зеркала заднего вида, автоматическое складывание автомобиля				
Зеркало заднего вида автоматически опускается при движении задним ходом				
Память зеркала заднего вида				
Автоматическая защита от бликов во внешнем зеркале заднего вида				
Автоматическая защита от бликов во внутреннем зеркале заднего вида				
Задний боковой солнцезащитный козырек	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком	Главный драйвер + освещение Второй пилот + освещение	Главный драйвер + освещение Второй пилот + освещение	Главный драйвер + освещение Второй пилот + освещение	Главный драйвер + освещение Второй пилот + освещение
Задний стеклоочиститель				
Индукционный стеклоочиститель	Датчик дождя	Датчик дождя	Датчик дождя	Датчик дождя
Мультимедийная конфигурация				
Название системы транспортного средства	LYNK Flyme Авто	LYNK Flyme Авто	LYNK Flyme Авто	LYNK Flyme Авто
Чип	Процессор Qualcomm Snapdragon 8295 × 2	Процессор Qualcomm Snapdragon 8295 × 2	Процессор Qualcomm Snapdragon 8295 × 2	Процессор Qualcomm Snapdragon 8295 × 2
Цветной экран центрального управления				
Способ работы с экраном	Тип касания	Тип касания	Тип касания	Тип касания

Размер экрана центрального управления	30 дюймов	30 дюймов	30 дюймов	30 дюймов
Развлекательный экран для второго пилота	Тип касания	Тип касания	Тип касания	Тип касания
Разрешение экрана в первом ряду	6K	6K	6K	6K
Спутниковая навигационная система	▣	▣	▣	▣
Отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени	▣	▣	▣	▣
Подключение к мобильному телефону / картографирование	CarPlay HUAWEI HiCar Flyme Link Carlink	CarPlay HUAWEI HiCar Flyme Link Carlink	CarPlay HUAWEI HiCar Flyme Link Carlink	CarPlay HUAWEI HiCar Flyme Link Carlink
Автомобильная сеть	5G	5G	5G	5G
Удаленное онлайн-обновление OTA	FOTA	FOTA	FOTA	FOTA
Точка доступа Wi-Fi	▣	▣	▣	▣
Система управления распознаванием речи	Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окно автомобиля	Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окно автомобиля	Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окно автомобиля	Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окно автомобиля
Управление жестами	—	—	—	—
Bluetooth/автомобильный телефон	▣	▣	▣	▣
Автомобильный телевизор	—	—	—	—
Задний ЖК-экран	—	30 дюймов	30 дюймов	30 дюймов
Тип интерфейса	12Вт Type-C	12Вт Type-C	12Вт Type-C	12Вт Type-C
Количество портов USB/Type-C	Спереди 2/сзади 4	Спереди 2/сзади 4	Спереди 2/сзади 4	Спереди 2/сзади 4
Бренд динамика	Harman/Kardon	Harman/Kardon	Harman/Kardon	Harman/Kardon
Количество динамиков	23	Стандартная конфигурация: 23, дополнительная	Стандартная конфигурация: 23, дополнительная	Стандартная конфигурация: 23, дополнительная

		конфигурация: 31	конфигурация: 31	конфигурация: 31
Мощность звука	2640 Вт	2640 Вт	2640 Вт	2640 Вт
Dolby Atmos	▣	▣	▣	▣
Активная система шумоподавления	—	—	—	—
Дистанционное управление мобильным приложением	▣	▣	▣	▣



Адрес: г. Москва, Новорижское
 шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6
info.gcars@yandex.ru
 +7 499 113-12-30
<https://gcars-electro.ru>