

LiXiang L6



Цвета кузова



Белый перламутровый



Серебро металлик



Серый металлик



Чёрный металлик



Зелёный перламутровый
(дополнительная опция)



Elephant Grey (Слоновая кость)
глянцевый (дополнительная опция)

Цвет салона



Чёрно-белый



Чёрно-оранжевый



Чёрный

Характеристики и отличия комплектаций

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Основные параметры			
Длина	4925 мм	4925 мм	
Ширина	1960 мм	1960 мм	
Высота	1735 мм	1735 мм	
Колесная база	2920 мм	2920 мм	
Количество посадочных мест	5 шт	5 шт	
Схема рассадки	2-3	2-3	
Полный запас хода CLTC	1390 км	1390 км	
Диски			
20-Дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20)	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
20-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20)	+	+	
21-Дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	Доп. опция	Доп. опция	
21-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	Доп. опция	Доп. опция	
Мощность			
Батарея	Литий-железо-фосфатная 36.8 кВт·ч	Литий-железо-фосфатная 36.8 кВт·ч	
Ретрансляторы	Четырехцилиндровый двигатель 1,5 т	Четырехцилиндровый двигатель 1,5 т	
запас хода CLTC	1390 км	1390 км	
Запас хода WLTC	1160 км	1160 км	
Запас хода на электричестве CLTC	280 км	280 км	
Время быстрой зарядки	20 минут (20-80%)	20 минут (20-80%)	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Время медленной зарядки (7 кВт)	6 часов (0-100%)	6 часов (0-100%)	
Внешний разряд	3,5 кВт	3,5 кВт	
Объем топливного бака	60 L	60 L	
Маркировка топлива	95	95	
Экологические стандарты	VI	VI	
Выбор режима энергопотребления	Чисто электрический приоритет, приоритет топлива и гибрид	Чисто электрический приоритет, приоритет топлива и гибрид	
Электрический двигатель			
Тип привода	Полный привод	Полный привод	
Максимальная мощность	300 кВт	300 кВт	
Максимальный крутящий момент	529 Нм	529 Нм	
Время разгона 0-100 км/ч	5,4 сек.	5,4 сек.	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Максимальная скорость	180 км/ч (электронный ограничитель скорости)	180 км/ч (электронный ограничитель скорости)	
Передний привод	Мощность: 130 кВт, Крутящий момент: 220 Нм	130 кВт, Крутящий момент: 220 Нм	
Задний привод	Мощность: 170 кВт, Крутящий момент: 309 Нм	170 кВт, Крутящий момент: 309 Нм	
Режим питания	Удобный, стандартный, спортивный, высокопроизводительный	Удобный, стандартный, спортивный, высокопроизводительный	
Шасси			
Тип передней подвески	Независимая, пневмоэлемент	Независимая, пневмоэлемент	
Тип подвески	CDC		
Регулируемые амортизаторы CDC	+	+	
Специальный режим дорожного покрытия	Режим бездорожье, режим скользкой дороги и управление спуском с холма	Режим бездорожье, режим скользкой дороги и управление спуском с холма	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Электронный усилитель руля с регулируемой скоростью	+	+	
Система рекуперативного торможения	Комфортный, стандартный, Усиленный	Комфортный, стандартный, Усиленный	
Передние и задние вентилируемые тормоза	+	+	
Электронная тормозная система с усилителем	+	+	
Комфорт			
Сиденья			
Сиденья из кожи парра	+	+	
Губка для комфорта сидений	+	+	
Удобные мягкие подушки	x2	x2	
Вентиляция сидений	+	+	
Подогрев сидений	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Сиденье с электрической регулировкой	+	+	
10-точечный спа-массаж	+	+	
Сиденье с памятью	+	+	
Сиденья второго ряда			
Сиденья из кожи парра	+	+	
Губка для комфорта сидений	+	+	
Удобные мягкие подушки	x3	x3	
Вентиляция сидений	+	+	
Подогрев сидений	+	+	
Сиденье с электрической регулировкой	+	+	
Сиденье с памятью	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Функции Cockpit			
Продвинутая аудиосистема	+	-	
Звуковая система Platinum	-	+	
Умный холодильник с охлаждением и обогревом (с электрическим открытием)	-	+	
Трехзонная автоматическая система кондиционирования воздуха (с контролем CO2)	+	+	
Независимый кондиционер	Второй ряд	Второй ряд	
Автомобильная система ароматизации (доступны три аромата)	+	+	
Мониторинг PM2.5	+	+	
Автоматический контроль качества воздуха AQS	+	+	
Ионизатор	+	+	
Рулевое колесо с подогревом	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Электрорегулировка рулевого колеса	+	+	
Светодиодная внутренняя подсветка (256 цветов)	+	+	
Светодиодная сенсорная лампа для чтения	+	+	
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком	Со светодиодной подсветкой	Со светодиодной подсветкой	
Встроенный панорамный люк на крыше	+	+	
Электрическая солнцезащитная шторка панорамной крыши	+	+	
Подъем всех окон одной кнопкой (с функцией защиты от заземления)	+	+	
Режим дневного сна	+	+	
Режим двупальной кровати	+	+	
Материалы	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Черная тканевая обивка премиум-класса	+	+	
Многофункциональное рулевое колесо из кожи парра	+	+	
Лобовое стекло с двойным остеклением	+	+	
Первый ряд бесшумного стекла с двойным остеклением	+	+	
Второй ряд бесшумного стекла с двойным остеклением	+	+	
Панорамная крыша, двухслойное звуко- и теплоизоляционное стекло	+	+	
Стекло с защитой от ультрафиолета по всему автомобилю	+	+	
Ворсовые коврики	+	+	
Зарядка в автомобиле			
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов в первом ряду (50 Вт с воздушным охлаждением)	×2	×2	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
USB-порт первого ряда Type-C (15 Вт)	×2	×2	
USB-порт второго ряда Type-C (60 Вт)	×2	×2	
Блок питания 12 В	Передний багажник ×1 ×1		
Места для хранения			
Отдельные подстаканники в первом ряду	×2	×2	
Отдельные подстаканники во втором ряду	×2	×2	
Открытое место для хранения впереди	+	+	
Центральный ящик для подлокотников	+	+	
Бардачок	+	+	
Место для хранения под крышкой багажника	+	+	
Удобство вождения			

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Бесключевой доступ	Четыре двери	Четыре двери	
Запуск без ключа	+	+	
Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	+	+	
Дистанционное управление автомобилем через приложение	+	+	
Интеллектуальный помощник по поиску автомобиля	С функцией автоматического фото парковочного места	С функцией автоматического фото парковочного места	
Смарт-ключи	×2	×2	
Механический ключ	×1	×1	
Электронная система переключения передач	+	+	
Скрытые дверные ручки по всему автомобилю	+	+	
Электрическая задняя дверь	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Электрическая память положения крышки багажника	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	
Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом	+	+	
Наружные зеркала заднего вида с мониторинг слепых зон автомобиля	+	+	
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой (с памятью положения)	+	+	
Наружные зеркала заднего вида автоматически регулируются при движении задним ходом	+	+	
Автоматические зеркала заднего вида с антибликовым покрытием	+	+	
Автоматические наружные зеркала заднего вида со стороны водителя с антибликовым покрытием	+	+	
Панорамное изображение высокой четкости 360°	+	+	
Система кругового обзора 540° “Прозрачное шасси”	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
HD камера заднего вида	+	+	
Бортовой электрический надувной насос	+	+	
Часто используемые инструменты на борту	+	+	
Интеллектуальное вождение	Интеллектуальное вождение AD Pro	Интеллектуальное вождение AD Max	
Интеллектуальный интерфейс управления			
Интеллектуальный процессор для вождения	Horizon Journey ®5 ×1 (128TOPS)	NVIDIA Orin-X ×2 (508TOPS)	
128-линейный лидар	-	+	
Камера с передним обзором	8 000 000 пикселей ×1	8 000 000 пикселей ×2	
Боковая фронтальная камера	2 000 000 пикселей ×2	8 000 000 пикселей ×2	
Боковая и задняя камера восприятия	2 000 000 пикселей ×2	8 000 000 пикселей ×2	
Камера заднего вида	2 000 000 пикселей ×1	2 000 000 пикселей ×1	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Камера кругового обзора 360°	3 000 000 пикселей ×4	3 000 000 пикселей ×4	
Передний радар миллиметрового диапазона	+	+	
Ультразвуковой радар	×12	×12	
Емкостное индукционное рулевое колесо	+	+	
Напоминание вибрация на рулевом колесе	+	+	
система мониторинга внимания водителя	+	+	
Полноценное интеллектуальное вождение (NOA) на национальных автомагистралях, городских кольцевых дорогах и городских дорогах			
Движение на перекрестках в городских сценариях (прямые/незащищенные левые и правые повороты)	-	+	
Обход в городских условиях (строительные машины/транспортные средства с препятствиями)	-	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Сценарий перегруженности, смена полосы движения (шоссе/город)	Только на высокой скорости	+	
Обгон со сменой полосы движения (автономный/рекомендуемый)	+	+	
Въездные пандусы (шоссе/город)	Только на высокой скорости	+	
Контроль скорости в соответствии с дорожным скоростным режимом (скоростной/городской))Только на высокой скорости	+		
Полноценное вспомогательное вождение (LCC) на национальных автомагистралях, городских кольцевых дорогах и городских дорогах Китая			
Реакция на сигнал светофора, проезжающий через перекресток (движение прямо)*			
Городские сценарии объездных путей*	+	+	
Замедление и предотвращение дорожных происшествий*	+	+	
Автономный выбор полосы движения на перекрестках*	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Автономное обнаружение полосы движения*	+	+	
Удержание центровки полосы движения	+	+	
Инициировать смену полосы движения в ответ на команду указателя поворота	+	+	
Умная парковка			
Камера кругового обзора 360°	+	+	
Автоматическая парковка	База Парковка / Прямой вызов	База Парковка / Прямой вызов	
Функция (RPA)	+	+	
Удаленная парковка (RPO)*	+	+	
Автоматизированная парковка (AVP)	-	Обучение маршруту / езда по нескольким полосам / движение задним ходом для корректировки ориентации / избегание объездов	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Безопасность			
Автоматическое экстренное торможение (АЕВ)	+	+	
Автоматическое экстренное торможение общего назначения (G-AEB)*	-	+	
Автоматическое экстренное торможение против хода движения (R-AEB)*	-	+	
Автоматическое экстренное торможение на низких скоростях (М-AEB)*	-	+	
Автоматическое аварийное рулевое управление (AES)*	-	+	
Система предотвращения столкновений в слепой зоне (F-CTA/F-CTB)*	-	Раннее предупреждение / торможение	
Система предотвращения столкновений в слепых зонах сзади (R-CTAJR-CTB)*	-	Раннее предупреждение / торможение	
Аварийное предотвращение (ELK)	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Подавление ложного ускорения (MAI) на низких скоростях*	-	+	
Система помощи при выезде с полосы движения (LDP)	+	+	
Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)	+	+	
Система предупреждения о столкновении задним ходом (RCW)*	-	+	
Система предупреждения о столкновении при открывании дверей (DOW)	-	+	
Распознавание дорожных знаков (TSR)	-	+	
Сигнал светофора (TLR)*	-	+	
Предупреждение о превышении скорости (TSA)*	-	+	
Интеллектуальная система			
Интеллектуальная система SS Pro			

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Идеальная аппаратная платформа для умного пространства			
Чип	Qualcomm Snapdragon 8295P	Qualcomm Snapdragon 8295P	
Память	24 ГБ	24 ГБ	
Двухканальный высокоскоростной коммуникационный модуль 5G с двумя SIM-картами	+	+	
Интерактивный экран безопасного вождения на рулевом колесе	+	+	
Проекционный дисплей высокой четкости (HUD)	+	+	
15,7-дюймовый центральный дисплей (разрешение 3К)	+	+	
15,7-дюймовый развлекательный экран для пассажиров (разрешение 3К)	+	+	
Небьющееся стекло автомобильного класса	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Яркость экрана регулируется автоматически	+	+	
Микрофоны	4 группы	4 группы	
Датчики в салоне	Модуль машинного зрения RGB+IR ×1	Модуль машинного зрения RGB+IR ×1	
Динамик / максимальная мощность	19шт / 1920 Ватт	19шт / 1920 Ватт	
AI помощник			
Mind GPT	+	+	
Мультимодальное позиционирование неограниченной звуковой зоны	+	+	
Поисковик	Речево-визуальный поиск	Речево-визуальный поиск	
Поисковик/управление интерфейсом (голос/жест)	+	+	
Распознавание отпечатков голоса	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Многозадачность при использовании коротких фраз	+	+	
Распознавание диалектов (китайского)	+	+	
Голосовая поддержка в автономном режиме	+	+	
Звонок-будильник	+	+	
Интерфейс			
Рабочий стол с пользовательским интерфейсом на основе карточек	+	+	
Детский режим	+	+	
Одновременная трансляция на нескольких экранах	+	+	
Мастер выполнения задач	+	+	
Музыкальный мастер	+	+	
Мастер живописи	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Magic camera	+	+	
Браузер	+	+	
Vehicle hotspot*			
Аудио система			
Dolby Atmos	+	+	
Dolby Vision	+	+	
7.3.4 расположение динамиков	+	+	
Количество динамиков / максимальная мощность	19шт / 1920 Ватт	19шт / 1920 Ватт	
Конструкция твитера	Двойной алюминиевый конус	Двойной алюминиевый конус	
Конструкция среднечастотного блока	Классический конус	Изогнутый конус по технологии Coscone	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Конструкция НЧ-динамика	Классический конус	Изогнутый конус по технологии Coscone	
Тип дисплея (центральная консоль / экран развлечений для штурмана)	LCD	LCD	
Тип экрана (развлекательный экран в задней части салона)	LCD	LCD	
Мультисенсорное управление	+	+	
Экран с антибликовым покрытием	+	+	
Яркость экрана регулируется автоматически	+	+	
Проводная проекция	Передняя(разрешение 3К)	Передняя(разрешение 3К)	
Беспроводное дублирование экрана*	+	+	
Внешняя конфигурация			
Наружное освещение и конфигурация			
Светодиодные фары Halo	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
3-мерные светодиодные задние фонари Halo	+	+	
Светодиодные интеллектуальные фонари помощи водителю	-	+	
Светодиодные боковые маркеры	+	+	
Светодиодное приветственное освещение	+	+	
Светодиодный дверной проем для освещения пола	+	+	
Адаптивная регулировка высоты фар	+	+	
Автоматическое управление дальним и ближним светом	+	+	
Стеклоочистители переднего стекла с датчиком дождя	+	+	
Скрытые стеклоочистители заднего стекла	+	+	
Багажники на крышу установлены и зарезервированы	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Активная решетка воздухозаборника	+	+	
Зарядка			
Крышка порта для зарядки электрозарядки	Индукционная, ручное открытие	Индукционная, ручное открытие	
Зарядная станция	7 kW	7 kW	
Литий-ионный аккумулятор с наддувом	+	+	
Внешний адаптер	3,5 кВт	3,5 кВт	
Безопасность			
Высокопрочный корпус из стали и алюминия	+	+	
Батарея с двойной защитой от столкновений	+	+	
Фронтальные подушки безопасности первого ряда	×2	×2	
Боковые подушки безопасности первого ряда	×2	×2	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Боковые подушки безопасности второго ряда	×2	×2	
Защитные боковые воздушные завесы, закрывающие боковые стекла всех пассажиров	×2	×2	
Двухкамерные дистальные подушки безопасности	+	+	
Предварительное натяжение ремня безопасности	+	+	
Разъемы для детских автокресел ISOFIX для второго ряда	×2	×2	
Электронный замок безопасности от детей для задней двери	+	+	
Видеорегистратор	+	+	
Система контроля спуска с холма HDC	+	+	
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)	+	+	
Активный контроль давления в шинах TPMS	+	+	

	LiXiang L6 Pro	LiXiang L6 Max	
Электронный стояночный тормоз EPB	+	+	
AUTO HOLD автодержание парковки	+	+	
Электронная противоугонная система электропитания	+	+	
Режим прицепа	+	+	
Противоугонная система, дистанционное напоминание с помощью приложения	+	+	
Режим «Турель»	+	+	