

Характеристики и комплектации

Leopard 3



Адрес: г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6
info.gcars@yandex.ru
+7 499 113-12-30
<https://gcars-electro.ru>

Цвет кузова



Чёрный



Серебристый

Цвет кузова



Зелёный



Белый

Цвет салона



Черный



Серый

Дрон



Характеристики

Примечание:

- ☒ — присутствует
- ☐ — установка опциональна
- — отсутствует

Smart Driving Pro Version

задний привод на 501 км

Smart Driving Max Version

задний привод на 501 км

Smart Driving Max Version

полн й привод на 501 км

Smart driving Ultra Edition

полн й привод на 501 км

Drone Version

полный привод на 501 км

Основные параметры

Размер корпуса (мм)	Длина/ ширина / высота: 4605/1900/1720 колесная база: 2745	Длина/ ширина / высота: 4605/1900/1720 колесная база: 2745	Длина/ ширина / высота: 4605/1900/1720 колесная база: 2745	Длина/ ширина / высота: 4605/1900/1720 колесная база: 2745	Длина/ ширина/ высота: 4605/1900/1930 колесная база: 2745
Расстояние между передними и задними колесами (мм)	1634/1650	1634/1650	1634/1650	1634/1650	1634/1650
Количество посадочных мест	5 мест	5 мест	5 мест	5 мест	5 мест
Снаряженная масса (кг)	1995	1995	2170	2170	2265

Энергетическая система

Тип двигателя с передним приводом	—	—	Асинхронный двигатель переменного тока	Асинхронный двигатель переменного тока	Асинхронный двигатель переменного тока
Тип двигателя с задним приводом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	—	—	110	110	110
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	—	—	200	200	200
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	160	160	200	200	200
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)	310	310	310	310	310
Общая мощность энергосистемы (кВт)	160	160	310	310	310

Общий крутящий момент силовой системы (Н·м)	310	310	510	510	510
Время разгона 0 ~ 100 км/ч (с)	7.9	7.9	4.9	4.9	5.3
Максимальная скорость (км/ч)	201	201	201	201	201
Запас хода на чистом электричестве в условиях эксплуатации CLTC (км)	501	501	501	501	501
Тип батареи питания	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития
Максимальная мощность зарядки от переменного тока (кВт)	7 кВт	7 кВт	7 кВт	7 кВт	7 кВт
Максимальная мощность зарядки постоянным током (кВт)	195	195	215	215	237
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	65.28	65.28	72.96	72.96	78.72
Время быстрой зарядки постоянным током (мин) (30%-80%)	18	18	18	18	18
Форма привода	Задний привод	Задний привод	Полный привод	Полный привод	Полный привод
Система ходовой части					
Тип передней подвески/задней подвески	Передняя двухшариковая подвеска MacPherson/задняя пятирычажная независимая подвеска	Передняя двухшариковая подвеска MacPherson/задняя пятирычажная независимая подвеска	Передняя двухшариковая подвеска MacPherson/задняя пятирычажная независимая подвеска	Передняя двухшариковая подвеска MacPherson/задняя пятирычажная независимая подвеска	Передняя двухшариковая подвеска MacPherson/задняя пятирычажная независимая подвеска
Тип переднего/заднего тормоза	Тип переднего вентиляционного диска / тип заднего вентиляционного диска	Тип переднего вентиляционного диска / тип заднего вентиляционного диска	Тип переднего вентиляционного диска / тип заднего вентиляционного диска	Тип переднего вентиляционного диска / тип заднего вентиляционного диска	Тип переднего вентиляционного диска / тип заднего вентиляционного диска
Передний перфорированный тормозной диск	—	—	—	▣	▣
Частотно регулируемый	—	—	▣	—	—

демпфирующий амортизатор FSD					
Интеллектуальная Система управления Демпфирующим кузовом Yunnian-C	—	—	—	▣	▣
Система предварительного сканирования в облаке	—	—	—	▣	▣
Четырехпоршневые передние фиксированные плоскогубцы	—	—	—	▣	▣
Передние эксклюзивные красные тормозные суппорты Chengbao	—	—	—	▣	▣
Задние эксклюзивные красные тормозные суппорты Chengbao	—	—	—	▣	▣
Электронная система парковки	▣	▣	▣	▣	▣
Автоматическая система парковки	▣	▣	▣	▣	▣
Специальный режим					
Система контроля устойчивости высокоскоростных спущенных шин TSC	—	—	▣	▣	▣
Спортивный / экономичный / комфортный / режим движения по снегу	▣	▣	▣	▣	▣
Режим местности	—	—	Грязевой режим / песчаный режим / горный режим / снежный режим	Грязевой режим / песчаный режим / горный режим / снежный режим	Грязевой режим / песчаный режим / горный режим / снежный режим
Специальный режим работы	—	—	Режим разворота Leopard / Режим ползучести / помощник по ловушке / режим дрейфа	Режим разворота Leopard / Режим ползучести / помощник по ловушке / режим дрейфа	Режим разворота Leopard / Режим ползучести / помощник по ловушке / режим дрейфа

Интеллектуаль я система контроля крутящего момента iTAC	—	—	▣	▣	▣
Интеллектуальн е распознавание вездеходов iATS	—	—	▣	▣	▣
Новые энергетические технологии					
Интеллектуальн я платформа EVO +	▣	▣	▣	▣	▣
Платформа для быстрой зарядки высокого напряжения 400 В	▣	▣	—	—	—
Платформа для быстрой зарядки высокого напряжения 800 В	—	—	▣	▣	▣
Обломок карбида кремния	▣	▣	▣	▣	▣
Задний двигатель с масляным охлаждением при 20 000 об/мин	▣	▣	▣	▣	▣
Электронное и электрическое оборудование нового поколения для транспортных средств	▣	▣	▣	▣	▣
Высокозащищенн ый аккумулятор для лезвий	▣	▣	▣	▣	▣
Интегрированная технология в корпус батареи СТВ	▣	▣	▣	▣	▣
Интеллектуальн я технология быстрой зарядки по току	—	—	—	—	▣
Система бронирования автомобилей	▣	▣	▣	▣	▣
Технология прямого охлаждения и нагрева аккумулятора	▣	▣	▣	▣	▣
Интеллектуальн ый импульсный	—	—	—	—	▣

саморазогрев для всех сцен					
Технология быстрой зарядки смарт-терминала	—	—	—	—	▣
Мобильная электростанция V2L (6 кВт)	▣	▣	▣	▣	▣
Аварийно-спасательная разгрузка V2V от транспортного средства к транспортному средству	▣ (Линейку необходимо приобрести отдельно)	▣ (Линейку необходимо приобрести отдельно)	▣ (Линейку необходимо приобрести отдельно)	▣ (Линейку необходимо приобрести отдельно)	▣ (Линейку необходимо приобрести отдельно)
Соединительное устройство для слива воды из транспортного средства (AC V2L)	—	—	▣	▣	▣
Розетка переменного тока 220 В в автомобиле	—	—	—	—	▣
Внешний вид					
Двухпроводные режущие фары /двухпроводные режущие задние фонари	▣	▣	▣	▣	▣
Черный леопардовый задний светящийся логотип	▣	▣	▣	▣	▣
Маленькая школьная сумка на заднем сиденье автомобиля	▣	▣	▣	▣	▣
Диски из алюминиевого сплава	▣	▣	▣	▣	▣
Колеса с низким сопротивлением ветру	—	—	▣	▣	—
Черные многорамные колеса	▣	▣	—	—	—
Размер шины	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Форма светового люка в крыше	Панорамный люк в крыше может	Панорамный люк в крыше может	Панорамный люк в крыше может	Панорамный люк в крыше может	Панорамный люк в крыше может

	быть открыт	быть открыт	быть открыт	быть открыт	быть открыт
Скрытая электрическая дверная ручка	▣	▣	▣	▣	▣
Выделите черную багажную полку на крыше	—	—	▣	▣	▣
Матовый серебристый багажник на крыше	▣	▣	—	—	—
Багажник открывается вручную	▣	▣	▣	▣	▣
Большой передний багажник объемом 151 л	▣	▣	▣	▣	▣
Электрическое отпирание переднего багажника	—	—	—	▣	▣
Электрическое открывание переднего багажника	—	—	—	▣	▣
Внутренний цвет	Серый /черный	Серый /черный	Серый /черный	Серый /черный	Серый /черный
Цвет внешнего вида	Серебристый/зеленый /черный /белый	Серебристый/зеленый /черный /белый	Серебристый/зеленый /черный /белый	Серебристый/зеленый /черный /белый	Серебристый/зеленый /черный /белый
Интеллектуальная Автомобильная Беспилотная Система Lingkiang BYD	—	—	—	—	▣
Удобное и изысканное пространство					
Материал сиденья	кожа	кожа	кожа	кожа	кожа
Основная функция сиденья водителя	6-позиционная электрическая регулировка	6-позиционная электрическая регулировка	6-позиционная электрическая регулировка	6-позиционная электрическая регулировка	8-позиционная электрическая регулировка
Функция сиденья второго пилота	4-позиционная электрическая регулировка	4-позиционная электрическая регулировка	4-позиционная электрическая регулировка	4-позиционная электрическая регулировка	6-позиционная электрическая регулировка
Обогрев передних сидений	—	▣	▣	▣	▣
Вентиляция передних сидений	—	▣	▣	▣	▣
4-позиционная электрическая	—	—	—	—	▣

регулируемая поясничная опора переднего сиденья					
Основная память водительского сиденья	—	—	—	—	■
Место для хранения на спинке переднего сиденья	■	■	■	■	■
Центральный подлокотник переднего ряда	■	■	■	■	■
Центральный подголовник заднего сиденья	■	■	■	■	■
Задний центральный подлокотник с двойными подстаканниками	■	■	■	■	■
Заднее сиденье 4: 6 перевернуто	■	■	■	■	■
Материал рулевого колеса	кожа	кожа	кожа	кожа	кожа
Емкостное рулевое колесо	■	■	■	■	■
Обогрев рулевого колеса	—	—	—	—	■
Ручная позиционная регулировка положения рулевого колеса	■	■	■	■	■
Приборная панель с 3D сетчатым покрытием	■	■	■	■	■
Беспроводной одиночный заряд мощностью 50 Вт в первом ряду	—	■	■	■	■
Солнцезащитный козырек главного водителя (с зеркалом для макияжа)	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой
Солнцезащитный козырек для второго пилота (с зеркалом для макияжа)	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой	■ с подсветкой

Панорамный люк в крыше с электрическим козырьком					
Пользовательские кнопки для второго пилота					
Металлическая приветственная педаль					
Эксклюзивный микрофон Leopard					
Эксклюзивный Фонарик Leopard					
Интерфейс первого ряда (порт Type-C * 1 + порт Type-A * 1)					
Задний интерфейс (порт Type-C * 1 + порт Type-A * 1)					
Светодиодное освещение ног главного и второго пилота					
Светодиодное освещение ящика для хранения					
Светодиодное освещение багажа					
Светодиодная подсветка четырехдверной двери					
Светодиодные передние и задние внутренние фонари					
Разноцветные светильники для создания внутренней атмосферы					
Двухслойное звукопроницаемое стекло для переднего лобового стекла					
Защитное стекло					

заднего лобового стекла					
Электрообогрев заднего лобового стекла для удаления запотевания и размораживания	☐	☐	☐	☐	☐
Двухслойное звукопроницаемое стекло в первом ряду	☐	☐	☐	☐	☐
Заднее защитное стекло	☐	☐	☐	☐	☐
Четырехдверное автомобильное окно, поднимающееся одной кнопкой с функцией защиты от защемления	☐	☐	☐	☐	☐
Высокоэффективный фильтр PM2.5	☐	☐	☐	☐	☐
Зеленая чистая система PM2.5	☐	☐	☐	☐	☐
Генератор отрицательных ионов	☐	☐	☐	☐	☐
Умный холодильник для обогрева и охлаждения	☐	☐	☐	☐	☐
Дистанционно включите кондиционер	☐	☐	☐	☐	☐
Автоматический двухтемпературный зонный кондиционер	☐	☐	☐	☐	☐
Фурма для продувки задней ножки кондиционера	☐	☐	☐	☐	☐
Фурма с задней продувочной поверхностью для кондиционирования воздуха	☐	☐	☐	☐	☐
Дистанционный режим высокотемпературной	☐	☐	☐	☐	☐

дезинфекции					
Кондиционер с тепловым насосом					
Интеллектуальный Кокпит DiLink					
Smart Cockpit Premium Edition-DiLink 100					
Музыкальный Кокпит DEVIALET					
Количество выступающих	8	8	8	14	16 (включая звук подголовника)
12,8-дюймовый мультимедийный экран с центральным управлением					
15,6-дюймовый мультимедийный экран с центральным управлением					
8,8-дюймовый полноэкранный ЖК-прибор					
12,0-дюймовый W-HUD					
Автомобильная интеллектуальная навигационная система GPS					
Онлайн аудиовизуальная развлекательная система					
Автомобильная система Bluetooth					
Удаленный запуск					
Дистанционное управление					
Мобильный телефон Bluetooth автомобильный ключ					
Ключ от автомобиля с NFC для мобильного телефона					

Вход и запуск без ключа	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальное включение и выключение питания	☐	☐	☐	☐	☐
Функция точки доступа автомобильного Wi-Fi	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальный голос на всю сцену	☐	☐	☐	☐	☐
Голосовая Модель DeepSeek	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальная система голосового взаимодействия с четырехтональной зоной	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальное Удаленное Обновление OTA	☐	☐	☐	☐	☐
Автомобильная сеть 5G	☐	☐	☐	☐	☐
Сюжетный режим	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальный облачный сервис car Butler	☐	☐	☐	☐	☐
Конфигурация системы безопасности					
Передняя подушка безопасности для основного водителя	☐	☐	☐	☐	☐
Передняя подушка безопасности второго пилота	☐	☐	☐	☐	☐
Передние и задние боковые подушки безопасности	☐	☐	☐	☐	☐
Передние боковые подушки безопасности	☐	☐	☐	☐	☐
Спереди и сзади интегрированы боковые защитные	☐	☐	☐	☐	☐

воздушные завесы					
Предварительно натянутые ремни безопасности переднего ряда с ограничением усилия					
Двойные предварительно натянутые ремни безопасности переднего ряда					
Главный двигатель водителя предварительно затягивает ремень безопасности					
Задний ремень безопасности с аварийной блокировкой					
Задний ремень безопасности с предварительным натяжением для ограничения усилия натяжения					
Аварийная блокировка ремня безопасности на заднем среднем сиденье					
Пассажир первого ряда не пристегнут ремнем безопасности для сигнализации					
Ремень заднего сиденья не пристегнут, и вызывается полиция					
Видеорегистрато р для вождения (DVR)					
Антиблокировочн ая тормозная система (ABS)					
Электронная система стабилизации транспортного					

средства (ESC)					
Интеллектуаль я силовая тормозная система	☐	☐	☐	☐	☐
Система управления замедлением стояночного тормоза (CDP)	☐	☐	☐	☐	☐
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)	☐	☐	☐	☐	☐
Функция комфортного торможения (CST)	☐	☐	☐	☐	☐
Система очистки тормозных дисков (BDW)	☐	☐	☐	☐	☐
Система контроля опрокидывания (RMI)	☐	☐	☐	☐	☐
Система спуска по крутому склону (HDC)	☐	☐	☐	☐	☐
Система приоритета торможения (BOS)	☐	☐	☐	☐	☐
Распределенная система контроля тяги (DTCs)	☐	☐	☐	☐	☐
Мониторинг усталости водителя (DFM)	—	—	—	—	☐
Мониторинг отвлечения внимания водителя	—	—	—	—	☐
Система рулевого управления с усилителем рулевой колонки (C-EPS)	☐	☐	—	—	—
Двухступенчатая система рулевого управления с усилителем (DP- EPS)	—	—	☐	☐	☐

для вождения					
Интеллектуальная помощь при вождении, активная безопасность					
Напоминание о прямом столкновении (FCW)					
Автоматическое экстренное торможение (АЕВ)					
Напоминание о переднем боковом столкновении (FCTA)					
Торможение при боковом столкновении вперед (FCTB)					
Напоминание о столкновении в обратном направлении (RCW)					
Низкоскоростное экстренное торможение (МЕВ)*					
Напоминание о боковом столкновении сзади (RCTA)					
Торможение при боковом столкновении сзади (RCTB)					
Напоминание о безопасности при открывании двери (DOW)					
Система помощи при выезде с полосы движения (LDA)					
Обнаружение слепых зон (BSD)					
Соседние машины приближаются и объезжают (ELKA)					
Интеллектуальное ограничение					

скорости (ISLC)					
Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA)	☐	☐	☐	☐	☐
Распознавание знаков ограничения скорости (SLIF)	☐	☐	☐	☐	☐
Напоминание о превышении скорости на кривой (CSW)	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальный дальний свет (IHBC)	☐	☐	☐	☐	☐
Отображение полной симуляции окружения сцены (SR)	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальное вождение с поддержкой вождения					
Пилот на высокой скорости (HNOA)	☐	☐	☐	☐	☐
Адаптивный круиз (ACC)	☐	☐	☐	☐	☐
Лидер полосы движения (ICC)	☐	☐	☐	☐	☐
Рычаг переключения полосы движения (ILCA)	☐	☐	☐	☐	☐
Интеллектуальная парковка с помощью водителя					
Панорамное изображение (AVM)	☐	☐	☐	☐	☐
Автоматическая парковка (APA)	☐	☐	☐	☐	☐
Радар заднего хода (PDC)	☐	☐	☐	☐	☐
Напоминание о боковом расстоянии (SDW)	☐	☐	☐	☐	☐
Удаленная парковка (RPA)	☐	☐	☐	☐	☐
Услуга парковщика (AVP)	☐	☐	☐	☐	☐

Дополнительные функции интеллектуальной помощи водителю

Режим стража	☐	☐	☐	☐	☐
Удобный опыт вождения					
Педаль акселератора в органном стиле	☐	☐	☐	☐	☐
Автомобильный интерфейс питания 12 В	☐	☐	☐	☐	☐
Бескостный стеклоочиститель	☐	—	—	—	—
Стеклоочиститель с датчиком дождя	—	☐	☐	☐	☐
Задний стеклоочиститель	☐	☐	☐	☐	☐
Обогрев и размораживание наружного зеркала заднего вида	☐	☐	☐	☐	☐
Автоматическая регулировка внешнего зеркала заднего вида для движения задним ходом	—	—	—	—	☐
Электрическое складывание наружного зеркала заднего вида	☐	☐	☐	☐	☐
Память положения внешнего зеркала заднего вида	—	—	—	—	☐
Внешние подножки зеркала заднего вида	☐	☐	☐	☐	☐
Ручная защита от бликов во внутреннем зеркале заднего вида	☐	—	—	—	—
Автоматическая защита от бликов во внутреннем зеркале заднего вида	—	☐	☐	☐	☐

Конфигурация освещения

Светодиодные фары	☐	☐	☐	☐	☐
Ручная регулировка высоты фары	☐	☐	☐	☐	☐
Фары включаются автоматически	☐	☐	☐	☐	☐
Функция раннего включения /отсрочки выключения фар	☐	☐	☐	☐	☐
Светодиодные дневные ходовые огни	☐	☐	☐	☐	☐
Светодиодный задний комбинированный фонарь	☐	☐	☐	☐	☐
Светодиодная подсветка зарядного порта	☐	☐	☐	☐	☐



Адрес: г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6
 info.gcars@yandex.ru
 +7 499 113-12-30
<https://gcars-electro.ru>