

Характеристики и комплектации

Xiaomi YU7



Адрес: г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, 5, стр. 6
info.gcars@yandex.ru
+7 499 113-12-30
<https://gcars-electro.ru>

Цвет кузова



Зеленый



Серый

Цвет кузова



Оранжевый



Синий

Цвет кузова



Розовый



Голубой

Цвет кузова



Темно-синий



Белый

Цвет кузова



Пурпурный

Цвет салона



Серо-фиолетовый



Серо-зеленый

Цвет салона



Черно-синий



Черно-оранжевый

Колесные диски



R19-дюймовые алмазные диски. Спереди и сзади 245/55 R19.



R20-дюймовые диски Halo, диски цвета кузова. Спереди и сзади 245/50 R20.

Колесные диски



R20-дюймовые колеса Whirlpool. Спереди и сзади 245/50 R20.



R21-дюймовые колеса Phantom Blade. Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21. Michelin Primacy 5 Energy.

Колесные диски



R21-дюймовые кованые диски Plum Blossom. Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21. Pilot Sport EV.



R21-дюймовые лепестковые кованые диски. Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21. Pilot Sport EV.

Приборная панель из углеродного волокна ¥5,000



Спортивное рулевое колесо из углеродного волокна ¥6,000



Приветственная педаль из углеродного волокна ¥3,000



Спортивный комплект из углеродного волокна ¥27,000



Автомобильный холодильник ¥2,000



Сиденье главного водителя с нулевой гравитацией ¥9,000



Сиденье второго пилота с нулевой гравитацией ¥9,000



Электрический передний багажник объемом 141 л. ¥2,000



Высокоэффективная система очистки воздуха НЕРА ¥1,000



Роскошный звук с 25 динамиками ¥6,000



Сверхшумный кокпит



Интеллектуальный затемняющий козырек



Характеристики

Примечание: ▣ — присутствует □ — установка опциональна — — отсутствует	YU7	YU7 Pro	YU7 Max
Тип энергии	Чистый электрический	Чистый электрический	Чистый электрический
Основные параметры			
Длина × ширина × высота (мм)	4999x1996x1608	4999x1996x1600	4999x1996x1600
Колесная база (мм)	3000	3000	3000
Минимальный радиус поворота (м)	5.7	5.7	5.7
Объем переднего багажника (л)	141	141	141
Объем багажника (л)	678	678	678
Характеристики транспортного средства			
время разгона 0-100 км/ч (с)	5.88	4.27	3.23
Максимальная скорость (км/ч)	240	240	253
Дальность действия CLTC (км)*	835	770	760
Быстрая зарядка время зарядки (мин) (10% -80%) *	21	21	12
максимальный пробег пополнения за 15 минут (км)	465	425	620
Энергетическая система			
Тип двигателя	Задний постоянный магнит /синхронный	Передняя индукция / асинхронная + задний постоянный магнит / синхронный	Передняя индукция / асинхронная + задний постоянный магнит / синхронный
Количество приводных двигателей	Одиночный двигатель	Двойной двигатель	Двойной двигатель
Максимальная мощность (кВт)	235	365	508
Максимальная мощность (л.с.)	320	496	690
Максимальный крутящий момент (Н·м)	528	690	866

Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	—	130	220
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	—	185	338
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	235	235	288
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)	528	505	528
Емкость аккумулятора (кВтч)	96.3	96.3	101.7
Тип батареи	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития	Тройной литий
Максимальное увеличение при зарядке аккумулятора (С)	3.5	3.5	5.2
Технология характеристики батареи	"Пуленепробиваемое покрытие" внизу, технология интегрированного аккумулятора СТВ	"Пуленепробиваемое покрытие" внизу, технология интегрированного аккумулятора СТВ	"Пуленепробиваемое покрытие" внизу, технология интегрированного аккумулятора СТВ

Шасси/управление

Форма передней подвески	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
Форма задней подвески	Пятизвенная независимая подвеска	Пятизвенная независимая подвеска	Пятизвенная независимая подвеска
Закрытая система пневматических пружин с двумя полостями	—	▣	▣
Регулируемый амортизатор с непрерывным демпфированием	▣	▣	▣
Регулируемая регулировка подвески	Мягкий и твердый	Мягкое и жесткое + высокое и низкое	Мягкое и жесткое + высокое и низкое
Система регулируемого передаточного числа рулевого управления	▣	▣	▣
Тип тормоза переднего колеса	Четырехпоршневой неподвижный суппорт + вентилируемый дисковый тип	Четырехпоршневой неподвижный суппорт + вентилируемый дисковый тип	Четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo + перфорированный вентиляционный диск + низкометаллические тормозные колодки
Тип тормоза заднего колеса	Тип вентиляционного диска	Тип вентиляционного диска	Перфорированный вентиляционный дисковый тип + низкие металлические тормозные колодки

Система рекуперации энергии торможения	☒	☒	☒
Режим вождения	☒ Комфорт /спорт/ персонализация 1 / персонализация 2	☒ Комфорт / спорт / Sports + / настройка персонализации 1 (по умолчанию - эконом) / настройка персонализации 2 (по умолчанию - новичок)	☒ Комфорт / спорт / Sports + / настройка персонализации 1 (по умолчанию - эконом) / настройка персонализации 2 (по умолчанию - новичок)
Специальный режим вождения	☒ Режим облегчения укачивания / Медленный спуск по крутым склонам / Снежный режим / Режим сверхэнергосбережения / Ускорение одной клавишей	☒ Режим облегчения укачивания / Режим помощи при движении по бездорожью / Спуск по крутому склону / Режим снега / Режим сверхэнергосбережения / Ускорение одной клавишей	☒ Режим облегчения укачивания / Режим помощи при движении по бездорожью / Спуск по крутому склону / Режим снега / Режим сверхэнергосбережения / Ускорение одной клавишей
Колеса/шины			
R19-дюймовые алмазные диски. Спереди и сзади 245/55 R19.	☒	☒	☒
R20-дюймовые диски Halo, диски цвета кузова. Спереди и сзади 245/50 R20.	☐	☐	☐
R20-дюймовые колеса Whirlpool. Спереди и сзади 245/50 R20.	☐	☐	☐
R21-дюймовые колеса Phantom Blade. Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21. Michelin Primacy 5 Energy.	☐	☐	☐
R21-дюймовые кованые диски Plum Blossom.Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21.Pilot Sport EV.	☐	☐	☐
R21-дюймовые лепестковые кованые диски. Спереди 245/45 R21 и сзади 275/40 R21. Pilot Sport EV.	—	—	☐
Конфигурация для комфорта/convenience			
Электрический передний багажник	☐	☐	☐
Электрическая всасывающая дверца	—	—	☒
Электрическая задняя крышка багажника (с памятью положения)	☒	☒	☒
Тип ключа	☒ Физический ключ дистанционного управления	☒ Физический ключ дистанционного управления	☒ Физический ключ дистанционного управления

	Bluetooth (приобретается отдельно в Xiaomi Auto APP Store) /ключ мобильного телефона (поддерживает функцию СШП) / Ключ карты NFC	Bluetooth (приобретается отдельно в Xiaomi Auto APP Store) /ключ мобильного телефона (поддерживает функцию СШП) / Ключ карты NFC	Bluetooth (приобретается отдельно в Xiaomi Auto APP Store) /ключ мобильного телефона (поддерживает функцию СШП) / Ключ карты NFC
Встроенная функция записи вождения	☒	☒	☒
Автомобиль и Т.Д.	☒	☒	☒
Автомобильный умный холодильник*	☐	☐	☐
Беспроводная зарядка мобильных телефонов*	☒ Двойной 80 Вт	☒ Двойной 80 Вт	☒ Двойной 80 Вт
Трехслойное посеребренное солнцезащитное и теплоизоляционное стекло для переднего лобового стекла	☒	☒	☒
Панорамный козырек, двухслойный солнцезащитный крем с серебряным покрытием и теплоизоляционное стекло	☒	☒	☒
Четырехдверное ламинированное бесшумное стекло	☒	☒	☒
Сверхшумный кокпит -Сверхшумное переднее лобовое стекло из ПВХ -Бесшумное стекло передней двери из ПВХ x2 -Бесшумное стекло задней двери из ПВХ x2 -Бесшумный навес из ПВХ -Обновление звукоизоляционных материалов в более чем 30 ключевых местах	—	—	☒
Заднее защитное стекло	☒	☒	☒
Интеллектуальный затемняющий колпак*	—	—	☒
Большое зеркало для макияжа с регулируемой яркостью и цветовой температурой	☒	☒	☒
Материал рулевого колеса	☒ Кожа наппа	☒ Кожа наппа	☒ Кожа наппа ☐ Дополнительно карбоновое волокно + ткань из микрофибры Alcantara®
Регулировка рулевого	☒ Вверх и вниз + спереди и	☒ Вверх и вниз + спереди и	☒ Вверх и вниз + спереди и

колеса	сзади	сзади	сзади
Электрическая регулировка рулевого колеса	—	—	▣
Функция рулевого колеса	▣ Многофункциональное управление▣ Нагрев	▣ Многофункциональное управление▣ Нагрев	▣ Многофункциональное управление▣ память▣ нагрев
Потолочный материал	ткань	ткань	замша
Материал сиденья*	▣ Экологически чистый композитный кожаный материал ☐ Кожа наппа	▣ Экологически чистый композитный кожаный материал ☐ Кожа наппа	▣ Экологически чистый композитный кожаный материал ☐ Кожа наппа
Функция переднего сиденья	▣ Обогрев▣ вентиляция ☐ память ☐ массаж (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	▣ Обогрев▣ вентиляция ☐ память ☐ массаж (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	▣ Обогрев▣ вентиляция ☐ память ☐ массаж (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)
Сиденье главного водителя с нулевой гравитацией*	☐	☐	☐
Кресло второго пилота с нулевой гравитацией*	☐	☐	☐
Общая регулировка основного сиденья водителя	▣ Двигайтесь вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты / угол наклона подушки сиденья	▣ Двигайтесь вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты / угол наклона подушки сиденья	▣ Двигайтесь вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты / угол наклона подушки сиденья
Локальная регулировка основного сиденья водителя	▣ 4-позиционная талия ☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	▣ 4-позиционная талия ☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	▣ 4-позиционная талия ☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)
Общая регулировка сиденья второго пилота	▣ Перемещение вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты ☐ угол наклона подушки сиденья (опционально для сидений с нулевой гравитацией)	▣ Перемещение вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты ☐ угол наклона подушки сиденья (опционально для сидений с нулевой гравитацией)	▣ Перемещение вперед-назад / угол наклона спинки / регулировка высоты ☐ угол наклона подушки сиденья (опционально для сидений с нулевой гравитацией)
Частичная регулировка сиденья второго пилота	☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)	☐ 2-позиционная подставка для ног (опционально с сиденьем с нулевой гравитацией)
Общая регулировка задних сидений	▣ Электрическая регулировка угла наклона спинки (100 ° ~ 135 °) ▣ управление движением вперед и назад с помощью одной кнопки	▣ Электрическая регулировка угла наклона спинки (100 ° ~ 135 °) ▣ управление движением вперед и назад с помощью одной кнопки	▣ Электрическая регулировка угла наклона спинки (100 ° ~ 135 °) ▣ управление движением вперед и назад с помощью одной кнопки
Частичная регулировка задних сидений	▣ подголовник	▣ подголовник	▣ подголовник

Функция заднего сиденья	☒ подогревать	☒ подогревать	☒ подогревать
Автоматическое кондиционирование воздуха в трех температурных зонах	☒	☒	☒
Высокоэффективная система очистки воздуха HEPA	☐	☐	☐
Настройка помощи водителю*			
Чип помощи водителю*	☒ NVIDIA DRIVE AGX Thor™	☒ NVIDIA DRIVE AGX Thor™	☒ NVIDIA DRIVE AGX Thor™
Вычислительная мощность чипа с вспомогательным управлением (МАКСИМУМ)	700	700	700
Количество лидаров (шт)	1	1	1
Количество радаров на волне 4D миллиметра (шт)	1	1	1
Количество камер снаружи автомобиля (шт)	11	11	11
Количество ультразвуковых радаров (шт)	12	12	12
Субметровая высокоточная система позиционирования	☒	☒	☒
Емкостное рулевое колесо	☒	☒	☒
Операционная система помощи водителю	Xiaomi HAD система управления автомобилем	Xiaomi HAD система управления автомобилем	Xiaomi HAD система управления автомобилем
Количество камер в автомобиле (шт)/DMS	1	1	1
Визуальная Языковая Модель VLM	☒	☒	☒
Система восприятия дорожного покрытия SR	☒	☒	☒
Адаптивный круиз	☒	☒	☒
Помощь при центрировании полосы движения Улучшенная версия	☒	☒	☒
Рычаг помощи при смене полосы движения	☒	☒	☒
Комплексное управление автомобилем с ассистентом -От парковочного места к парковочному месту вы можете пользоваться им, когда садитесь в автобус.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.
Высокоскоростная помощь	☐ Функция помощи	☐ Функция помощи	☐ Функция помощи

пилоту -Ускорение, замедление и смена полосы движения -Пандус для доступа -Вспомогательный регулятор скорости -Вспомогательный обгон -Адаптация к кривой -Двухуровневый способ обхода тележек -Перегрузка и борьба с перегрузками -Избегайте подключения к автобусному порту	водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.
Помощь городскому пилоту* - Движение на светофоре, ускорение и замедление, смена полосы движения -Обходить и избегать -Поверните налево и направо на перекрестке - Будьте вежливы с пешеходами -Перегрузка и борьба с перегрузками -Избегайте двухколесных транспортных средств -Специальная идентификация транспортного средства	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.
Помощь при парковке	☒	☒	☒
Система помощи при парковке с дистанционным управлением	☒	☒	☒
Помощь при линейном перемещении	☒	☒	☒
Помощь в поиске местоположения при парковке -Режим роуминга -Самообучение парковочных маршрутов - Прямой доступ в один клик -Повернуть вспять и избежать - Будьте вежливы с пешеходами -Парковка по пути следования - Объезд препятствий -Узкое спальное место	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.	☐ Функция помощи водителю HAD стоимостью 26 000 юаней будет доступна пожизненно бесплатно в 2025 году, а права и интересы будут привязаны к автомобилю.

- Развернись и припаркуйся			
Продвинутое мобильное интеллектуальное пространство			
Интеллектуальная система управления сиденьями	Xiaomi HyperOS	Xiaomi HyperOS	Xiaomi HyperOS
Интеллектуальный чип кабины пилота	Snapdragon®8 третьего поколения	Snapdragon®8 третьего поколения	Snapdragon®8 третьего поколения
Размер экрана центрального управления (дюймы)	16.1	16.1	16.1
Панорамный дисплей Xiaomi Skyrim screen	▣	▣	▣
Количество динамиков (шт)	▣ 14 □25	▣ 14 □25	▣ 25
7.1.4 Звуковая система / Dolby Atmos	□Опционально с 25 динамиками	□ Опционально с 25 динамиками	▣
Спортивные звуковые волны	□Опционально с 25 динамиками	□Опционально с 25 динамиками	▣
Искусственный интеллект ритмизирует окружающий свет	▣	▣	▣
Подавление шума при вызове с помощью искусственного интеллекта	▣	▣	▣
Количество массивных микрофонов (шт)	8	8	8
Количество микрофонов снаружи автомобиля (шт)	8	8	8
Интеллектуальный Голос Большой модели Xīaoaī -Пятитональное голосовое взаимодействие -Автономный разговор - Ты сможешь сказать это, когда увидишь -Слушайте звук и узнавайте людей -Голосовое управление автомобилем -Автомобильный гид -Крупная модель фигуры Винсента - Спросите, куда направляется большая модель	▣	▣	▣
Маленькая любовь вне машины	▣	▣	▣
Система обеспечения конфиденциальности	▣	▣	▣

-Система изоляции нескольких учетных записей -Сквозная система шифрования -Кнопка конфиденциальности одним нажатием			
Экологическое пространство для людей и автомобилей*			
3D-управление автомобилем	☐	☐	☐
Свободное окно	☐	☐	☐
Рабочий стол Мяосяна	☐	☐	☐
Бессенсорное соединение	☐	☐	☐
Приложение для ввода PIN-кода в один клик	☐	☐	☐
Центр Термоядерного Оборудования	☐	☐	☐
Навигационный поток	☐	☐	☐
Межустройственный буфер обмена	☐	☐	☐
Управление мобильными телефонами между устройствами	☐	☐	☐
Подготовьте машину одним предложением	☐	☐	☐
Управляйте домом в одном предложении	☐	☐	☐
Удаленный запрос состояния автомобиля	☐	☐	☐
Автоматизированные интеллектуальные сценарии	☐	☐	☐
Уведомление между устройствами	☐	☐	☐
Автомобиль Mijia	☐	☐	☐
Расширенное экранное родное управление автомобилем	☐	☐	☐
Экологическое пространство расширения			
Разнообразие экологических расширений центральной консоли	Открытая конструкция для хранения, объем для хранения 37,3 л, 2 скрытых крючка, 2 слота для расширения экологического оборудования	Открытая конструкция для хранения, объем для хранения 37,3 л, 2 скрытых крючка, 2 слота для расширения экологического оборудования	Открытая конструкция для хранения, объем для хранения 37,3 л, 2 скрытых крючка, 2 слота для расширения экологического оборудования

Количество интерфейсов расширения центрального зеркала заднего вида (шт)	1	1	1
Количество экологических интерфейсов расширения приборной панели (шт)	2	2	2
Количество интерфейсов расширения центрального экрана управления (шт)	4	4	4
Количество портов расширения на задней панели переднего ряда (шт)	4	4	4
Неиндуктивный автомобиль с экологическим оборудованием Mijia	▣	▣	▣
Масштабируемое экологическое оборудование CARiOT* (Необходимо приобрести отдельно в Xiaomi Auto App Store)	Физические кнопки центрального экрана управления, окружающее освещение звукоснимателя (слева / справа), умный двойной циферблат, автомобильный держатель мобильного телефона для беспроводной зарядки, набор держателей для планшета на спинке стула, набор умных ароматизаторов, подставка для зарядки рации, уличный Bluetooth-динамик, смарт-ароматизатор-версия подстаканника, автомобильный караоке-микрофон, умное окружающее освещение корпуса-камера YU7 4K PTZ, датчик взаимодействия в пространстве, магнитный держатель мобильного телефона для беспроводной зарядки, держатель мобильного телефона для беспроводной зарядки-версия с резьбовым интерфейсом, магнитный держатель мобильного телефона для беспроводной зарядки-версия с резьбовым интерфейсом, переходное кольцо для блока питания- версия с резьбовым интерфейсом. версия интерфейса с резьбой, комплект рейлингов на крыше, магнитные всасывающие физические кнопки		
Магнитный экологический интерфейс	9 мест во всем вагоне	9 мест во всем вагоне	9 мест во всем вагоне
Количество источников питания 12 В	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Расширение внешнего бизнеса	V2L 6,6 кВт V2V 6,6 кВт	V2L 6,6 кВт V2V 6,6 кВт	V2L 6,6 кВт V2V 6,6 кВт
Интерфейс питания на крыше	▣	▣	▣
Количество портов USB/Type-C	▣ 4 передних ряда / 2 задних ряда	▣ 4 передних ряда / 2 задних ряда	▣ 4 передних ряда / 2 задних ряда
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	67 Вт	67 Вт	67 Вт
Конфигурация системы безопасности			
Гибридный корпус из стали и алюминия с бронированным каркасом	▣	▣	▣
Передние подушки безопасности	*2	*2	*2
Передние боковые подушки безопасности	*2	*2	*2
Боковая защитная воздушная завеса	*2	*2	*2

Дистанционная подушка безопасности	☐	☐	☐
Функция помощи в обеспечении безопасности*			
Помощь в подавлении ложного ускорения	☐	☐	☐
Автоматическое экстренное торможение	☐	☐	☐
Предупреждение о прямом столкновении	☐	☐	☐
Предупреждение о движении вперед	☐	☐	☐
Оперативная помощь в поездках	☐	☐	☐
Предупреждение о обратном столкновении	☐	☐	☐
Обращение вспять с помощью раннего предупреждения	☐	☐	☐
Помощь при движении задним ходом	☐	☐	☐
Предупреждение о выезде с полосы движения	☐	☐	☐
Коррекция выезда с полосы движения	☐	☐	☐
Удержание аварийной полосы движения	☐	☐	☐
Мониторинг слепых зон и раннее предупреждение	☐	☐	☐
Предупреждение о помощи при смене полосы движения	☐	☐	☐
Предупреждение об открывании двери	☐	☐	☐
Предупреждение о столкновении на низкой скорости	☐	☐	☐
Низкоскоростная система защиты от столкновений	☐	☐	☐
Автоматическая аварийная помощь при рулевом управлении	☐	☐	☐
Предупреждение о превышении скорости	☐	☐	☐
Напоминание о светофоре	☐	☐	☐
Адаптивные матричные фары с антибликовым	☐	☐	☐

покрытием			
Внешняя конфигурация			
Функция внешнего зеркала заднего вида	☒ Электрическая регулировка / обогрев / электрическое складывание / память / автоматический поворот задним ходом / автоматическое складывание при блокировке автомобиля / напоминание о контроле слепых зон	☒ Электрическая регулировка / обогрев / электрическое складывание / память / автоматический поворот задним ходом / автоматическое складывание при блокировке автомобиля / напоминание о контроле слепых зон	☒ Электрическая регулировка / обогрев / электрическое складывание / память / автоматический поворот задним ходом / автоматическое складывание при блокировке автомобиля / напоминание о контроле слепых зон / автоматическая защита от бликов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	☒ Автоматическая защита от бликов	☒ Автоматическая защита от бликов	☒ Автоматическая защита от бликов
Электрическая дверная ручка с внутренним поворотом	☐	☐	☐
Активная закрытая решетка воздухозаборника	☐	☐	☐
Ближний свет	Светодиод	Светодиод	Светодиод
Дальний свет	Светодиод	Светодиод	Светодиод
Автоматические фары	☐	☐	☐
Матричная фара	☐	☐	☐
Регулировка высоты фары	Адаптивный	Адаптивный	Адаптивный
Сверхширокоугольный вспомогательный фонарь рулевого управления на 180°	☐	☐	☐
Особенности освещения	Адаптивный дальний свет ADB	Адаптивный дальний свет ADB	Адаптивный дальний свет ADB
Приветственный свет на входной двери	—	—	☐
Персонализированный дизайн			
Внешний комплект из углеродного волокна (включая утиный хвост из углеродного волокна + полый спойлер из углеродного волокна + отделка фар из углеродного волокна + воздуховод из углеродного волокна)	—	—	☐
Зеркало заднего вида из углеродного волокна	—	—	☐
Рулевое колесо из углеродного волокна*	—	—	☐

Отделка приборной панели из углеродного волокна	—	—	☐
Приветственная педаль из углеродного волокна	—	—	☐
Штангенциркуль Brembo Track Red	—	—	☐
Фара с поллой каплей воды	☒	☒	☒
Полый спойлер	☒	☒	☒