



Качественное электротехническое и
телекоммуникационное оборудование
- российским предприятиям!

Каталог 23.6.6



Компания «Премьер» занимает лидирующие позиции по поставке электротехнического оборудования, шкафов и пультов управления.



Мы постоянно ищем новые перспективные направления, осваиваем новейшие технологии и поставляем только качественную продукцию для наших клиентов.

- На базе собственного производства изготавливаем Электо-технические и Телекоммуникационные шкафы (100% реплика RITTAL).
- Используем и внедряем только проверенные временем решения всемирноизвестных лидеров отрасли. Все давно придумано до нас!
- Полное соответствие внутренних габаритов и функционала комплектующих RITTAL
- Полный ряд типоразмеров ассортимента RITTAL
- Возможность доработки на стадии производства элементов конструкций - перфорация, габариты под конкретный проект, порошковая окраска в любой цвет по RAL, гальванизирование поверхностей.
- Наличие складских запасов на ходовые позиции наполных TS и настенных AE шкафов.
- Высокая культура производства, Простой формат Заявки (полное соответствие артикулов RITTAL),
- Гибкий график отгрузок.

Компактный электротехнический шкаф АЕ

Экономия времени при проектировании
(совместимость с номенклатурой RITTAL).

Широкий размерный ряд, цветовая гамма по RAL.

Гарантия на полимерное покрытие
(обязательное грунтование с предварительным
фосфатированием и антикоррозийной обработкой).

Вариант изготовления из алюминия или
нержавеющей стали для жестких
условий окружающей среды.

Съемный кабельный ввод
с отверстиями под вылом.

Утепление внутреннего пространства
фольгированным ISOLON TAPE,
негорючим K-FLEX ST.

Перфорация корпуса
по требованиям Заказчика.

Степень защиты до IP66



100%
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ
- ВСЕПОГОДНЫЕ,
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ,
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ,
- ВИБРОСТОЙКИЕ,
- ЭКРАНИРОВАННЫЕ



Компактные распределительные шкафы АЕ

Ширина: 200 – 600, Высота: 300 – 400



Материал:
Листовая сталь

Степень защиты:
IP 66

Обработка поверхности:
Корпус и дверь:
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное Монтаж-
ная панель: оцинкованная

Комплект поставки:
Корпус полностью закрытый
однодверный,
1 фланш-панель в основании
корпуса,
навеска двери правая,
меняется на левую (кроме
АЕ 1032500* и АЕ 1035600*),
с замком, литое уплотнение
двери, монтажная панель.

Сертификаты,
см. страницу **.

Детальный чертеж,
см. страницу ***.

Ширина (B1) мм	Кол-во	200	200	300	300	300	380	380	380	600	600	Стр.
Высота (H1) мм		300	300	300	300	400	300	300	380	380	380	
Глубина (T1) мм		120	155	155	210	210	155	210	210	210	350	
Ширина монтажной панели (F1) мм		162	162	254	254	254	334	334	334	549	549	
Высота монтажной панели (G1) мм		275	275	275	275	375	275	275	355	355	355	
Толщина монтажной панели мм		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
Арт. № АЕ	1 шт.	1032500*	1035500*	1036500*	1033500*	1034500	1030500*	1031500*	1380500*	1039500	1339500*	
Вес (кг)		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0	

Комплектующие												
Фланш-панель	Размер	1	1	—	—	—	3	3	3	5	5	с
	Количество	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	***



Кабельные вводы
из полиамида или латуни,
Арт. № см. страницу ***.





Пылезащитный козырек
для зазора между дверью
и корпусом,
Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница ** АЕ с ЭМС-экранированием страница **

Компактные распределительные шкафы АЕ

Ширина: 380 – 800, Высота: 500 – 1000



Материал:
Листовая сталь

Степень защиты:
IP 66

Обработка поверхности:
Корпус и дверь:
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное
Монтажная панель:
оцинкованная

Комплект поставки:
Корпус полностью закрытый,
однодверный,
1 фланш-панель в основании
корпуса,
навеска двери правая,
меняется на левую,
с двумя поворотными замками,
литое уплотнение двери,
оцинкованная монтажная
панель.

Сертификаты,
см. страницу **.

Детальный чертеж,
см. страницу ***.

Ширина (B1) мм	Кол-во	380	380	400	400	500	500	500	600	600	Стр.
Высота (H1) мм		600	600	500	800	500	500	700	600	600	
Глубина (T1) мм		210	350	210	300	210	300	250	210	250	
Ширина монтажной панели (F1) мм		334	334	354	349	449	449	449	549	549	
Высота монтажной панели (G1) мм		570	570	475	770	470	470	670	570	570	
Толщина монтажной панели мм		2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	
Арт. № АЕ	1 шт.	1038500*	1338500*	1045500*	1037500	1050500*	1350500*	1057500*	1060500*	1054500*	
Вес (кг)		15,6	19,4	13,0	26,2	16,8	19,6	31,2	22,8	24,8	

Комплектующие

Фланш-панель	Размер	3	4	4	4	4	4	4	5	5	с
	Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	***

Ширина (B1) мм	Кол-во	600	600	600	600	600	760	760	800	800	Стр.
Высота (H1) мм		600	760	760	800	1000	760	760	600	1000	
Глубина (T1) мм		350	210	350	250	250	210	300	300	300	
Ширина монтажной панели (F1) мм		549	549	549	549	539	704	704	749	739	
Высота монтажной панели (G1) мм		570	730	730	770	955	730	730	570	955	
Толщина монтажной панели мм		2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	
Арт. № АЕ	1 шт.	1360500*	1076500*	1376500*	1058500*	1090500*	1077500*	1073500	1055500*	1180500*	
Вес (кг)		28,4	32,1	36,0	33,6	50,5	40,0	44,5	33,9	57,0	

Комплектующие

Фланш-панель	Размер	5	5	5	5	5	5	5	5	5	с
	Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	***




Металлические фланш-панели, с размеченными отверстиями,
Арт. № см. страницу **.

Комплектующие страница ** АЕ с ЭМС-экранированием страница **

Компактные распределительные шкафы АЕ

Ширина: 600 – 1000, Высота: 760 – 1400



Материал:

Листовая сталь
Корпус: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Корпус и дверь:
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное Монтажная панель: оцинкованная

Степень защиты:

IP 55
для АЕ 1260500*, АЕ 1280500*.

Комплект поставки:

Корпус полностью закрытый, однодверный:
1 фланш-панель, двухдверный:
2 фланш-панели в основании корпуса,
3-точечная запорная система, 2 поворотных замка у 1100500*, 1130500*, 1110500*, литое уплотнение двери, оцинкованная монтажная панель.

Сертификаты, см. страницу **.

Детальный чертеж, см. страницу **

Ширина (B1) мм	Кол-во	600	800	1000	1000	1000	1000	1000	Страница
Высота (H1) мм		1200	1200	760	760	1000	1200	1400	
Глубина (T1) мм		300	300	210	300	300	300	300	
Ширина монтажной панели (F1) мм		540	740	944	944	939	940	940	
Высота монтажной панели (G1) мм		1155	1155	730	730	955	1155	1355	
Арт. № АЕ	1 шт.	1260500*	1280500*	1100500*	1130500*	1110500*	1213500*	1114500*	
Дверь(и)		1	1	2	2	2	2	2	
Вес (кг)		55,0	70,0	52,0	56,0	71,0	85,0	97,0	

Комплектующие

Саморезы		1 упаковка (300 шт.)	2487000*							***
Цоколь	Высота 100 мм	1 шт.	2816200*	2818200*	–	2801200*	2801200*	2801200*	2801200*	***
	Высота 200 мм	1 шт.	2826200*	2828200*	–	2802200*	2802200*	2802200*	2802200*	***
Дождевая крыша из нержавеющей стали		1 шт.	–	2475000*	–	2363000*	2363000*	2363000*	2363000*	9
Фланш-панель	Размер		5	5	4	4	4	4	4	C ***
	Количество		1	1	2	2	2	2	2	
Транспортировочные рым-болты		4 шт.	2509000*	2509000*	–	–	–	2509000*	2509000*	**



Кабельные вводы, уплотнения и вкладыши для ввода нескольких кабелей, Арт. № см. страницу *** – ***.




Компактный светильник и фиксирующий магнит, Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница ** АЕ с ЭМС-экранированием страница ***

Клеммные коробки КЛ

без фланш-панели, глубина: 80



1.1 в Клеммные коробки КЛ

Материал:
Корпус: листовая сталь 1,25 мм
Крышка: листовая сталь 1,25 мм

Поверхность:
Корпус и крышка:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное

Степень защиты:
IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует NEMA 4.

Комплект поставки:
Корпус, крышка с литой уплот-
нительной прокладкой из поли-
уретана, быстросъемные винты
вкл. пластиковые муфты.

Сертификаты,
см. страницу **.

Детальный чертеж,
см. страницу ***.

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	200	200	300	300	400	600	Страница
Высота (H1) мм		150	150	200	150	200	200	200	
Глубина (T1) мм		80	80	80	80	80	80	80	
Арт. № КЛ	1 шт.	1514510*	1528510*	1516510*	1515510*	1517510*	1518510*	1519510*	
Вес (кг)		1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	4,6	
Комплектующие									
Монтажная панель	1 шт.	1560700*	1575700*	1562700*	1561700*	1563700*	1564700*	1566700*	* *
Несущая шина TS 35/7,5	10 шт.	2314000*	2315000*	2315000*	2316000*	2316000*	2317000*	—	* *
Несущая шина TS 35/15	10 шт.	—	—	—	—	—	—	2319000*	* **
Фиксатор крышки	3 пары	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	* *
Шарнир крышки	6 шт.	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	* *
Комплект заземления	5 шт.	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	* *

Клеммные коробки с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .210*, грунтованные с конечными номерами .310*.
Срок поставки по запросу.




**Сдвоенный мембранный
кабельный ввод, ступенча-
тый кабельный ввод.**



Набор заземления для КЛ,
состоящий из всех деталей,
необходимых для заземления
крышки.
Арт. № см. страницу ***

Клеммные коробки КЛ

без фланш-панели, глубина: 120



Материал:

Корпус:
листовая сталь 1,25 мм;
1,38 мм у КЛ 1507510* до
КЛ 1513510*

Крышка:
листовая сталь 1,25 мм

Обработка поверхности:

Корпус и крышка:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус, крышка с литой уплотнительной прокладкой из полиуретана, специальные штифты для крышки с пластиковыми муфтами.

Сертификаты,
см. страницу **.

Детальный чертеж,
см. страницу **.

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	Страница
Высота (H1) мм		150	150	200	150	200	300	150	200	300	400	
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Арт. № КЛ	1 шт.	1500510*	1529510*	1502510*	1501510*	1503510*	1507510*	1589510*	1504510*	1508510*	1511510*	
Вес (кг)		1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	

Комплектующие

Монтажная панель	1 шт.	1560700*	1575700*	1562700*	1561700*	1563700*	1567700*	1576700*	1564700*	1568700*	1571700*	***
Несущая шина TS 35/7,5	10 шт.	2314000*	2315000*	2315000*	2316000*	2316000*	2316000*	2317000*	2317000*	2317000*	2317000*	**

Ширина (B1) мм	Кол-во	500	500	600	600	600	800	800	Страница
Высота (H1) мм		200	300	200	300	400	200	400	
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	
Арт. № КЛ	1 шт.	1505510*	1509510*	1506510*	1510510*	1512510*	1527510*	1513510*	
Вес (кг)		4,4	5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	

Комплектующие

Монтажная панель	1 шт.	1565700*	1569700*	1566700*	1570700*	1572700*	1574700*	1573700*	**
Несущая шина TS 35/15	10 шт.	2318000*	2318000*	2319000*	2319000*	2319000*	—	—	**
Фиксатор крышки	3 пары	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	1591000*	**
Шарнир крышки	6 шт.	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	1592000*	**
Комплект заземления	5 шт.	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	2570100*	**

Клеммные коробки с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .210*, грунтованные с конечными номерами .310*. Срок поставки по запросу.



Кабельные вводы, уплотнения и вкладыши для ввода нескольких кабелей,

Комплектующие страница *** КЛ нержавеющая сталь страница *** КЛ