

МАШИНЫ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 11 - 100 КГ.

СЕРИЯ «ВЕГА» с возможностью подключения дозирующих насосов*

№	Марка	артикул	кг	Обогрев	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Управление автоматическое		Выводы под дозаторы ЖМС	Облицовки	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.		
1	ВО-11	BO-11.22141	11	Эл.	870*800*1310 (1000*1050*1580)	270 (335)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	548 268,00	13 969,00	15 738,00		
		BO-11.22241		пар			Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	569 313,00	13 969,00	15 738,00		
2	ВО-11П	BO-11П.22141	11	Эл.			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	572 180,00	20 313,00	11 163,00		
		BO-11П.22241		пар			Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	594 079,00	20 313,00	11 163,00		
3	ВО-15	BO-15.22141	15	Эл.			930*935*1330 (1130*1170*1560)	437 (510)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	752 801,00	20 557,00	15 738,00
		BO-15.22241							Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	790 255,00	20 557,00	15 738,00
4	ВО-15П	BO-15П.22141	15	пар	Сенсорный дисплей	50 программ стирки			есть	окрашенная сталь	785 802,00	26 047,00	11 163,00		
		BO-15П.22241			Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем				нерж. сталь	823 439,00	26 047,00	11 163,00		
5	ВО-20	BO-20.22141	20	Эл.	1015*975*1480 1250*1210*1740	490 (570)			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	876 387,00	20 618,00	15 738,00
		BO-20.22241							Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	909 083,00	20 618,00	15 738,00
6	ВО-20 П	BO-20П.22141	20	пар			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	920 246,00	26 352,00	11 163,00		
		BO-20П.22241					Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	951 966,00	26 352,00	11 163,00		

Остаточная влажность – 50%. / Высокоскоростной окончательный отжим / Автоматическое управление / Подрессоренная конструкция /

Частотно-регулируемый привод / Подключение к холодной и горячей воде / Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

МАШИНЫ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 11 - 100 КГ.

СЕРИЯ «ВЕГА» с возможностью подключения дозирующих насосов*													
№	Марка	артикул	кг	Обогрев	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Управление автоматическое		Выводы под дозаторы ЖМС	Облицовки	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
7	ВО-25	ВО-25.22141	25	Эл.	1080*1190*1590	650	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 059 509,00	32 849,00	18 727,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 118 069,00	32 879,00	18 727,00	
8	ВО-25П	ВО-25П.22141		пар			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 101 904,00	37 210,00	16 226,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 159 427,00	37 210,00	16 226,00	
9	ВО-30	ВО-30.22141	30	Эл.	1390*1390*1780	730 (825)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 302 167,00	32 879,00	21 960,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 373 415,00	32 879,00	21 960,00	
10	ВО-30 П	ВО-30П.22141		пар			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 356 640,00	40 443,00	17 324,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 427 949,00	40 443,00	17 324,00	
11	ВО-40	ВО-40.22341	40	Эл.	1200*1270*1700 (1500*1450*1950)	930 (1035)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 579 595,00	32 879,00	22 753,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 659 200,00	32 879,00	22 753,00	
12	ВО-40П	ВО-40П.22341		пар			Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окрашенная сталь	1 629 615,00	39 955,00	18 178,00
		Сенсорный дисплей					До 999 программ с внешним носителем	нерж. сталь		1 690 188,00	39 955,00	18 178,00	

Остаточная влажность – 50%. / Высокоскоростной окончательный отжим / Автоматическое управление / Подпрессоренная конструкция/ Частотно-регулируемый привод / Подключение к холодной и горячей воде / Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Примечание: к стирально-отжимным машинам ВО-25.22241, ВО-25П.22241 доступна опция "система взвешивания белья".

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

МАШИНЫ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 11 - 100 КГ.

СЕРИЯ «ВЕГА» с возможностью подключения дозирующих насосов*													
№	Марка	артикул	кг	Обогрев	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Управление автоматическое		Выводы под дозаторы ЖМС	Облицовки	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
13	ВО-50	ВО-50.22241	50	Эл.	1360*1545*1920	1400	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	1 999 580,00	45 628,00	23 241,00
	ВО-50П	ВО-50П.22241									2 098 766,00	54 778,00	22 509,00
14	ВО-60	ВО-60.22241	60	Эл.	1400*1355*1890 (1640*1630*2160)	1610 (1860)	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	2 225 890,00	51 057,00	24 644,00
15	ВО-60П	ВО-60П.22241		пар			Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	2 287 805,00	60 085,00	22 814,00
16	ВО-80	ВО-80.22241	80	Эл.	1570*1690*2215	1900	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	3 488 224,00	48 007,00	46 238,00
17	ВО-80П	ВО-80П.22241		пар		1890	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	3 577 589,00	56 303,00	44 042,00
18	ВО-100	ВО-100.22241	100	Эл.	1730*1650*2210	2600	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	3 814 086,00	47 824,00	61 000,00
19	ВО-100П	ВО-100П.22241		пар			Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем		нерж. сталь	3 913 516,00	56 303,00	58 865,00

Примечание: к стирально-отжимным машинам ВО-50.22241, ВО-50П.22241 доступна опция "система взвешивания белья".

Остаточная влажность – 50%. Автоматическое управление

Высокоскоростной окончательный отжим

Позволяет эффективно отжимать все типы тканей, и не требует дополнительного использования центрифуги.

Подрессоренная конструкция Снижает вибрацию и нагрузку и обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной.

Частотно-регулируемый привод Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана.

Подключение к холодной и горячей воде Позволяет экономить электроэнергию и время стирки.

Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Стирально-отжимные машины Серии ВО имеют 6 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 6-ти). Насосы могут работать напрямую от контроллера машины, и не требует приобретения дополнительного блока управления к насосам. Благодаря подключения к машине насосов для жидких моющих средств и подобрав правильную химию можно использовать стирально-отжимные машины серии ВО, как аквастирку-альтернативу дорогостоящей химчистки.

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

МАШИНЫ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ "БАРЬЕРНОГО" ТИПА ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 20-240 КГ.

с возможностью подключения дозировующих насосов*

**Дополнительно к стирально-отжимным машинам «барьерного» типа доступна опция «система взвешивания белья»

№	Модель	артикул	кг	обогрев	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Управление автоматическое		Выводы под дозаторы ЖМС	Облицовки	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	ЛБ-20	ЛБ-20.22241	20	Эл.	1080*1050*1650 (1310*1310*2050)	500 (603)	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	1 697 630,00	33 672,00	24 278,00
2	ЛБ-20П	ЛБ-20П.22241		пар		500 (603)				нерж. сталь	1 751 615,00	40 443,00	19 459,00
3	ЛБ-30	ЛБ-30.22241	30	Эл.	1335*1050*1650 (1520*1300*2050)	780 (895)	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	2 069 486,00	33 672,00	24 278,00
4	ЛБ-30П	ЛБ-30П.22241		пар		773 (888)				нерж. сталь	2 119 811,00	41 236,00	19 459,00
5	ЛБ-40	ЛБ-40.22241	40	Эл.	1600*1050*1650 (1850*1370*2050)	845 (980)	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	2 397 117,00	33 672,00	24 278,00
6	ЛБ-40П	ЛБ-40П.22241		пар		838 (973)				нерж. сталь	2 447 625,00	41 236,00	19 459,00
7	ВБ-60	ВБ-60.22241	60	Эл.	1060*2000*1680	1 100	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	2 985 828,00	24 644,00	29 707,00
8	ВБ-60П	ВБ-60П.22241		пар		1 050				нерж. сталь	3 073 668,00	32 391,00	27 572,00
9	ВБ-100	ВБ-100.22241	100	Эл.	1500*2100*2000	2550	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	4 891 041,00	53 497,00	43 615,00
10	ВБ-100П	ВБ-100П.22241		пар		2500				нерж. сталь	4 980 772,00	63 806,00	41 846,00
11	ЛБ-240П	ЛБ-240П.22241	240	пар	2860*2050*2550 (3150*2050*2800)	8000 (8900)	Сенсорный дисплей	До 999 программ с внешним носителем	есть	нерж. сталь	11 421 884,00	159 881,00	159 881,00

- Автоматическое управление. Сенсорный экран
- Остаточная влажность 50%.
- Загрузка и выгрузка белья с разных сторон (разделение рабочих зон на "грязную" и "чистую").
- Микропроцессорное управление с сенсорным дисплеем, подпрессоренная подвеска, частотно-управляемый привод.
- Облицовки, внутренний и внешний барабаны выполнены из нержавеющей стали.

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДНЕСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 11-50 КГ. СЕРИЯ «ВЕГА»

№	Марка	артикул	кг	Обогрев	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Управление автоматическое		Выводы под дозаторы ЖМС	Облицов ки*	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	В-11	В-11.22131	11	Эл.	815*760*1240 (970*990*1470)	215 (275)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	452 559,00	15 616,00	9 760,00
2	В-11П	В-11П.22131		пар		210 (270)					477 325,00	23 546,00	7 625,00
3	В-15	В-15.22131	15	Эл.	855*870*1390 (1050*1100*1600)	270 (337)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	571 692,00	20 252,00	12 444,00
4	В-15П	В-15П.22131		пар		265 (332)					616 466,00	28 060,00	10 309,00
5	В-18	В-18.22131	18	Эл.	925*870*1390 (1080*1130*1600)	285 (355)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	622 322,00	27 084,00	13 481,00
6	В-18П	В-18П.22131		пар		280 (350)					669 231,00	34 953,00	11 163,00
7	В-25	В-25.22131	25	Эл.	975*970*1455 (1200*1180*1680)	320 (400)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	704 367,00	27 389,00	15 128,00
8	В-25П	В-25П.22131		пар		315 (395)					751 337,00	34 953,00	13 237,00
9	В-35	В-35.22131	35	Эл.	1045*1115*1550 (1250*1330*1800)	485 (572)	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	907 253,00	32 452,00	20 069,00
10	В-35П	В-35П.22131		пар							950 014,00	40 870,00	18 178,00
11	В-50	В-50.22131	50	Эл.	1350*1130*1660	585	Сенсорный дисплей	50 программ стирки	есть	окраше нная сталь	1 118 130,00	33 306,00	23 058,00
12	В-50П	В-50П.22131		пар							1 177 361,00	41 724,00	20 130,00

* **примечание: по спецзаказу возможно изготовление с облицовками из нержавеющей стали.**

• **НЕПОДРЕССОРЕННЫЕ**

• * По специальному заказу возможно изготовление в корпусе (облицовка) из нержавеющей стали Повышенный отжим Остаточная влажность – 70 % Позволяет эффективно отжимать все типы тканей, и не требует дополнительного приобретения центрифуги.

Частотно-регулируемый привод Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижается вибрация и шум.

Подключение к холодной и горячей воде Позволяет экономить электроэнергию и время стирки.

Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Стирально-отжимная машина серии В имеют 6 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 6-ти). Насосы могут работать напрямую от контроллера машины, и не требует приобретения дополнительного блока управления к насосам. Благодаря подключения к машине насосов для жидких моющих средств и подбора правильной химии можно использовать стирально-отжимные машины серии В, как аквастирку – альтернативу дорогостоящей химчистки.

Действует с «12» января 2026 года

в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.

Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ НИЗКОСКОРОСТНЫЕ, ЗАГРУЗКА 30-60 КГ. ЗАГРУЗКА 12-60 КГ. *
СЕРИЯ «ЛОТОС»

№	Марка	артикул	Кг	Обогрев	Остат. влажн. %	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Облицовка и Наружный барабан	Управление	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	Л-30	Л-30.11120	30	Эл.	110	1200*1130*1530 (1390*1330*1750)	550 (643)	окраш. сталь	ручное	761 524,00	33 184,00	7 686,00
2	Л-30П	Л-30П.11120		пар	110	1200*1200*1530 (1390*1380*1750)	550 (643)			761 524,00	33 184,00	7 686,00
3	Л-60	Л-60.12120	60	Эл.	110	1640*1260*1650 (1870*1500*1910)	780 (930)	окраш. сталь	ручное	1 012 600,00	78 263,00	9 760,00
4	Л-60П	Л-60П.12120		пар	110					1 012 600,00	78 263,00	9 760,00

* Для окончательного отжима белья, к машинам стиральным «Лотос» - необходима центрифуга!

* По специальному заказу возможно изготовление в корпусе (облицовка) из нержавеющей стали

ЦЕНТРИФУГИ – ПРАЧЕЧНЫЕ, ЗАГРУЗКА 10-50 КГ.

№	Марка	артикул	кг	Производительность кг/час	Напряж. Вт	Облицовка (корпус)	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	ЛЦ - 10	ЛЦ-10.2	10	60	380	нержавеющая сталь	760*590*950 (940*800*1170)	120 (160)	278 831,00	11 102,00	6 161,00
2	ЛЦ – 25 **	ЛЦ-25.2	25	150	220	нержавеющая сталь	1025*840*1030 (1250*1050*1250)	325 (385)	512 095,00	11 224,00	9 028,00
3	КП – 223 **	КП-223.1	50	300	380	окрашенная сталь	1605*1150*1170 (1750*1340*1400)	1000 (1117)	1 098 366,00	22 387,00	6 710,00

** Автоматическое управление - частотный привод

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

МАШИНЫ СУШИЛЬНЫЕ, ЗАГРУЗКОЙ 10-100 КГ.

№	Марка	артикул	обогрев	кг	Пр-ть кг/час	Размеры , мм	Масса кг	Цена с НДС, руб.	Опция, приставка теплообменная с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект с НДС, руб.	Описание барабан/ облицовка
1	BC-11	BC-11.11	электр	11	22	860*805*1390 (1030*950*1600)	190 (270)	377 224,00	111 508,00	5 368,00	14 518,00	Автомат Реверс Контроль остаточно й влажности Барабан и передняя панель – нерж. сталь / облицовка – порошков ая окраска
2	BC-15	BC-15.11	электр	15	30	1070*805*1390 (1230*950*1600)	210 (295)	395 707,00	121 695,00	5 368,00	14 030,00	
3	BC-20	BC-20.11	электр	20	40	1100*950*1735 (1280*1170*1960)	305 (495)	461 526,00	150 426,00	5 368,00	15 128,00	
4	BC-20П	BC-20П.11	пар			1100*950*1740 (1280*1170*1960)	315 (495)	538 081,00	нет	62 037,00	50 203,00	
5	BC-25	BC-25.11	электр	25	50	1200*950*1735 (1390*1150*1980)	320 (410)	509 411,00	168 238,00	6 649,00	17 629,00	
6	BC-25П	BC-25П.11	пар			1200*950*1770 (1390*1150*1980)	370 (440)	680 394,00	нет	88 023,00	53 497,00	
7	BC-30	BC-30.11	электр	30	60	1360*950*1735 (1560*1150*1960)	350 (445)	575 230,00	185 379,00	6 588,00	17 629,00	
8	BC-30П	BC-30П.11	пар			1360*950*1770 (1560*1150*1960)	400 (505)	764 025,00	нет	88 023,00	53 497,00	
9	BC-40	BC-40.11	электр	40	80	1245*1220*2050 (1460*1560*2300)	518 (658)	765 977,00	215 269,00	7 259,00	29 036,00	
10	BC-40П	BC-40П.11	пар			1245*1220*2150 (1460*1560*2400)	535 (675)	956 846,00	нет	92 598,00	93 635,00	
11	BC- 50	BC-50.11	электр	50	100	1440*1220*2050 (1750*1450*2350)	560 (690)	812 947,00	251 991,00	7 259,00	28 060,00	
12	BC- 50П	BC-50П.11	пар			1445*1220*20150 (1750*1450*2250)	600 (700)	1 144 543,00	нет	92 598,00	92 842,00	
13	BC- 75	BC-75.11	электр	75	150	1590x1360x2370	850	1 054 446,00	308 477,00	8 540,00	32 086,00	
14	BC-75П	BC-75П.11	пар			1590x1360x2370	850	1 363 899,00	нет	91 805,00	73 200,00	
15	BC-100П	BC100П.101.P	пар	100	200	1940x1410x2265	980	1 845 250,00	нет	97 112,00	83 814,00	

*** Опция, приставка теплообменная позволяет экономить до 22% электроэнергии.

Доступен для заказа, как в составе новой машины (опция), так и отдельно (как дополнительное оборудование), к ранее приобретенным сушильным машинам

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| • Компьютерное управление | • Высокая производительность | • Функция CoolDown. |
| • Датчик остаточной влажности | • Реверс барабана | • Безопасная эксплуатация. |

* примечание: возможно изготовление с облицовками из нержавеющей стали

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

КАТКИ ГЛАДИЛЬНЫЕ "ВЕГА", ШИРИНА ГЛАЖЕНИЯ 1000 - 2000 ММ.

№	Марка	артикул	Ширина рабочей зоны, мм	Скорость глажения м/мин	Произв, кг/час	Диаметр вала, мм	Размеры Д*Ш*В, мм	Масса кг	Обмотка вала	Гладильный лоток (мульда)	Цена с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	ВГ-1018	ВГ-1018.2120	1 000	1,25/1,85/2,5	15	180	450*1180*970 (630*1350*1140)	95 (145)	металлическая шерсть + термоткань + чехол	нерж. сталь	199 592,00	29 951,00
2	ВГ-1218	ВГ-1218.2120	1 200	1,25/1,85/2,5	20	180	450*1378*970 (630*1550*1140)	105 (158)			220 637,00	36 234,00
3	ВГ-1430	ВГ-1430.2221	1 400	от 2 - до 5	30	300	1925*740*1085	310	пружинная + термоткань + чехол	хромированное покрытие	600 667,00	64 172,00
4	ВГ-1630	ВГ-1630.2221	1 600	от 2 - до 5	40	300	2125*740*1085 (2380*800*1300)	305 (395)			664 473,00	69 296,00
5	ВГ-2030	ВГ-2030.2221	2 000	от 2 - до 5	50	300	2525*740*1085 (2700*800*1300)	350 (440)			738 283,00	95 770,00

Обогрев электрический. Катки гладильные предназначены для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%, изготовленного из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка или льна.

Для обмотки вала: в катках ВГ-1018 и ВГ-1218 использована металлическая шерсть + термоткань + чехол,

в катках ВГ-1430, ВГ-1630, ВГ-2030 - пружинная подмотка SPRINGPRESS (Бельгия) + термоткань + чехол

Катки ВГ-1430, ВГ-1630, ВГ-2030 укомплектованы встроенным вытяжным вентилятором и автоматическим прижимом нагревательного желоба к валу

- Регулируемая скорость глажения
- Плавно регулируемая температура глажения
- Система аварийной остановки
- Увеличенный срок службы обмотки катка

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
 Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ПРАЙС-ЛИСТ*

www.vnz58.ru www.td-kommash.ru E-mail :ks_kommash@mail.ru
(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, факс (841-2) 522-131

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161
Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88


КАЛАНДРЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ

№	Марка	артикул	Обор- ев	Ширина рабоче й зоны, мм	Скорос ть глажен ия, м/мин	Произво- дительн, кг/час	Диаметр цилиндр а мм	Цилиндр	Размеры , мм	Масса, кг	Цена с НДС, руб.	Монтажны й комплект с НДС, руб.	Сервисны й комплект с НДС, руб.	описание
1	*ВК- 1424	ВК-1424.2231	Эл.	1400	2 - 5	25	240	Стальной (хромовый)	600*2000*1085	310	780 678,00	3 599,00	108 153,00	Гладильные ленты Nomex с замками из нержавеющей стали Принимают белье с остаточной влажностью 50%.
2	*ВК- 1640	ВК-1640.2231	Эл.	1600	1 – 6	40	414	Стальной (хромовый)	1025*2130*1225	570	1 047 492,00	2 928,00	159 759,00	
3	*ВК- 1640П	ВК-1640П.2231	Пар						1035*2130*1225		1 127 036,00	63 135,00	142 862,00	
4	*ВК- 1840	ВК-1840.2231	Эл.	1800	1 – 6	50	414	Стальной (хромовый)	1025*2330*1225	630	1 092 876,00	2 928,00	174 887,00	
5	*ВК- 1840П	ВК-1840П.2231	Пар						1035*2330*1225		1 172 603,00	63 135,00	159 942,00	
6	*ВК- 2050	ВК-2050.2231	Эл.	2000	1 – 8	65	514	Стальной (хромовый)	1060*2565*1175 (1010*2810*1460)	750 (900)	1 265 628,00	2 928,00	211 243,00	
7	*ВК- 2050П	ВК-2050П.2231	Пар						1075*2565*1175 (1010*2810*1460)		1 344 135,00	63 135,00	192 760,00	
8	*ВК-2250	ВК-2250.2231	Эл.	2200	1 – 8	75	514	Стальной (хромовый)	1060*2730*1215	780	1 350 906,00	2 928,00	229 177,00	
9	*ВК-2250П	ВК-2250П.2231	Пар						1075*2730*1175		1 418 433,00	63 135,00	214 354,00	
10	*ВК- 2450	ВК-2450.2231	Эл.	2400	1 – 8	85	514	Стальной (хромовый)	1060*2970*1175 (1000*3220*1460)	850 (1050)	1 580 083,00	2 928,00	256 261,00	
11	*ВК- 2450П	ВК-2450П.2231	Пар						1075*2565*1175 (1010*2810*1460)		1 655 601,00	63 135,00	229 482,00	
12	**ВК- 2800	ВК2880.2221	Эл.	2800	0 - 6	105	800	Нерж. сталь	1540*3850*1390 (1890*4100*1740)	1800 (2285)	2 850 408,00	3 782,00	472 689,00	
13	**ВК- 2800П	ВК2880П.2221	Пар		0 - 10	170					2 850 408,00	3 782,00	362 523,00	

***Встроенный вентилятор для отвода паровоздушной смеси из зоны глажения и электронный контроллер**

****Универсальные (могут работать как по возвратному, так и по проходному типу) - используется механизм переключения прямого и обратного хода**

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ПРАЙС-ЛИСТ*

www.vnz58.ru www.td-kommash.ru E-mail :ks_kommash@mail.ru
(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, факс (841-2) 522-131

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161
Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88

**ПРЕССЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ**

Промышленные гладильные прессы предназначены для глажения прямого и фасонного белья из хлопчатобумажных, шерстяных и синтетических тканей остаточной влажностью 50%.

№	Марка	обогрев	Производитель.	Размеры, мм	Масса кг	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект без НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.	Описание
1	ВР-150	электр.	19,5 кг/час	1780*2020*1170 (1900*2000*1350)	840 (950)	1 390 068,00	1 952,00	88 755,00	Площадь глажения 1500*540 мм Пресс карусельного типа Для изделий прошедших сухую хим.чистку (для фасонного белья)
2	ВР-150П	пар	16,5 кг/час			1 390 068,00	45 018,00	68 015,00	

ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

Промышленные вакуумные гладильные столы с встроенным парогенератором предназначены для глажения фасонного белья с помощью утюга в больших объемах в прачечных, гостиницах и т.п.

№	Модель	С глажения мм	Размеры, мм (в упаковке)	Масса кг	Цена с НДС	Монтажный комплект без НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.	Описание
1	ЛГС 156.00	1100 * 390	1260*420*920 (1710*840*450)	31 (81)	189 649,00	нет	13 237,0	Вакуумный складной гладильный стол, с парогенератором (3 л) и утюгом.
2	ЛГС 159.12	1160*430*240	1330*430*1640 (1450*690*1500)	45 (81)	258 335,00	3 660,00	20 130,00	Вакуумный гладильный стол со складывающейся рабочей поверхностью, с переворачивающейся подставкой, с парогенератором (5 л) и утюгом.
4	ЛГС 103.34	1410*410*250	1635*440*1700 (1820*840*1900)	100 (194)	511 546,00	4 880,00	31 903,00	Вакуумный гладильный стол, с парогенератором (7 л), утюгом, подвижным рычагом для глажения рукавов, с вакуумом и поддувом.

ПАРОМАНЕKEN

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛПМ	Пароманкен обладает регулируемой формой "куклы" и прижимами для придания манекену нужной формы и обеспечения плотного прилегания одежды. Расширители и специальные зажимы для проглаживания рукавов в комплекте.	529 846,00

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИ-ПРАЧЕЧНЫХ

№	Модель	артикул	Загрузка, кг	Производительность, кг/час	Обогрев	Габаритные размеры корпуса, мм	Масса, кг	Управление	Реверс, датчик ост. влажности, подключение к ЖМС	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	Профессиональный стирально-сушильный комплект ВССК-11 <i>(стирально-отжимная машина + сушильная машина)</i>	ВССК-11.22141.11	11 / 11	11 / 22	Эл.	874*810*2112	400	Автомат	Есть	835 456,00	12 993,00	17 751,00
2	Профессиональный стирально-сушильный комплект ВССК-11П <i>(стирально-отжимная машина + сушильная машина)</i>	ВССК-10П.22141.11	11 / 11	11 / 22	Пар	874*810*2112	400	Автомат	Есть	885 537,00	64 782,00	42 212,00
3	Профессиональная сдвоенная сушильная машина ВС-13x2	ВС-13x2.11	13 / 13	52	Эл.	1020*810*2075	320	Автомат	Есть	654 347,00	6 771,00	25 437,00

- Загрузка по 10 кг белья
- Объем барабана стиральной машины - 100 л!
- Сушильной машины - 220 л!
- Автоматическое управление (до 50 программ)
- Промышленное исполнение!
- Подрессоренная подвеска

- Окончательный отжим
- Компактные размеры. Площадь всего 0,7м² !
- Подключение к дозирующим насосам жидких моющих средств
- Наличие сливного насоса
- Датчик остаточной влажности в стандартной комплектации
- Не требует крепления к полу!

Комплект (вертикально совмещенная конструкция стиральная + сушильная машины) загрузкой 10кг. белья предназначен для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, а также сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %, при этом занимая всего 0,7 м².

Идеальное решение для обеспечения чистоты белья в условиях ограниченного пространства!

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

ПРАЙС-ЛИСТ*

www.vnz58.ru www.td-kommash.ru E-mail :ks_kommash@mail.ru
(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, факс (841-2) 522-131

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161
Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРИКОВ И МОПОВ.

№	Наименование (Описание)	Артикул	Загрузка, кг	Обогрев	Габаритные размеры, мм	Размер загрузочного отверстия, мм	Размер внутреннего барабана, мм	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
1	Специализированная машина для стирки салфеток, тряпок и мопов, в комплекте с цоколем и коробом-фильтром, загрузкой 11 кг.*	BO-11.22141.МОП	11			Ø600x360			599 996,00
2	Специализированная машина для стирки салфеток, тряпок и мопов, в комплекте с цоколем и коробом-фильтром, загрузкой 15 кг.*	BO-15.22141.МОП	15	Эл.	935*930 *1330	Ø 372	Ø650x450	437	706 548,00
3	Социализированная машина для стирки салфеток, тряпок и мопов, в комплекте с цоколем и коробом-фильтром, загрузкой 20 кг.*	BO-20.22141.МОП	20	Эл.	1020*1015 *1440	Ø 372	Ø720x515	490	857 244,00
4	Стирально-отжимная машина с наклонным барабаном на пневмоподушках для стирки и отжима грязезащитных резиновых ворсовых ковров, загрузкой 100 кг.	BO-100БН.22241.К	100	Эл.	1805*2270 *2600	Ø 770	Ø1300x780	2600	3 981 432,00
5	Сушильная машина для сушки грязезащитных резиновых ворсовых ковров, загрузкой 75 кг. Конструкция узла барабана усилена специальными роликами.	BC-75.111.P	75	Эл.	1590*1360 *2370	Ø 837	Ø1300x1130	710	1 122 949,00
		BC-75П.111.P		Пар					1 400 072,00
6	Сушильная машина с наклонным барабаном на пневмоподушках для сушки грязезащитных резиновых ворсовых ковров, загрузкой 100 кг.* Конструкция узла барабана усилена специальными роликами.	BC-100П.101.P	100	Пар	1940x1410x2465	Ø 1000	Ø1300x1500	980	1 845 250,00
7	Л60 + КП-223 Комплект для стирки грязезащитных ковриков и мопов Стиральная машина с ручным управлением, Загрузка 60 кг. (размер внутреннего барабана 764*1000 мм) + центрифуга для отжима (Ø 930*500 мм)	Л60.12110 + КП-223.1	60	Эл.	1640*1230 *1650 / 1605*1150 *1170	Ø 530	Ø1000x764	780 / 1000	2 110 966,00

* примечание: возможно изготовление с облицовками из нержавеющей стали.

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ПРАЙС-ЛИСТ*

www.v mz58.ru www.td-kommash.ru E-mail :ks_kommash@mail.ru
(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, факс (841-2) 522-131

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161
Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88

**ШКАФ ОЗОНИРОВАНИЯ**

№	Модель	артикул	Производительность за цикл		Управление	Напряжение электросети, В	Цикл, мин	Рабочее пространство ГхШхВ, мм	Габаритные размеры ГхШхВ, мм	Масса, кг	Сушка	Цена с НДС, руб.
			Изделие	Изделие								
1	ВШО-800С	ВШО-800С	пар обуви верхней одежды экипировки	9 - 12 4 - 6 2	Автомат	220±10%	30-60	600*800 *1400	650x800 x1995	150	Есть	412 238,00
2	ВШО-1000С	ВШО-800С	пар обуви верхней одежды экипировки	11 - 14 5 - 7 2 - 3	Автомат Автомат	220±10%	30-60	600*1000 *1400	650x1060 x1995	160	Есть	477 874,00

- Бесконтактная антибактериальная обработка одежды
- Контроллер управления
- Функция сушки
- Экологичность конструкции
- Герметичность шкафа
- Удаление озона в вентиляцию

Шкаф озонирующий ВШО – это устройство с генератором озона, с помощью которого за короткое время в замкнутом герметичном пространстве достигается концентрация озона, способствующая уничтожению вирусов, бактерий и запахов.

- Процесс озонирования осуществляется без механических воздействий, поэтому обработка изделий происходит без риска их повреждения.
- Гигиенической обработке могут быть подвергнуты шубы и шапки из ценного меха, театральные костюмы, которые требуется освежить, а также спортивная и пожарная амуниция, различная обувь, изделия после химчистки с запахом перхлорэтилена.
- Шкаф оснащен контроллером, который имеет несколько готовых программ, а также позволяет настроить дополнительные программы с параметрами озонирования для уничтожения как легкоудаляемых, так и застарелых, трудновыводимых неприятных запахов.
- Изделия помещаются внутри шкафа: обувь и шапки на съемных полках, а одежда на вешалках-плечиках вешается на перекладину.
- Дверца шкафа герметично закрывается и при запуске программы блокируется до полного окончания работы программы.
- Отработанный озон в процессе продувки шкафа выбрасывается в вентиляцию и быстро разлагается в атмосфере.
- Версия шкафа с нагревателем (с индексом С) позволяет также осуществлять легкую сушку изделий без механических воздействий.
- Для удобства установки шкаф оснащен поворотными колесами.

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются.
Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ПРАЙС-ЛИСТ*
www.vnz58.ru www.td-kommash.ru E-mail :ks_kommash@mail.ru

(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, факс (841-2) 522-131

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161

Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88


МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ, МУЛЬТИСОЛЬВЕНТНАЯ "ЭКОЛИНЕ"

№	Марка	кг	обогрев	Кол-во баков	Объем барабана, л (дм³)	Скорость вращения барабана, чистка/отжим, об/мин.	Размеры, мм (в упаковке)	Масса, кг	Цена с НДС, руб.	Эко поддон. Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	ЭКОЛИНЕ 25	25	Эл.	3	416	45/400	1750*2300*2350 (2100*2800*2530)	2000 (2200)	5 999 960,00	включена	79 910,00	59 902,00
2	ЭКОЛИНЕ 25П		пар						6 199 918,00	включена	132 736,00	59 902,00

Машина химической чистки загрузкой 25 кг предназначена для использования в качестве чистящего средства «альтернативных» растворителей классов III A/B (углеводородные KWL, Solvon K4, Sensene, Glayboosting, Seitz, Plex и другие аналоги) может работать на любом из них без необходимости изменения конструкции и структуры машины.

МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ, ЗАГРУЗКА ОТ 8 ДО 30 КГ

№	Марка	кг	обогрев	Кол-во баков	Размеры внутреннего барабана, мм	Скорость вращения барабана, чистка/отжим, об/мин.	Размеры, мм (в упаковке)	Масса, кг	Цена с НДС, руб.	Эко поддон. Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект с НДС, руб.	Сервисный комплект с НДС, руб.
1	ЛВХ-8	8	Эл.	3	650x450	40/400	1585*1000*1880 (1850*1250*2170)	1000 (1100)	3 424 174,00	106 140,00	73 871,00	34 892,00
2	ЛВХ-12	12	Эл.	2	810x435	37/380	1650*1160*2120 (1960*1500*2430)	1680 (1980)	4 027 403,00	113 277,00	71 614,00	50 813,00
3	ЛВХ-12П		пар						4 096 577,00	113 277,00	124 257,00	50 813,00
4	ЛВХ-16	16	Эл.	3	870x500	37/380	1500*1830*2200 (1660*2080*2500)	1950 (2305)	4 286 897,00	126 697,00	74 359,00	57 340,00
5	ЛВХ-16П		пар						4 346 799,00	126 697,00	125 965,00	57 340,00
6	ЛВХ-22	22	Эл.	3	940x600	40/400	1600*1970*2300 (1850*2220*2650)	2300 (2750)	5 250 026,00	141 825,00	74 359,00	56 547,00
7	ЛВХ-22П		пар						5 387 520,00	141 825,00	125 965,00	56 913,00
8	ЛВХ-30	30	Эл.	3	1000 x 682	40/400	1712*2035*2385	2000	5 649 027,00	155 123,00	74 603,00	53 741,00
9	ЛВХ-30 П	30	пар	3					5 905 776,00	155 123,00	125 965,00	53 741,00

Действует с «12» января 2026 года в рублях, с НДС 22 %

* Информация и цены, указанные в настоящем прайс-листе, носят справочный характер, представлены исключительно для ознакомления и публичной офертой не являются. Для получения подробной информации обращайтесь по тел. +7 8412 687 000 / 687 010 / 687 008 / 52 21 31

ООО Торговый Дом «ВЯЗЬМА – КОММАШ»

440000, Россия, г. Пенза, А/я 161 ИНН 5835061098

www.vzm58.ru www.td-kommash.ru

E-mail :ks_kommash@mail.ru

(841-2) 687-000, 687-008, 687-010, 522-131 Тел. +7 953 44 777 07, +7 902 352 49 88



СТОЛ ПЯТНОВЫВОДНОЙ СЕРИИ "ЛОТОС"

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛПВС-162.04	Пятновыводной стол со встроенным парогенератором (3 л), паро - воздушным пистолетом и пистолетами-распылителями чистящих реагентов.	529 846,00

УПАКОВЩИКИ

№	Модель	Описание	Размеры, мм	Цена с НДС
1	Упаковщик одежды УПВО-2.32П	Для плечевой одежды напольная установка (на регулируемой по высоте раме) вид пленки – рукав полиэтиленовый, ширина 600 мм длина шва запаивания- 2*300 мм	580*800*2055	209 244,00
2	Упаковочный стол УССБ-2.63	Для белья сложенного в стопки - установка в обычном положении - установка с выдвинутым столом и поднятой рамкой вид пленки – полурукав полиэтиленовый, ширина 650 мм длина шва запаивания- 2*650 мм	- 955*1600*955 - 1415*1600*1545	242 256,00
3	Пленка	Рулон пленки для упаковочного оборудования. Полурукав 620х2 мм, толщина - 30 мкм.	-	80 032,00

Для термического запаивания. Длительность запаивания 0-8 с. Мощность 20 Вт. Напряжение электросети 220 В

*Прижим ручной, удержание рамки – автоматическое

*Регулировка длительности запаивания (для разной толщины пленки)

*Автоматическое включение пайки при опускании и фиксации прижимной рамки

*Автоматическое отрезание запаиваемого

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Материал	Загрузка сухого белья, кг	Объем л	МАХ Грузо- подъем- ность, кг	Размеры (ДхШхВ), мм	Масс а кг	Цена с НДС
1	Тележка ТП – 120	корзина из пластика	13	120	50	985*530*960	15	13 176,00
2	Тележка ТП – 200	корзина из пластика	20	200	75	985*530*960	15	27 633,00
3	Тележка ТС - 200	нержавеющая сталь (сетчатый короб)	25	200	100	626*640*821	8	29 036,00
4	Тележка ТН - 200	нержавеющая сталь (цельная корзина)	25	200	100	1255*540*950 (1350*600*610)	30 (36)	40 260,00
5	Тележка ТС - 300	нержавеющая сталь (сетчатый короб)	40	300	150	926*640*821	10	32 574,00
6	Тележка ТН - 300	нержавеющая сталь (цельная корзина)	40	300	150	1335*600*930 (1350*780*700)	34	42 700,00
7	Сетчатая тележка с полками ТСП-500	Сетчатая тележка с полками для белья (Стеллаж-контейнер на колесах)	50	500 дм³	100	1053*437*1640	22	30 622,00
8	Сетчатая тележка с полками ТСП-600	Сетчатая тележка с полками для белья (Стеллаж-контейнер на колесах)	60	600 дм³	120	610*960*1655	35	43 920,00
9	Сетчатая тележка с полками ТСПР-800	Сетчатая тележка с полками для белья (Стеллаж разборный на колесах)	70	800дм³	140	700*900*1800	41	62 952,00
10	Стол С-1260	нержавеющая сталь	Размер поверхности 1200х600 мм			1215*590*840	20	33 550,00
11	Стол С-1470	нержавеющая сталь	Размер поверхности 1400х712 мм			1400*712*850	38,5	41 297,00
12	Вешало СП-15	Стойка подвижная (вешало для хранения и транспортировки белья)				ширина 1573 мм высота 1726 мм	10	25 864,00
13	Короб (Ларь) КБ-200	Для хранения белья на колесах				630*1050*850	60	33 977,00
14	Тележка ТС-1000	Межоперационная тележка для размещения, накопления или перемещения белья						18 544,00