

Гибкий кирпич в Москве и области




Сайт wallmramor.ru

Адрес шоурума: Москва, Новопесчаная ул, 6к2
(3 мин от м. Сокол и бесплатная парковка на территории)

8 (499) 390-36-98

8 (926) 228-87-37


Гибкий кирпич на сетке с защитной пленкой




Кирпич на сетке с защитной плёнкой — отделочный материал для фасадов и интерьеров. Сверху покрыт защитной пленкой, которая снимается после монтажа.

Характеристики:


- Состав: 90% мраморная или кварцевая крошка, акриловые связующие, сетка фасадная
- Размер сетки - 126 * 111 см
- Размер кирпича - 24 * 6 см
- Толщина кирпича – 2 мм
- Толщина расшивки между кирпичами - 1 см
- Полезная площадь сетки - 1,26 м²
- Вес одного модуля - 2,8-3 кг
- Вес упаковки 28-30 кг
- В упаковке кол-во сеток - 10 шт
- Устойчивость к перепадам темпе: -50° до +100°
- Морозостойкость: (F 100)
- Срок эксплуатации: более 30 лет
- Важно: требует финишного покрытия




Белый




Классик




Классик MIX



Монохром



Капучино DUO




Капучино




Капучино MIX




Кварц MIX




Базис




Базис DUO




Бургунди DUO




Бургунди MIX




Бургунди



Мокка




Кофе DUO




Кофе MIX




Брюссель




Иней




Меркурий




Монохром DUO




Графит MIX



Графит




Венера



Терра










Модульный кирпич












Гибкий модульный кирпич с готовой расшивкой – состоит из натуральной мраморной или кварцевой крошки, соединённой при помощи акриловых связующих с гибким основанием.

Характеристики:









- Состав: 90% мраморная фракция, акриловые связующие, дисперсии на водной основе.
- Размер кирпича: 24х6 см
- Размер модуля: 112 x 70 см
- Размер расшивки: 1 см
- Толщина модуля: 3-4 мм
- Вес одного модуля: 3-3.1 кг
- Количество в упаковке: 7 м² (10 модулей)
- Срок эксплуатации: более 30 лет
- Класс горючести: Г1 (не поддерживает горение)
- Температура рабочая: от -50* до +200*С (кратковременно до 600*С)













**Модульный кирпич
с белой расшивкой**



**Модульный кирпич
с коричневой расшивкой**



Модульный кирпич
с серой расшивкой



Модульный кирпич
с черной расшивкой

Ждем Вас в шоуруме



wallmramor.ru

**Адрес шоурума: Москва, Новопесчаная ул, 6к2
(3 мин от м. Сокол и бесплатная парковка на
территории)**

8 (499) 390-36-98

8 (926) 228-87-37