



Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию!

Мы являемся **официальным дилером** земснарядов Китайского завода KEDA на территории России и Беларуси. Мы уверены, что наше предложение поможет решить Ваши задачи.

KEDA – это:

- Завод, специализирующийся только на производстве, исследовании и улучшения земснарядов (амфибийных, режущих, струйных), амфибийных экскаваторов, водоплавающих мусороуборочных комбайнов и другого спец. оборудования;
- Экспорт продукции во многие страны: Россия, Индия, ЮАР, Тайланд, США и т.д.;
- Соответствие всем основным международным стандартам качества и безопасности.

Новый многофункциональный земснаряд-экскаватор Амфибия KD-V

Прямая поставка с завода.



Цена и поставка

Наличие	Под заказ. Срок изготовления – 1 мес.
Гарантия	12 месяцев или 2000 м/ч.
Стоимость, с учетом НДС 20% и Утилизационного сбора *	39 500 000.00 РУБ, по курсу ЦБ РФ на 22.05.25 г.

* Предложение действительно в течение 5-ти календарных дней.



Технические характеристики

Модель	Амфибия KD-V
Год выпуска	2024-2025
Вес, кг	27 000
Габариты (ДхШхВ), мм	13000х3500х3100
Габариты, с экскаваторной стрелой (ДхШхВ), мм	16000х3500х3100
Двигатель	CUMMINS, Euro III
Мощность двигателя	335 кВт (445 л.с.) при 2200 об/мин
Скорость передвижения	4 узла
Объем топливного бака, л	1 100
Гидравлическая система	
Гидравлический насос	Аксиально-поршневой, Bosch Rexroth
Макс. подача гидронасоса, л/мин	225
Макс. рабочее давление, МПа	25
Винт	4 лезвия, диаметр – 630 мм
Экскаваторное оборудование	
Макс. горизонтальный вылет экскаваторной стрелы, мм	10 000
Макс. глубина реза под водой, мм	7 000
Усилие копания на ковше, кН	90
Земснарядный насос	
Диаметр выходного отверстия, мм	200
Макс. глубина разработки, мм	7 000
Макс. расстояние разрядки, м	10 000
Производительность	900 м³/час
Стабилизаторы	
Макс. заглубление переднего стабилизатора, мм	6 000
Макс. заглубление стабилизатора заднего наклона, мм	7 000
Корпус	
Кол-во водонепроницаемых отсеков, шт	5
Размер боковых понтонов (ДхШхВ), мм	4000х1250х1100
Доп. информация	Внутренняя и внешняя антикоррозийная краска; анти-скольжение; поручни.
Рабочее место	
Кабина оператора	Регулируемое сиденье; подвижное боковое окно; кондиционер; система PLC; система освещения.
Комплектация	
Оборудование	Режущий насос
	Грабли

Дополнительное навесное оборудование к рассмотрению:

- Ковши разного вида;
- Грейферы, захваты, ротационные головки;
- Гидромолоты, вертикальные сваи;
- Боковые понтоны.

