

QUANTUM ID

КП «Быстрое решение за 1 день»



Быстрое решение за 1 день

- Решение для компаний, которым здесь и сейчас нужно оборудование для нанесения и сканирования маркировки по доступной цене.
- В комплектацию входят:
Принтер **HPRT HT100**,
Сканер **NEO LUX W2D** и
настройка оборудования



Принтер HPRT HT100

Двойной метод печати

- **Термотрансферный** (с риббоном) – для долговечных этикеток устойчивых к УФ, влаге и температуре.
- **Прямая термопечать** (без риббона) – для временной маркировки.

Высокая скорость и качество

- **Скорость печати:** 127 мм/сек (до 3000 этикеток в смену).
- **Разрешение:** 203 dpi – четкая печать штрих-кодов (1D/2D: QR, DataMatrix, PDF417).

Гибкость подключения

- Интерфейсы: **USB, Ethernet, RS-232** (опционально Bluetooth/Wi-Fi).
- Совместимость с ОС: **Windows, Linux, Android, iOS**.

Надежность и долговечность

- **Термоголовка с покрытием KC14** – ресурс до 50 км печати.
- **Датчики:** наличия риббона, черной метки, открытой крышки.

Универсальность

- Поддержка этикеток **шириной 20–108 мм** и рулонов диаметром до **127 мм**.
- Работает с **термоэтикетками, полипропиленом, текстильными бирками**



Сканер NEO LUX W2D

Высокая скорость сканирования

- Поддержка **1D/2D штрих-кодов**, включая Data Matrix, QR-коды, PDF417, EAN-13 и другие.
- Технология **Global Shutter** для мгновенного распознавания даже поврежденных кодов

Надежность и защита

- Ударопрочный корпус (выдерживает падение с **2 метров**)
- Класс защиты **IP54** (устойчив к пыли и брызгам)

Удобство использования

- **Беспроводная работа** (Bluetooth 4.0 и радиосвязь 2.4 ГГц) с дальностью до **80 м**
- **Док-станция Cradle** для автоматической зарядки

Совместимость

- Работает с **1С, МойСклад, iiko, R-Keeper** и другими ПО
- Подключение через **USB-HID, USB-VCOM**

Технические характеристики

- **Память:** 30,000 штрих-кодов (EAN-13).
- **Скорость сканирования:** до 100 сканов/сек
- **Рабочая температура:** от **-5°C до +45°C** (подставка работает даже в морозильных камерах)
- **Автономность:** до **8 часов** работы, зарядка за **3–5 часов**, **сменный АКБ**.
- **Вес:** 210 г, компактные габариты (**170×72×95 мм**)



Стоимость

№	Наименование	Количество	Цена, руб. за ед.
1	Принтер HPRT HT100 Разрешение 203 dpi Ширина печати 20-108 мм Скорость печати 127 мм/сек, Ширина материала (Риббон) 33.8–110 мм, Интерфейсы: USB, Ethernet, RS-232 (опционально Bluetooth/Wi-Fi).	1	
2	Сканер NEO LUX W2D: Беспроводной сканер Подключение: Bluetooth Емкость аккумулятора 2200 мАч Разрешение сенсора 640×480 px (VGA) с технологией Global Shutter Скорость считывания 100 скан/сек В комплекте док станция	1	
3	Настройка оборудования: Установка драйверов Установка нужных размеров печати и отступов Калибровка принтера	1	
4	Стоимость решения:		17 000 руб

QUANTUM ID

Контакты для заказа

 +7 991 620-00-16

 quantum_id

 QuantumID

 QuantumID@yandex.ru

