

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК TAIAN DY840



### ВАШИ ВЫГОДЫ С МИНИПОГРУЗЧИКОМ TAIAN



Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках.



Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо (до 30%)



Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное, позволяет вдвое снизить затраты на обучение оператора, а также сократить время выполнения многих работ.



Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится, а также экономить на перевозке машины (Газель, прицеп легковой машины).



Большое количество навесного оборудования (более 170 видов) обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)




наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

| Модель                                      | DY840   |
|---|---|
| Двигатель                                   | Kubota V1505, 4 цилиндра - 1498 см <sup>3</sup> |
| Экологический стандарт                      | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode)+EU Stage V |
| Мощность/Крутящий момент                    | 18,5 кВт / 24,8 л.с. @ 2300 об. мин.            |
| Топливо                                     | Дизель  |
| Трансмиссия                                 | Гидростатическая                                |
| Максимальная скорость                       | 10 км/ч   |
| Поток гидравлической жидкости               | 67 л/мин  |
| Максимальная высота подъема                 | 3 м   |
| Опрокидывающая нагрузка (макс.)             | 1200 кг   |
| Грузоподъемность в прямом положении (макс.) | 1000 кг   |
| Давление в системе                          | 190 бар   |
| Объем топливного бака                       | 23 л  |
| Угол поворота                               | 45°   |
| Радиус поворота: внутренний/наружный        | 1020/2500 мм                                    |
| Стандартные шины (тракторный профиль)       | 26x12-12  |
| Вес   | 1860 кг   |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дизельный двигатель Kubota V1505, 4 цилиндра - 1498 см<sup>3</sup>, жидкостное охлаждение, электрический запуск, свечи накаливания
- Двигатель, соответствующий стандартам Stage V и Tier 4 Final
- Многофункциональный джойстик
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением PWG (Италия)
- Система блокировки колес (Anti-slip) и Делитель крутящего момента
- Система High-Flow
- Охладитель гидравлического масла
- Гидравлический мультиконнектор
- ROPS-FOPS Уровень 1
- Графический LCD дисплей
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- Высокоэффективные колесные гидромоторы
- Посадочная плита стандарта AVANT/MultiOne
- Интегрированные задние противовесы

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>


## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ TAIAN DY840

|  |   |
|--|---|
| <p><b>4WD</b></p>  | <p><b>ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕС С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СЕРВОПРИВОДОМ</b><br/>         Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне.</p> |
|    | <p><b>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК</b><br/>         Многофункциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием.</p>  |
|    | <p><b>Н-ОБРАЗНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ И ПЛАВАЮЩИМ КЛАПАНОМ</b><br/>         Обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности.</p>   |
|   | <p><b>ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ</b><br/>         Эргономичное сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.</p>   |
|  | <p><b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР</b><br/>         Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.</p>   |
|  | <p><b>ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА</b><br/>         Система охлаждения контура гидравлического масла</p>  |
|  | <p><b>ГРАФИЧЕСКИЙ LCD ДИСПЛЕЙ</b><br/>         Счетчик моточасов, указатель уровня топлива, вольтаж аккумулятора, температура двигателя</p>   |
|  | <p><b>ЗАДНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ ВЕСОМ 184 КГ</b><br/>         Позволяют увеличить показатель опрокидывающей нагрузки минипогрузчика.</p>  |
|  | <p><b>ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I</b><br/>         ROPS (система защиты от опрокидывания) — это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины.<br/>         FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов</p>                           |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ANTI-SLIP</b><br/>Динамическая блокировка колес, позволяющая распределять потоки гидравлического масла между колесными моторами для увеличения проходимости.</p> |
|   | <p><b>ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА</b><br/>Посадочная плита для навесного оборудования выполнена по популярному стандарту AVANT/MultiOne</p>   |
|   | <p><b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КУВОТА</b><br/>Трехцилиндровый японский дизельный двигатель Kubota V1505 мощностью 25 л.с. простой и надежный</p>   |
|   | <p><b>ФАРКОП</b><br/>По умолчанию машина оснащается универсальным фаркопом для перевозки прицепов.</p>  |
|  | <p><b>ОСНОВНОЙ КОВШ</b><br/>В комплекте с минипогрузчиком поставляется основной ковш.</p>   |

## ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА TAIAN DY840

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ EMARK</b><br/>Яркие светодиодные лампы подходят для тяжелых условий эксплуатации</p>  |
|  | <p><b>ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ</b><br/>Предпусковой подогреватель двигателя позволяет с легкостью заводить двигатель даже в самые сильные морозы.</p>                             |
|  | <p><b>ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ</b><br/>Полностью остекленная кабина является оптимальным решением для защиты оператора от холода, влаги, ветра и снега.</p>                 |
|  | <p><b>ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА</b><br/>Эта опция равномерно распределяет гидравлическое масло между колесными моторами, улучшая сцепление машины на скользких и неровных поверхностях.</p> |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ ТАІАН DY840**

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

**ПО ТЕЛЕФОНУ +7 8452 53 95 53 или**

**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ <https://spec-avtodor.ru/>**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ «STANDARD»**

**ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАІАН DY840**

- функция самовыравнивания стрелы;
- плавающий клапан;
- фаркоп;

**КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»**

**ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАІАН DY840**

- функция самовыравнивания стрелы;
- плавающий клапан;
- фаркоп;
- полностью остекленная кабина с отопителем;
- светодиодные лампы Emark
- предпусковой подогреватель двигателя;
- делитель крутящего момента;



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: **+7 8452 53 95 53**  
эл. почта: **spec-avtodor@yandex.ru**

наш сайт: **<https://spec-avtodor.ru/>**






## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ TAIAN DY840

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ</b></p> |  <p><b>КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ</b></p> |  <p><b>ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ</b></p>                |
|  <p><b>ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА</b></p>           |  <p><b>ВИЛЫ ПАЛLETНЫЕ</b></p>       |  <p><b>ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ</b></p>           |
|  <p><b>ЩЕТКА С БУНКЕРОМ</b></p>         |  <p><b>БРЕВНОЗАХВАТ</b></p>       |  <p><b>СНЕГОМЕТATELЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ</b></p> |
|  <p><b>ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ</b></p>       |  <p><b>ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕLЬ</b></p> |  <p><b>ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ</b></p>              |

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>КИРКОВЩИК</b></p>               |  <p><b>РЕЗИНОВЫЙ ОТВАЛ</b></p>   |  <p><b>КОРМОРАЗДАТЧИК</b></p> |
|  <p><b>ВИЛЫ С ПРИЖИМОМ</b></p>         |  <p><b>ВИЛЫ СО СМЕЩЕНИЕМ</b></p> |  <p><b>КУЛЬТИВАТОР</b></p>    |
|  <p><b>ЗАХВАТ ВИЛОЧНЫЙ</b></p>        |  <p><b>ЗАХВАТ КОВШЕВОЙ</b></p>  |  <p><b>ПЛАНИРОВЩИК</b></p>   |
|  <p><b>ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ</b></p> |  <p><b>КОВШ ДОЗАТОР</b></p>    |  <p><b>КОРЧЕВАТЕЛЬ</b></p>  |

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ TAIAN

### КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ



Высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота

### ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD



Гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом))

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультikonнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток.

### ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ



Эргономичный дизайн, multifункциональный джойстик (на 4 или 16 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## НИЗКИЙ ВЕС



Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон

## УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА



Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли).

## ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ



Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации.

## НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ



(ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)  
Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## ФОТОГРАФИИ ТАΙΑΝ DY840



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>