

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК TAIAN DY1150



ВАШИ ВЫГОДЫ С МИНИПОГРУЗЧИКОМ TAIAN



Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках.



Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо (до 30%)



Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное, позволяет вдвое снизить затраты на обучение оператора, а также сократить время выполнения многих работ.



Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится, а также экономить на перевозке машины (Газель, прицеп легковой машины).



Большое количество навесного оборудования (более 170 видов) обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru




наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

Модель	DY1150
Двигатель	Yanmar 4TNV94L, 4 цилиндра - 3054 см ³
Экологический стандарт	EURO 3
Мощность/Крутящий момент	35,5 кВт / 48 л.с. @ 2400 об. мин.
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Максимальная скорость	10-20 км/ч (2 скорости)
Поток гидравлической жидкости	82 л/мин
Максимальная высота подъема	3,53 м
Опрокидывающая нагрузка (макс.)	2600 кг
Грузоподъемность в прямом положении (макс.)	1600 кг
Давление в системе	190 бар
Объем топливного бака	32 л
Угол поворота	43°
Радиус поворота: внутренний/наружный	1535/3230 мм
Стандартные шины (тракторный профиль)	31x15.5-15
Вес	2300 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дизельный двигатель YANMAR 4TNV94L, 4 цилиндра - 3054 см³, жидкостное охлаждение, электрический запуск, свечи накаливания
- Двигатель, соответствующий стандарту Stage 3
- Многофункциональный джойстик
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением PWG (Италия)
- Система блокировки колес (Anti-slip) и Делитель крутящего момента
- Система High-Flow
- Охладитель гидравлического масла
- Гидравлический мультиконнектор
- ROPS-FOPS Уровень 1
- Графический LCD дисплей
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- Высокоэффективные колесные гидромоторы
- Посадочная плита стандарта AVANT/MultiOne
- Интегрированные задние противовесы

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>


СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ TAIAN DY1150

	<p>ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕС С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СЕРВОПРИВОДОМ</p> <p>Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне.</p>
	<p>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК</p> <p>Многофункциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием.</p>
	<p>И-ОБРАЗНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ И ПЛАВАЮЩИМ КЛАПАНОМ</p> <p>Обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности.</p>
	<p>ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ</p> <p>Эргономичное сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.</p>
	<p>ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР</p> <p>Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.</p>
	<p>ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА</p> <p>Система охлаждения контура гидравлического масла</p>
	<p>ГРАФИЧЕСКИЙ LCD ДИСПЛЕЙ</p> <p>Счетчик моточасов, указатель уровня топлива, вольтаж аккумулятора, температура двигателя</p>
	<p>ЗАДНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ ВЕСОМ 184 КГ</p> <p>Позволяют увеличить показатель опрокидывающей нагрузки минипогрузчика.</p>
	<p>ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I</p> <p>ROPS (система защиты от опрокидывания) — это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины. FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов</p>

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

	<p>СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ANTI-SLIP Динамическая блокировка колес, позволяющая распределять потоки гидравлического масла между колесными моторами для увеличения проходимости.</p>
	<p>ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА Посадочная плита для навесного оборудования выполнена по популярному стандарту AVANT/MultiOne</p>
	<p>ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КУВОТА Трехцилиндровый японский дизельный двигатель Kubota V1505 мощностью 25 л.с. простой и надежный</p>
	<p>ФАРКОП По умолчанию машина оснащается универсальным фаркопом для перевозки прицепов.</p>
	<p>ОСНОВНОЙ КОВШ В комплекте с минипогрузчиком поставляется основной ковш.</p>


ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА TAIAN DY1150

	<p>СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ EMARK Яркие светодиодные лампы подходят для тяжелых условий эксплуатации</p>
	<p>ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Предпусковой подогреватель двигателя позволяет с легкостью заводить двигатель даже в самые сильные морозы.</p>
	<p>ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ Полностью остекленная кабина является оптимальным решением для защиты оператора от холода, влаги, ветра и снега.</p>
	<p>ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА Эта опция равномерно распределяет гидравлическое масло между колесными моторами, улучшая сцепление машины на скользких и неровных поверхностях.</p>

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

	<p>КОНДИЦИОНЕР Система кондиционирования позволяет поддерживать оптимальный климат в кабине минипогрузчика.</p>
	<p>2-Х СКОРОСТНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ 2-скоростные гидромоторы от французской компании Poclain Hydraulic позволяют минипогрузчику DY1150 развивать скорость до 20км/ч</p>

СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ ТАІАН DY1150

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

ПО ТЕЛЕФОНУ +7 8452 53 95 53 или

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ <https://spec-avtodor.ru/>

КОМПЛЕКТАЦИЯ «STANDARD»

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАІАН DY840

- функция самовыравнивания стрелы;
- плавающий клапан;
- фаркоп;

КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»

ТРАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАІАН DY840





- функция самовыравнивания стрелы;
- плавающий клапан;
- фаркоп;
- полностью остекленная кабина;
- светодиодные лампы Emark
- предпусковой подогреватель двигателя;
- делитель крутящего момента;
- кондиционер;
- 2-х скоростные гидромоторы.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ TAIAN DY1150

 <p>КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ</p>	 <p>КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ</p>	 <p>ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ</p>
 <p>ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА</p>	 <p>ВИЛЫ ПАЛLETНЫЕ</p>	 <p>ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ</p>
 <p>ЩЕТКА С БУНКЕРОМ</p>	 <p>БРЕННОЗАХВАТ</p>	 <p>СНЕГОМЕТТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ</p>
 <p>ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ</p>	 <p>ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ</p>	 <p>ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ</p>

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

 <p>КИРКОВЩИК</p>	 <p>РЕЗИНОВЫЙ ОТВАЛ</p>	 <p>КОРМОРАЗДАТЧИК</p>
 <p>ВИЛЫ С ПРИЖИМОМ</p>	 <p>ВИЛЫ СО СМЕЩЕНИЕМ</p>	 <p>КУЛЬТИВАТОР</p>
 <p>ЗАХВАТ ВИЛОЧНЫЙ</p>	 <p>ЗАХВАТ КОВШЕВОЙ</p>	 <p>ПЛАНИРОВЩИК</p>
 <p>ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ</p>	 <p>КОВШ ДОЗАТОР</p>	 <p>КОРЧЕВАТЕЛЬ</p>

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ TAIAN

КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ



Высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота

ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD



Гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом))

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидросток.

ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ



Эргономичный дизайн, multifunctional joystick (на 4 или 16 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

НИЗКИЙ ВЕС



Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон

УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА



Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли).

ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ



Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ



(ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)
Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

ФОТОГРАФИИ ТАІАН DУ1150



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>