

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ FERRI ROTOR HYDRO 17/25



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию измельчитель пней от ведущего производителя измельчителей пней в Европе.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ ПНЕЙ FERRI ROTOR



Ультимативно надежная конструкция – 30 000 моточасов до капитального ремонта/



Полное измельчение ствола пня и отрезание боковых отростков на глубину 95 см. Нет риска повторного роста после обработки.



Срезает до 120 см пня диаметром 50 см за минуту. Самая высокая эффективность в классе – от 150 пней в смену. Высокая производительность без увеличения издержек, до трех раз больший заработок за смену чем при использовании других систем.



Экономия при измельчении 100 пней диаметром 1 м (против удаления экскаватором) 3 570 000 рублей.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROTOR HYDRO		17/25
Потребляемая мощность		145/250 л.с.
Потребляемый гидросток		150л/мин при 320 бар
Глубина макс		95 см
Цилиндр, диаметр		37 см
Короны с крыльями, диаметр		85 см




Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Извлекающий агрегат
	Цилиндр диаметром 370 мм с регулировкой толщины реза
	Корпус бура из стали Hardox 400
	Гидроцилиндр извлечения пня
	Опорные ножки для хранения (винтовой домкрат)
	Набор ЗИП: рожковые ключи, сменные резцы бура (на каждую режущую грань)
	РВД с разрывными муфтами длиной 90 см
	Место для крепления знака "негабарит"
<b>ОПЦИИ</b>	
	Цилиндр с рабочим диаметром 45 см
	Короны с крыльями, диаметр 100 см

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ FERRI ROTOR

	<p>Прочная и функциональная конструкция, которая позволяет пользователю осуществлять основные операции без привлечения дополнительной техники/сотрудников</p>
	<p>Быстрые и точные операции корчевания. Полный контроль над процессом выполнения работ</p>
	<p>Скорость удаления пня диаметром 50 см в среднем: 2 минуты / корень</p>
	<p>Может работать на древесине любого типа и породы. А также – в пнях, превышающих диаметр 90 см.</p>
	<p>Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.</p>

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



Надежность и легкость в обслуживании при контакте с грунтом.

Защищен от абразивного износа даже при работе на глубину полной длины бура



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ ROTOR HYDRO 17/25

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**


по тел. +7 8452 53 95 53

или **ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ**

на сайте <https://spec-avtodor.ru/>

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>