

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ FERRI ROTOR HYDRO 17/25



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию измельчитель пней от ведущего производителя измельчителей пней в Европе.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ ПНЕЙ FERRI ROTOR



Ультимативно надежная конструкция – 30 000 моточасов до капитального ремонта/



Полное измельчение ствола пня и отрезание боковых отростков на глубину 95 см. Нет риска повторного роста после обработки.







Срезает до 120 см пня диаметром 50 см за минуту. Самая высокая эффективность в классе – от 150 пней в смену. Высокая производительность без увеличения издержек, до трех раз больший заработок за смену чем при использовании других систем.



Экономия при измельчении 100 пней диаметром 1 м (против удаления экскаватором) 3 570 000 рублей.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROTOR HYDRO		17/25
Потребляемая мощность		145/250 л.с.
Потребляемый гидросток		150л/мин при 350 бар
Бур, рабочий диаметр		85 см
Глубина макс		95 см










Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.


телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Измельчающий агрегат (система позиционирования; редуктора)
	Бур диаметром 550 мм с регулировкой толщины реза
	Корпус бура из стали Hardox 400
	Опорные ножки для хранения (винтовой домкрат)
	Набор ЗИП: рожковые ключи, сменные резцы бура (на каждую режущую грань)
	РВД с разрывными муфтами длиной 90 см
	Место для крепления знака "негабарит"

## ОПЦИИ

	Бур с рабочим диаметром 100 см
---	--------------------------------

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ FERRI ROTOR



Прочная и функциональная конструкция, которая позволяет пользователю осуществлять основные операции без привлечения дополнительной техники/сотрудников



Быстрые и точные операции корчевания. Полный контроль над процессом выполнения работ



Скорость удаления пня диаметром 50 см в среднем: 2 минуты / корень



Может работать на древесине любого типа и породы. А также – в пнях, превышающих диаметр 90 см.



Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



Надежность и легкость в обслуживании при контакте с грунтом.

Защищен от абразивного износа даже при работе на глубину полной длины бура



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ ROTOR HYDRO 17/25

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

**по тел. +7 8452 53 95 53**

**или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ**

**на сайте <https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

**ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ**



**ПАТЕНТ  
НА УСИЛЕННУЮ ФОРМУ РЫЧАГОВ  
ТРАКТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ**



**ПАТЕНТ  
НА ОСОБУЮ ФОРМУ РЕЖУЩЕГО ОРГАНА  
ДЛЯ РАБОТЫ  
В ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ**



За вклад в благоустройство территорий



Лучший производитель оборудования

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.