

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ FERRI ROTOR HYDRO 9/16



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию измельчитель пней от ведущего производителя измельчителей пней в Европе.

ВАШИ ВЫГОДЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ ПНЕЙ FERRI ROTOR



Ультимативно надежная конструкция – 30 000 моточасов до капитального ремонта/



Полное измельчение ствола пня и отрезание боковых отростков на глубину 95 см. Нет риска повторного роста после обработки.



Срезает до 120 см пня диаметром 50 см за минуту. Самая высокая эффективность в классе – от 150 пней в смену. Высокая производительность без увеличения издержек, до трех раз больший заработок за смену чем при использовании других систем.



Экономия при измельчении 100 пней диаметром 1 м (против удаления экскаватором) 3 570 000 рублей.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROTOR HYDRO 9/16

Потребляемая мощность		100/145 л.с.
Потребляемый гидросток		100 л/мин при 320 бар
Глубина макс		95 см
Цилиндр, диаметр		32,5 см
Короны с крыльями, диаметр		55 см



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Извлекающий агрегат
	Цилиндр диаметром 325 мм с регулировкой толщины реза
	Корпус бура из стали Hardox 400
	Гидроцилиндр извлечения пня
	Опорные ножки для хранения (винтовой домкрат)
	Набор ЗИП: рожковые ключи, сменные резцы бура (на каждую режущую грань)
	РВД с разрывными муфтами длиной 90 см
	Место для крепления знака "негабарит"
ОПЦИИ	
	Цилиндр с рабочим диаметром 370 см

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ FERRI ROTOR



Прочная и функциональная конструкция, которая позволяет пользователю осуществлять основные операции без привлечения дополнительной техники/сотрудников



Быстрые и точные операции корчевания. Полный контроль над процессом выполнения работ



Скорость удаления пня диаметром 50 см в среднем: 2 минуты / корень



Может работать на древесине любого типа и породы. А также – в пнях, превышающих диаметр 90 см.



Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



Надежность и легкость в обслуживании при контакте с грунтом.
Защищен от абразивного износа даже при работе на глубину полной длины бура



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ ROTOR HYDRO 9/16

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

по тел. +7 8452 53 95 53

или **ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ**

на сайте <https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ



**ПАТЕНТ
НА УСИЛЕННУЮ ФОРМУ РЫЧАГОВ
ТРАКТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ**



**ПАТЕНТ
НА ОСОБУЮ ФОРМУ РЕЖУЩЕГО ОРГАНА
ДЛЯ РАБОТЫ
В ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ**



За вклад в благоустройство территорий



Лучший производитель оборудования

Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.