

Измельчитель веток ТОМСАТ 4375 AFE 3IC



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию рубильную установку от ведущего производителя из ЮАР, сфокусированного на оборудовании для промышленного и профессионального использования в коммунальном, лесохозяйственном и сельскохозяйственном секторах.

ВАШИ ВЫГОДЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ ТОМСАТ



Двусторонние ножи. Увеличенный срок службы – до 500 часов, что снижает расходы на обслуживание в сравнении с другими измельчителями до 30%



Увеличенный диаметр вала барабана – 70 мм, защищенные подшипники Timken.



Низкий расход топлива обусловлен уникальной конструкцией режущего барабана



Надежная конструкция и качественная окраска обеспечивают высокую остаточную стоимость


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4375 AFE 3IC

Диаметр измельчения	37,5 см
Мощность двигателя	175 л.с.
Производитель двигателя	Perkins
Топливо	дизель
Счетчик моточасов	в комплекте
Тип измельчителя	барабанный
Количество ножей	4 шт
Производительность	60 м ³ /час
Объем топливного бака	100 л
Привод питателей	гидравлический
Система управления измельчением	No Stress
Реверс питателей при срабатывании No Stress	TRAC, в комплекте
Размер входной горловины	420 x 520 мм
Размер подающего стола	1550 x 950 мм
Длина цепного конвейера	3,0 м
Длина, мм	6900
Ширина, мм	2480
Высота, мм	3280
Вес	4860 кг
Подъем питателей и ломание веток	в комплекте
Ящик для инструментов	в комплекте
Запасное колесо	в комплекте

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2 питающих ролика Цепной подающий стол
	Двусторонние ножи
	Приводные гидромоторы Parker с увеличенным крутящим моментом
	Реверс подачи - система TRAC
	Направляющие питателей – со сменными накладками
	Система ломания коряг и веток HLC
	Увеличенное сцепление класса HD диаметром 28 см
	Двигатель Prekins с жидкостным охлаждением
	Упрощенный доступ к обслуживанию: ремни, барабан, двигатель
	Двойная фильтрация гидравлического масла
	Аспирация цепи для улучшения дальности выброса и более плотной укладки
	Дополнительный уровень фильтрации воздуха для ДВС

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ



Гидравлическая лебедка

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
ДРОБИЛКА ГОДА В СФЕРЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
ЗОЛОТАЯ ЩЕПА – ЛИДЕР РЫНКА
ДРЕВЕСНЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ



Стоимость Измельчителя веток Tomcat 4375 AFE 3IC :
закажите расчет на нашем сайте
<https://spec-avtodor.ru/>
или уточните по телефону +7 8452 95 53 95
Гарантийный период: 12 месяцев



Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>