

## Лесной мульчер FÖRSTER **USX-B 100**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя лесных мульчеров в Европе.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ FÖRSTER



Модели для измельчения древесины диаметром до 50 см. Вариации моделей для носителей от 50 до 300 л.с. – точный подбор обеспечит превосходную производительность



Увеличенный ресурс. Стоимость двустороннего реза в сравнении с двумя комплектами односторонних позволяет сэкономить до 130 000 руб при одной замене



Усиленные резцы с тремя напайками. Увеличение производительности измельчения на 20%, что экономически оправдывает такое технологическое решение





Непревзойдённая надёжность и сохранение остаточной стоимости. Конструкция мульчера только из сталей Domex и Hardox – непреложных авторитетов среди сталей.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ USX-B 100

Рабочая ширина		1000 мм
Требуемая масса экскаватора		6-9 тонн
Диаметр измельчения		15 см
Вес мульчера		520 кг
Требуемый поток гидравлики		65-70 л/мин
Максимальное давление		250 бар
Количество ремней привода		3
Количество фиксированных резцов		22 штук
Диаметр ротора		420 мм

	Высота (А)	650 мм
	Ширина (В)	1150 мм
	Глубина (С)	850 мм

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Переходная плита
	Ротор с фиксированными резцами типа В
	Резцы с четырьмя вставками карбида вольфрама
	Каскад гидравлических клапанов защиты агрегатов 3F (защита от: кавитации, избыточного давления и
	Аксиально поршневой гидромотор с дренажом.
	Один ряд конрножей
	Гидравлический мотор внутри защитного стального корпуса
	Привод ротора клиновыми ремнями типа В
	Гидравлические рукава длиной 2 метра
	Салазки с износостойкими накладками
	Задняя и передняя защита цепями

ОПЦИИ	
	Ограничители реза (обеспечивают плавное измельчение, увеличивают производительность и эффективность мульчера)
	Электро-гидравлический клапан для управления гидроцилиндром открывания капота от одной напорной линии
	Гидравлический мотор VM45 переменного объема
	Гидравлический мотор 47сс постоянного объема, 4 ремня привода
	Бездренажные гидравлические моторы, для носителей без линии дренажа
	Опора - корчеватель

**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ  
МУЛЬЧЕРА USX-B 100  
УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА  
ПО ТЕЛ. +7 8452 53 95 53  
или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ  
НА НАШЕМ САЙТЕ  
<https://spec-avtodor.ru/>  
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

SYSTEMS & COMPONENTS  
Trophy – Engineers' Choice  
Награда за инженерные решения  
– гидравлика, узлы



Bauma Innovation Award (Германия)

Главная европейская выставка  
строительной техники.  
Премия за инновации – среди  
навесного оборудования.



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>