

## Лесной мульчер FÖRSTER US-V 100



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя лесных мульчеров в Европе.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ FÖRSTER



Модели для измельчения древесины диаметром до 50 см. Вариации моделей для носителей от 50 до 300 л.с. – точный подбор обеспечит превосходную производительность



Увеличенный ресурс. Стоимость двустороннего реза в сравнении с двумя комплектами односторонних позволяет сэкономить до 130 000 руб при одной замене



Усиленные резцы с тремя напайками. Увеличение производительности измельчения на 20%, что экономически оправдывает такое технологическое решение




Непревзойдённая надёжность и сохранение остаточной стоимости. Конструкция мульчера только из сталей Domex и Hardox – непреложных авторитетов среди сталей.




Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ US-V 100


Рабочая ширина		1000 мм
Требуемая масса экскаватора		9-15 тонн
Диаметр измельчения		15 см
Вес мульчера		780 кг
Требуемый поток гидравлики		90-100 л/мин
Максимальное давление		270 бар
Количество ремней привода		5
Количество фиксированных резцов		22 штуки
Диаметр ротора		510 мм



	Высота (А)	700 мм
	Ширина (В)	1250 мм
	Глубина (С)	900 мм

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

<b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	
	Переходная плита
	Ротор с фиксированными резцами типа V
	Резцы затачиваемые, с двумя режущими кромками
	Ограничители реза (обеспечивают плавное измельчение, увеличивают производительность и эффективность мульчера)
	Каскад гидравлических клапанов защиты агрегатов 3F (защита от: кавитации, избыточного давления и потока)
	Аксиально поршневой гидромотор с дренажом.
	Два ряда контрножей
	Гидравлический мотор защищен от механического воздействия стальным коробом
	Привод ротора клиновыми ремнями типа B
	Гидравлические рукава длиной 2 метра
	Салазки с износостойкими накладками
	Задняя защита цепями

<b>ОПЦИИ</b>	
	Электро-гидравлический клапан для управления гидроцилиндром открывания капота от одной напорной линии
	Гидравлический мотор VM45 переменного объема
	Бездренажные гидравлические моторы, для носителей без линии дренажа
	Регулируемый по высоте опорный ролик
	Опора - корчеватель

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ МУЛЬЧЕРА US-V 100

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

**ПО ТЕЛ. +7 8452 53 95 53**

**или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ**

**НА НАШЕМ САЙТЕ**

**<https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

SYSTEMS & COMPONENTS  
Trophy – Engineers' Choice

Награда за инженерные решения  
– гидравлика, узлы



Bauma Innovation Award (Германия)

Главная европейская выставка  
строительной техники.  
Премия за инновации – среди  
навесного оборудования.



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>