МТ0765746

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.33.000.М.001247.11.24 от 08.11.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) дентальным рентгеновским аппаратом "Planmeca ProX", зав. № IPX026588, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным в рентгеновском кабинете ООО "НЕОСТОМ" по адресу: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2, пом. 123 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "НЕОСТОМ", 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 11588 от 14.10.2024, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

АП8660465

Заключение действительно до 08.11.2029 г.

Главный ~~государственный санитарный~~ врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Эксперт М.Г.

№3730394

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В».