



МАТРЕШКА ПРО

РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Дизайн-проект
"Береговая"

Содержание	
№ листа	Наименование
1.1	Обложка
1.2	Содержание дизайн проекта
1.3	Визуализация спальни
1.4	Визуализация спальни
1.5	Визуализация спальни
1.6	Визуализация спальни
1.7	Визуализация кабинета
1.8	Визуализация кабинета
1.9	Визуализация кабинета
1.10	Визуализация кабинета
1.11	Визуализация спальни
1.12	Визуализация спальни
1.13	Визуализация спальни
1.14	Визуализация прихожей
1.15	Визуализация прихожей
1.16	Визуализация прихожей
1.17	Визуализация кухни
1.18	Визуализация кухни
1.19	Визуализация кухни
1.20	Визуализация ванны
1.21	Визуализация душа
2.01	Обмерный план
2.02	План демонтажа
2.03	План монтажа
2.04	План монтажа. Узлы
2.05	План после переустройства
2.06	План расстановки мебели
2.07	План расстановки мебели
2.08	План теплого пола
2.09	План дверей
2.10	План сантехники
2.11	План напольного покрытия
2.12	План напольного плинтуса
2.13	План потолков

2.14	План потолочного карниза
2.15	План декоративных элементов потолка
2.16	План кондиционирования и вентиляции
2.17	План кондиционирования и вентиляции
2.18	План осветительных приборов
2.19	Ведомость осветительных приборов
2.20	План групп включения
2.21	План розеток
2.22	Ведомость рамок и вставок
2.23	План электровыводов
2.24	План разверток
2.25	Развертки прихожей
2.26	Развертки прихожей
2.27	Развертки гардеробной
2.28	Развертки спальни
2.29	Развертки спальни
2.30	Развертки кабинета
2.31	Развертки балкона-кабинет
2.32	Развертки спальни
2.33	Развертки спальни
2.34	Развертки спальни
2.35	Развертки коридора
2.36	Развертки коридора
2.37	Развертки кухни-гостиной
2.38	Развертки кухни-гостиной
2.39	Развертки балкона (Кухня)
2.40	Развертки ванной
2.41	Развертки душа












































Экспликация

№	Наименование	Площадь
1	Спальня	16,07
2	Спальня	12,65
3	Балкон-спальня	3,64
4	Гостевая	17,24
5	Коридор	14,22
6	Ванная	4,23
7	Туалет	1,86
8	Кухня	15,17
9	Балкон-кухня	3,93
		89,01 м ²



Условные обозначения


- | | |
|---|-----------------------|
|  | Трубы ГВС/ХВС |
|  | Радиатор отопления |
|  | Газовый котел |
|  | Канализационный стояк |
|  | Вентиляционная шахта |
|  | Газовый счетчик |

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)




МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

**Важно:**

1. Штробление несущих стен и перекрытий под скрытую проводку и иные инженерные сети противоречит действующему законодательству.
2. Планировка подлежит согласованию в соответствующих органах.
3. Заказчик уведомлен о том, что объединение лоджии запрещено.
4. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Экспликация

№	Наименование	Площадь
1	Спальня	16,07
2	Спальня	12,65
3	Балкон-Спальня	3,64
4	Гостевая	17,24
5	Коридор	14,22
6	Ванная	4,23
7	Душ	1,86
8	Кухня	15,17
9	Балкон-кухня	3,93
		89,01 м²




Условные обозначения


- Газовый котел
- Канализационный стояк
- Вентиляционная шахта
- Газовый счетчик
- Демонтируемые трубы ГВС/ХВС
- Демонтируемый радиатор отопления
- Демонтируемые перегородки
- Демонтируемые конструкции и проемы

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Демонтаж перегородок осуществлять от уровня стяжки до потолка если иное не указано
3. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
4. Произвести дополнительные замеры при необходимости
5. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)

**Важно:**

1. Штробление несущих стен и перекрытий под скрытую проводку и иные инженерные сети противоречит действующему законодательству.
2. Планировка подлежит согласованию в соответствующих органах.
3. Заказчик уведомлен о том, что объединение лоджии запрещено.
4. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



Условные обозначения

- 123 Размеры для вент.отверстий
- Новые перегородки
- Конструкция из аквапанелей
- Выравнивание стены штукатуркой
- Закладная под раздвижную дверь
- Утепление стен
- Закладная под тех.оборудование
- Акустический ГКЛ 12,5мм
- 90° Прямой угол под 90°


Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)
3. Монтаж и подвод коммуникаций производить согласно тех.картам производителя
4. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
5. Произвести дополнительные замеры при необходимости
6. Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям
7. Чертежи разработаны по черновым размерам помещений без запаса на отделочные материалы
8. Все стены выровнять, монтажные углы строго вывести под 90 градусов
9. Высота возводимых конструкций до потолка если не указано иное
10. Рекомендуем высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
11. Предусмотреть закладные или усиление в местах крепления подвесной мебели и техники
12. Проложить кабель канал для ТВ и другой техники
13. Подрядные организации осуществляют обмеры на объекте
14. В мокрых зонах выполнить гидроизоляцию пола с заводом на стены не менее 200мм и до потолка за ванной и душевой кабиной
15. Выстраивать возводимые конструкции с учетом плана расстановки мебели. См.лист 07




МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УКОМ.


Узел 1. Вентиляционные отверстия в спальне




Узел 2. Вентиляционные отверстия в спальне



Узел 3. Вентиляционные отверстия в кабинете





Экспликация

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая-коридор	14,05
2	Гардеробная	3,25
3	Спальня	13,84
4	Кабинет	12,65
5	Балкон-кабинет	3,65
6	Спальня	13,86
7	Балкон-кухня	4,25
8	Кухня	16,75
9	Ванная	3,63
10	Душевая	2,53
		88,46 м²



Условные обозначения


- 123 Основные размеры
- Ровные стены под встроенную мебель - ЧИСТОВЫЕ РАЗМЕРЫ

Примечания

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах
- 2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
- 3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
- 4. Чертежи разработаны по черновым размерам помещений без запаса на отделочные материалы
- 5. Все стены выровнять, монтажные углы строго вывести под 90 градусов
- 6. Рекомендуем высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
- 7. Предусмотреть закладные или усиление в местах крепления подвесной мебели и техники
- 8. Проложить кабель канал для ТВ и другой техники

Важно!
Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением






Важно!
Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



Примечания

- 1. Данный план смотреть совместно с развертками по помещениям
- 2. В проекте предусмотрена встраиваемая мебель
- 3. Закупку мебели производить после чистовой отделки
- 4. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-изготовителем по согласованию заказчика
- 5. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



№	Наименование	Площадь
1	Прихожая-коридор	14,05
2	Гардеробная	3,25
3	Спальня	13,84
4	Кабинет	12,65
5	Балкон-кабинет	3,65
6	Спальня	13,86
7	Балкон-кухня	4,23
8	Кухня	16,75
9	Ванная	3,61
10	Душевая	2,64
		88,53 м²

Условные обозначения


- 1/2 1/2 Оцентровка объекта по середине
- 1.2.3.4.5 Основные размеры

Примечания

- Данный план смотреть совместно с развертками по помещениям
- Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
- Закупку мебели производить после чистовой отделки
- Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно
- Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-изготовителем по согласованию заказчика
- Предусмотреть закладные или усиление в местах крепления подвесной мебели и техники

Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



ID	Площадь
ТП-1	0,62
ТП-2	0,83
ТП-3	6,77
ТП-4	13,05
ТП-5	2,87
	24,14 м²

Условные обозначения

- Место установки электрического теплого пола
- <ID> Номер теплого пола на плане


Примечания

- Все размеры указаны в миллиметрах
- Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту
- Монтаж **кабельного электрического теплого пола** произвести с отступом от стен и габаритной мебели не менее 100мм. См. рекомендации производителя
- КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ МОНТИРОВАТЬ В СТЯЖКУ. ВЫРОВНЯТЬ ПОЛ ЕДИНЫМ КОНТУРОМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА**
- При устройстве стяжки учитывать разную толщину напольных покрытий и наличия теплого пола. **Все чистовые напольные покрытия в один уровень**
- Данный план смотреть совместно с планом напольных покрытий

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЯМИ ПО УСТАНОВКЕ ТЕПЛОГО ПОЛА



Важно!
Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



Примечания

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах
- 2. Все высоты даны от уровня чистого пола
- 3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
- 4. Рекомендуемую высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
- 5. **Заказ дверей производится после замеров от поставщика**
- 6. Монтаж дверей производится согласно тех.картам производителя
- 7. Предусмотреть магнитные стопы для распашных дверей

ID	Вид	Размеры проема	Размеры Полотна	Открытие	Кол-во
ДВ-1		900×2 100	800×2 000	П	1
ДВ-2		900×2 100	800×2 000	П	1
ДВ-3		900×2 100	800×2 000	Л	1
ДВ-4		806×2 100	700×2 000	Л	1
ДВ-5		800×2 100	700×2 000	П	1
ДВ-6		1 200×2 350	1 200×2 350	П	1
ДВ-7		955×2 055	850×2 000	Л	1
					7



Условные обозначения


- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение
- Канализация
- Стояк канализации
- $\frac{1}{2} \mid \frac{1}{2}$ Оцентровка объекта по середине

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Все высоты даны от уровня чистого пола
3. Все размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
4. Уточнить выводы воды и канализации по тех.картам оборудования у поставщика
5. Все размеры даны по центру сантехнического оборудования

Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



ID	Наименование	2D отображение	Площадь	Примечания
1	Керамогранит Marazzi Treverkcharme MM92 Beige 700*100мм		35,23	Площадь дана без учета запаса. Рекомендуется добавить 10% на подрезку.
2	Ламинат Icon Floor Дуб Бьянки 600*100мм		47,40	Площадь дана без учета запаса. Рекомендуется добавить 10% на подрезку.
3	Керамогранит Onyx smoke светло-серый полированный 60x120		1,91	Площадь дана без учета запаса. Рекомендуется добавить 10% на подрезку.
4	Керамогранит Italon Авангард Калакатта Ворм 800x1600		2,41	Площадь дана без учета запаса. Рекомендуется добавить 10% на подрезку.

Примечания

- 1. Данный план смотреть совместно с планом теплого пола
- 2. Все привязки и размеры без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
- 3. При устройстве стяжек учитывать разную толщину напольных покрытий и наличия теплого пола. Все напольные покрытия выводятся в один уровень, без перепадов.
- 4. Стык разных напольных покрытий производить строго под дверным полотном
- 5. Площадь всех напольных материалов проектная, без учета запаса. Керамогранит пересчитать при заказе с менеджером магазина поштучно и учесть запас
- 6. Плинтусы устанавливаются после финишной отделки, дверей и встраиваемой мебели

Важно!
Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Условные обозначения

Номер напольного покрытия

Ламинат

Керамогранит


Направление раскладки напольного покрытия

Керамогранит


Керамогранит



1. Плинтусы устанавливаются после финишной отделки, дверей и встроенной мебели
2. Установка плинтуса к дверям производить с запилом 45°



Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением




ID	Отображение на плане	Наименование	Площадь
1		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	6,98
2		Потолок из ГКЛ с вентиляционным коробом. Белый матовый	6,18
3		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	1,34
4		Потолок из ГКЛ с вентиляционным коробом. Белый матовый	1,89
5		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	13,08
6		Штукатурка - Гипсовая	0,61
7		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	12,65
8		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	3,65
9		Штукатурка - Гипсовая	0,64
10		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	13,06
11		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	21,82
12		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	3,58
13		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	0,00
13		Потолок из ГКЛ. Белый матовый	2,52
			88,00 м²

Примечания

- На данном плане за отметку 0,000 мм принять верх уровня чистого пола
 - Опуски потолков уточнить по месту с учетом высоты встраиваемых светильников
 - Площадь материалов в ведомости дана без учета запаса
 - По всему периметру монтируется потолок из ГКЛ
 - Данный план смотреть совместно с планом расстановки светильников
 - Н потолка будет известна после замены окна на балконе
 - Принять во внимание, что потолок монтируется после установки сплит-систем как указано на плане кондиционирования и вентиляции
- См.л. 2.16

Условные обозначения



+ 0,000 мм

Номер потолка на плане


Отметка уровня потолка (опуск) от уровня чистого пола



Опуск потолка на 60 мм от уровня чистого пола




Опуск потолка на 270 мм от уровня чистого пола



Ведомость потолочного карниза

Модель плинтуса	Длина	Кол-во (шт.)	Фото и сечение
Потолочный карниз Европласт 1.50.122 40x50x2000мм	31 463	16 шт.	

Узел 1. Ниша для карниза



Важно!
Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Примечания

- 1. На данном плане за отметку 0,000 мм принять верх уровня чистого пола
- 2. Площадь материалов в ведомости дана без учета запаса
- 3. Данный план смотреть совместно с планом потолка См.л. 2.13
- 4. После монтажа потолочного карниза, окрасить его в цвет потолка

Условные обозначения

- Потолочный карниз
- Линия разреза и направления просмотра




Наименование	Кол-во (шт.)	Отображение на плане	Фото
Орнамент Европласт 1.60.030	2		
Потолочная розетка Европласт 1.56.003	1		

Условные обозначения

- Потолочный карниз
- Потолочная ниша для штор
- Потолочная розетка
- Орнамент

Примечания

1. Все размеры уточнять по месту.
2. Все декоративные элементы, после монтажа, окрасить в белый цвет.




-  Сплит-система канального типа
 Вентиляционный воздуховод
 Потолочный встраиваемый вентилятор
 Вентиляционная решетка
 Пульт-управления сплит системы XK117

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Все высоты даны от уровня чистого пола
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. Высоту внешнего и внутреннего блока сплит-системы канального типа определить на месте
5. Кондиционирование и вентиляцию выполнить силами специализированных организаций

Важно

По рекомендациям специалистов, сплит-системы следует монтировать в короб имеющий высоту мин. 250мм.

**Важно!**

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Расположение вент.решеток спальне



Расположение вент.решетки в кабинете



Расположение вент.решетки в спальне



Расположение вент.решетки в гостиной




Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

1/2	Равное расстояние между светильниками
a	Оставшееся расстояние

Примечания


1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Типы и способы установки светильников смотреть в тех.картах производителя
3. Все высоты установки настенных светильников даны от уровня чистого пола. Смотреть совместно с развертками стен
4. Привязки даны от центра светильника. См. тех.карты производителя
5. Метраж светодиодной ленты для подсветки не подсчитан, рассчитать на месте. Светодиодная лента для подсветки мебели на плане не указана, размещение смотреть на развертках и плане электровыводов
6. Места установки трансформаторов определить на месте
7. Данный план смотреть совместно с планом расстановки мебели и планом потолков



Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Отображение на плане	Местоположение	Количество (шт)	Фото	Ссылка на сайт	Отображение на плане	Местоположение	Кол-во (шт)	Фото	Ссылка на сайт
	Спальня	1		https://www.ozon.ru/product/lyustra-e27-80-vt-2504303265/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link		Спальня	1		https://www.ozon.ru/product/svetilnik-led-72-vt-3022758199/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link
	Спальня, Ванная	2		https://www.ozon.ru/product/lyustra-14-vt-1893106995/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link https://www.ozon.ru/product/podves-lumion-solida-8087-1a-2138428488/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link		Спальня, Кабинет, Балкон	5		https://www.ozon.ru/product/nastennyy-svetilnik-e27-2920506039/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link
	Спальня, Коридор, Прихожая,	3		https://www.ozon.ru/product/bra-svetodiodnoe-arte-lamp-misty-a2950ap-5pb-2142983420/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link	Точечные светильники				
	Гостиная	2		https://www.ozon.ru/product/ambrella-light-nastennyy-svetilnik-e14-40-vt-1929226553/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link https://www.ozon.ru/product/ambrella-light-nastennyy-svetilnik-e14-40-vt-1929226553/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link		Кухня, Ванная, Душ, Гардеробная	12		
	Гостиная	2		https://www.ozon.ru/product/ambrella-light-nastennyy-svetilnik-e14-40-vt-1929226553/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link		Спальни, Кабинет, Балконы, Прихожая, Коридор, Гостиная	37		
	Гостиная	1		https://www.ozon.ru/product/calester-lyustra-g9-100-vt-1748135240/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link https://www.ozon.ru/product/svetilnik-g9-1705827342/?from=share_ios&perehod=smm_share_button_productpage_link		Кухня	2		




Обозначение на плане	Класс защиты	Наименование
	IP20	Кабель-канал
	IP20	Мастер-выключатель
	IP20	Пульт-управления ХК117 сплит-системы
	IP20	Выключатель 1 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной 1 клав.-проходная, 1-клави.-обычная
	IP20	Выключатель 3 клавишный проходной
	IP20	Розетка 220V
	IP20	Розетка 220V влагозащищенная
	IP20	Розетка сетевая RJ45 x1
	IP20	Терморегулятор теплого пола

Diagram of a square loop with a red dot and a yellow bar, labeled 2, $H=900$, and N_o .

- Тип рамки и вставки в ведомости
- Высота монтажа от уровня чистого пола
- Указание на номер включаемой группы светильников в идентичном номером № на плане

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
4. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
5. Данный план смотреть совместно с планом розеток и развертками




Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
4. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
5. Данный план смотреть совместно с планом групп включения и развертками
6. Предусмотреть кабель-канал до чистовой отделки для подключения приборов и техники к телевизору
7. К телевизорам и к рабочим местам прокладывается кабель UTP

Условные обозначения

Обозначение на плане	Класс защиты	Наименование
	IP20	Кабель-канал
	IP20	Мастер-выключатель
	IP20	Пульт-управления XK117 сплит-системы
	IP20	Выключатель 1 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной 1 клав.-проходная, 1-клави.-обычная
	IP20	Выключатель 3 клавишный проходной
	IP20	Розетка 220V
	IP20	Розетка 220V влагозащищенная
	IP20	Розетка сетевая RJ45 x1
	IP20	Терморегулятор теплого пола

Условные обозначения







- Тип рамки и вставки в ведомости
- Высота монтажа от уровня чистого пола
- Указание на номер включаемой группы светильников в идентичном номером № на плане

Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Спецификация рамок

Отображение на плане	Класс защиты	Рамка (количество постов)	Кол.
	IP20	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	26
	IP20	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	5
	IP20	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	5
	IP20	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	7
	IP20	Рамка x5 для горизонтальной и вертикальной установки	3
	IP44	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	4
	IP44	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	1
	IP44	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	1
			52

Ведомость вставок

Вставка	Количество
Мастер-выключатель	1
Выключатель 1 клавишный	2
Выключатель 2 клавишный	7
Выключатель 2 клавишный проходной	5
Выключатель 3 клавишный	1
Выключатель 3 клавишный проходной	2
Розетка 220V	58
Розетка 220V Влагозащищенная	7
Розетка сетевая "Интернет"	10
Терморегулятор теплого пола	5
Розетка 220V силовая	1
Итого:	99



Условные обозначения



Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все привязки электровыводов уточнять по месту


Важно!

Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением




Развертки прихожей

01



02



Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ


Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно


Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Отображение на плане	Фото
Стеклообои	26,77 м ²	----	
Краска Caparol Samtex	26,77 м ²		
Молдинг Европласт 1.51.301	2680 мм 2 шт.		
Угловой элемент 1.52.279	2 шт.		
Молдинг Европласт 1.51.322	2705 мм 3 шт.		
Угловой элемент Европласт 1.52.299	2 шт.		
Стеновая панель рейка D089 1200*2700мм	0,65 м ²		


03





04



05



Развертки прихожей





Количество материалов даны без учета расхода и запаса

**УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО
СУЩЕСТВУЮЩИМ
РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ**

Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Развертки гардеробной



Количество материалов даны без учета расхода и запаса



УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Примечания






1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Фото
Стеклообои	17,62 м²	
Краска Caparol Samtex	17,62 м²	



Развертки спальни



Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Развертки спальни

06

Потолочный карниз Европласт 1.50.122

Потолок из ГКЛ

Встроенная мультисплит-система

Пульт-управления XK117 сплит-системы

Настенный бра

Стеклообои под покраску

Прикроватная тумба

Плинтус

Ламинат

Существующая плита перекрытия

2 770
2 710
2 580
11 80

60
50
705
600
150
1 300
150
600
100

1 200

800

2 510

2 350

2 510

400

500

200

200

1 500

900

- 6,13 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус и потолочный карниз окрасить в белый цвет

Наименование	Количество (шт)	Отображение на плане	Фото
Стеклобои	31,25 м ²	----	
Краска Caparol Samtex	31,25 м ²		
Молдинг Европласт 1.51.301	8 шт.		
Угловой элемент 1.52.279	6 шт.		
Молдинг Европласт 1.51.322	10 шт.		
Угловой элемент Европласт 1.52.299	4 шт.		

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Молдинг Европласт 1.51.301

Угловой элемент Европласт 1.52.279

Угловой элемент Европласт 1.52.299

Молдинг Европласт 1.51.301

Угловой элемент Европласт 1.52.279

Потолочный карниз Европласт 1.50.122

Молдинг Европласт 1.51.322

Молдинг Европласт 1.51.301

Молдинг Европласт 1.51.322

Угловой элемент Европласт 1.52.299

Молдинг Европласт 1.51.301

Молдинг Европласт 1.51.322

Молдинг Европласт 1.51.301

Угловой элемент Европласт 1.52.279

Угловой элемент Европласт 1.52.299

Угловой элемент Европласт 1.52.279

- Все молдинги, угловые элементы окрасить в цвет стен




Развертки кабинета


Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

01




02




Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Фото
Стеклообои	32,28 м ²	---
Краска Caparol Samtex	32,28 м ²	
Молдинг Европласт 6.51.809 15*15*2000мм	23815 мм 12 шт.	
Стеновая панель рейка D089 1200*2700мм	1,68 м ²	

03



04



Примечания


1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно



МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.


Развертки балкона (Кабинет)

01




- 6,39 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

02



- 5,63 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

03



- 4,47 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

Количество материалов
даны без учета расхода и
запаса

**УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО
СУЩЕСТВУЮЩИМ
РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ**

Ведомость настенного покрытия


Наименование	Количество (шт)	Фото
Стеклообои	16,49 м2	
Краска Caparol Samtex	16,49 м2	

Примечания


1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Развертки спальни

01




02




Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

03



04




Развертки спальни

Количество материалов даны без учета расхода и запаса


УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Ведомость настенного покрытия


Наименование	Количество (шт)	Фото
Стеклообои	41,40 м²	
Краска Caparol Samtex	41,40 м²	

Примечания


1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно




- 8,10 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус и потолочный карниз окрасить в белый цвет



- 0,54 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус и потолочный карниз окрасить в белый цвет





- 5,78 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус и потолочный карниз окрасить в белый цвет



- 5,92 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус и потолочный карниз окрасить в белый цвет

Развертки стен спальни с молдингами и декоративными элементами



Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Ведомость настенного покрытия


Наименование	Количество (шт)	Фото
Молдинг Европласт 6.51.809	31 300мм 16 шт	

Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно


Развертки коридора

01



- 5,90 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

02




- 1,95 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

03





- 4,80 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Развертки коридора



Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ





Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Отображение на плане	Фото
Стеклообои	15,75 м ²	-----	
Краска Caparol Samtex	15,75 м ²		
Молдинг Европласт 1.51.301	4660мм 3 шт		
Молдинг Европласт 1.51.322	5540мм 3 шт		

Развертки кухни-гостиной




Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Развертки кухни-гостиной

06




-3,03 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет
- Стеновые панели окрасить в цвет стен

07



-1,39 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет
- Стеновые панели окрасить в цвет стен

08



Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Отображение на плане	Фото
Стеклообои	15,24 м²	----	
Краска Caparol Samtex	15,24 м²		
Стеновая панель рейка D089 1200*2700мм	2,25 м²		
Керамогранит Italon Avantgarde Calacatta warm cerato ret 800X1600мм	1,54 м²		
Широкоформатный керамогранит Calacatta	4,20 м²		
Панель МДФ	3,63 м²		


Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

09



- 4,20 м² Широкоформатный керамогранит Calacatta
- 3,63 м² Панель МДФ
- Стеновые панели окрасить в цвет стен

Развертки балкона (Кухня)

Ведомость настенного покрытия


Наименование	Количество (шт)	Отображение на плане	Фото
Стеклообои	17,47 м²	-----	
Краска Caparol Samtex	17,47 м²		
Стеновая панель рейка D089 1200*2700мм посчитана в ведомости настенного покрытия кухни			

Количество материалов даны без учета расхода и запаса


УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

Примечания


1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно




- 4,00 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет
- Стеновые панели окрасить в цвет стен




- 4,01 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет
- Стеновые панели окрасить в цвет стен




- 2,40 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90




- 1,83 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90



- 1,02 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90



- 3,18 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет








- 1,03 м² Стеклообои; Краска Caparol Samtex - цвет Palazzo 90
- Напольный плинтус окрасить в белый цвет

Развертки ванной



Наименование	Количество	Фото
Керамогранит Опук smoke светло-серый полированный 600x1200мм	18,92 м2	

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО
СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Рекомендуется добавить 10-15% запаса керамогранита на стены и пол
3. Межплиточный шов 2 мм
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно



Развертки душа






Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество (шт)	Фото
Керамогранит Calacatta Avantgarde warm cerato ret 80x160мм	8,65 м ²	
Керамогранит Marazzi Lume Green 60*240мм	7,58 м ²	

Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ



Примечания

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Рекомендуется добавить 10-15% запаса керамогранита на стены и пол
3. Межплиточный шов 2 мм
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры кухонных модулей, встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно