



**ДОРОЖНЫЙ
ФОНД**

000 «Дорожный фонд»
г. Ростов-на-Дону, ул. Гагарина, 9
т./ф. 77(863) 323-02-47

Знаки дорожные по ГОСТ 32345-2014

Серия 8219
8280

Пленка
Опалес.
Албидо

Класс
III (B)
III (B6)

Наркотранспорт, скорость 2025 г.

ЕАЕ

Содержание

4-5 История компании

6-16 Дорожные знаки

- 8 - типовые дорожные знаки
- 9 - знаки индивидуального проектирования
- 10 - временные ремонтные знаки
- 10 - знаки различного назначения
- 11 - светодиодные знаки
- 12 - маски и основы дорожных знаков
- 13 - стойки и крепления для дорожных знаков
- 16 - знаки безопасности на АЗС

14-15 Оклейка спецавтомобилей и дорожных служб

17 Осторожно, Пешеход!

18-21 Барьерное дорожное и мостовое ограждение

22-28 Дорожные средства ограждения

- 27 - водоналивные барьеры и блоки
- 24 - дорожные буферы
- 25 - конусы дорожные
- 25 - гибкие парковочные столбики ССУ (ССГ)
- 26 - дорожные солдатики
- 26 - экраны противослепляющие
- 27 - вехи оградительные
- 27 - зеркала дорожные
- 27 - аварийное ограждение
- 27 - оградительная лента
- 28 - искусственная дорожная неровность (ИДН)
- 28 - блокиратор парковочного места

29-37 Средства сигнализации

- 30 - щиты прикрытия
- 31 - столбики дорожные сигнальные (С1, С2, С3)
- 32 - световозвращатели дорожные (КД-5, КД-3)
- 32 - сигнальные световозвращающие флажки (КД-6)
- 33 - сигнальные фонари и гирлянды
- 34 - автономный комплекс освещения и индикации
- 34 - светофоры реверсивного движения
- 35 - комплексы мобильные сигнальные (КМС)
- 36 - муляж патрульного автомобиля ДПС
- 37 - муляжи школьников для пешеходных переходов

38-44 Услуги

- 40 - установка дорожных знаков
- 41 - установка барьерного и пешеходного ограждения
- 42 - нанесение дорожной разметки
- 43 - проектирование, сопровождение, согласование
- 44 - цифровая широкоформатная печать
- 44 - цифровая резка рулонных и листовых материалов
- 44 - лазерный раскрой листового металла

45 Знаки с символикой юбилейных дат

46-47 Световозвращатели для пешеходов

48 Светоотражающие фасадные иконы

49 Сертификаты. Доставка

50-51 География работы

52 Контакты



Посетите наш сайт dorfond.ru





О нас

ООО «Дорожный Фонд» — это энергичная команда профессионалов, которая занимает лидирующие позиции в области обеспечения техническими средствами безопасности дорожного движения на Юге России.

Собственная производственная база, современные материалы, оборудование и, конечно, надежные партнеры и поставщики — все это позволяет нам выпускать продукцию достойного качества, зачастую превышающего требования национальных стандартов. Сегодня на предприятии трудятся более 50 человек.

Оперативность исполнения заявок, качество предоставляемых услуг, умение находить эффективные решения в непростых ситуациях — то, что позволяет нам привлекать к сотрудничеству новых партнеров.

Отдельно мы благодарим всех, кто с нами сотрудничает и проявляет профессиональный интерес к нашей работе. Надеемся, что наша деятельность будет так же высоко оценена и востребована в дальнейшем. Если вы еще с нами не сотрудничали, мы готовы стать для вас надежным поставщиком!

2005 Первая экспозиция продукции собственного производства на выставке "Дороги России XXI Века" в Ростове-на-Дону.

2008 Открыто направление по монтажу дорожных знаков и барьерного ограждения.

История компании

- 2009** Начало партнерского сотрудничества с мировым лидером по производству машин для установки барьерного ограждения Gayk Baumaschinen GmbH (Германия).
- 2011** Расширение производства, приобретение собственной производственной базы в Азовском районе. Открыт сварочный цех.
- 2013** Освоена технология цифровой печати дорожных знаков индивидуального проектирования с последующей ламинацией, что значительно ускорило производственный процесс и сделало продукцию более долговечной.
- 2015** В целях повышения безопасности пешеходов начато производство светоотражающих наклеек, подвесок и брелоков для пешеходов.
- 2017** Обновление металлообрабатывающего оборудования. Приобретена листогибочная машина с цифровым программным управлением, что позволило выпускать продукцию с точностью размеров до десятых долей миллиметра.
- 2019** Открыт цех по светодиодной продукции. Модернизирован цех трафаретной печати.
- 2022** Внедрена инновационная технология двойной отбортовки по всему периметру дорожного знака.
- 2023** Запущен участок производства оцинкованных стоек дорожных знаков СКМ, ОМ.
- 2025** Расширены производственные мощности современной дополнительной листогибочной машиной с ЧПУ.
- 2026** Открытие участка лазерного раскроя листового металла толщиной до 30мм.

Производство дорожных знаков

Типовые дорожные знаки

Знаки индивидуального проектирования

Временные дорожные знаки

Светодиодные дорожные знаки

Рекламные знаки различного назначения

Стойки и крепления для дорожных знаков

Маски и основы дорожных знаков

Стойки и крепления дорожных знаков

Знаки АЗС

Оклейка спецавтомобилей



Дорожные знаки

ВЫПУСКАЕМЫЕ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ **МАРКИРУЮТСЯ ПЯТИУГОЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА.** ЭТА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЙНОМ СРОКЕ СЛУЖБЫ ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ!

Главная и важнейшая деталь дорожного знака – его лицевая поверхность.

С 2005 года мы сотрудничаем с надёжными Поставщиками необходимых в производстве материалов - плёнок, красителей, комплектующих. На производственной базе имеем собственную тестовую площадку, на которой при помощи профессионального измерительного оборудования отслеживаем качество поставляемых материалов, их соответствие ГОСТам, а также, заявленные сроки эксплуатации.

Дорожные знаки всех типоразмеров выполняются с учётом ГОСТ Р 52290-2024, ГОСТ 32945-2014 и ТР ТС 014/201, и имеют сертификат соответствия.



Типовые дорожные знаки



Преимущественные особенности нашей продукции:

- двойная отбортовка оцинкованной основы знака, идеально ровная по всему периметру и строго под углом 90 градусов;
- лицевая поверхность типовых дорожных знаков (маска) изготавливается методом шелкотрафаретной печати со строгим соблюдением технологического процесса;
- маска знака наносится на основу при помощи электромеханического аппликатора, что значительно повышает адгезию в сравнении с ручным нанесением, исключая любую неровность поверхности;
- универсальные съемные крепления позволяют быстро крепить знак к стойке, не требуя особых приспособлений при монтаже;
- аккуратная упаковка, позволяющая производить транспортировку знаков на любые расстояния, не повреждая лицевую поверхность.



Знаки индивидуального проектирования



Дорожные знаки индивидуального проектирования

Технология сегментной сборки

При изготовлении знаков индивидуального проектирования используется метод цифровой печати с последующей ламинацией лицевой поверхности, что технологически упрощает и ускоряет процесс производства.

Помимо традиционного «рамного» исполнения, в производстве знаков индивидуального проектирования нами перенят и адаптирован к российским условиям эксплуатации опыт сегментного исполнения ЗИП ведущих европейских производителей.



Преимущества данной технологии:


- удобство транспортирования - нет необходимости использовать крупногабаритный транспорт при перевозке знаков большой площади);
- нет необходимости привлекать автокран во время монтажа: все сегменты легкие и могут монтироваться при помощи человеческой силы;
- сегменты знака являются ремонтпригодными: каждый изготовленный знак заносится в базу данных, что позволяет в кратчайший срок восстановить поврежденный сегмент и снизить затраты по сравнению с изготовлением нового знака.

Временные знаки Рекламные знаки



Временные ремонтные знаки Рекламные знаки различного назначения

Во время производства дорожно-строительных работ по согласованной схеме организации дорожного движения для регулировки транспортного потока должны быть установлены **временные дорожные знаки, выполненные на желтом фоне**.



Знаки, рекламные и информационные щиты с применением световозвращающих пленок могут применяться при обустройстве парковок, АЗС, торговых центров и иных территорий.



Свето- диодные дорожные знаки



Светодиодные дорожные знаки со светодиодными модулями (линзами)

Светодиодные знаки – это знаки дорожного движения со световой индикацией. Применение знаков со светодиодной индикацией позволяет привлечь внимание водителей на особо опасных участках дорог, в местах проведения ремонтных или эксплуатационных работ.

Такие яркие знаки водитель видит на максимальном расстоянии с разных углов зрения. Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм в цельном корпусе. Электропитание подводится от автомобильного аккумулятора напряжением 12В или от согласующего устройства 220/12В.



Микропроцессорный контроллер, устанавливаемый внутри знака, позволяет обеспечить различные режимы работы. Встроенная электронная защита поможет избежать повреждения электронных компонентов знака при неправильном подключении.

Маски ОСНОВЫ



Маски дорожных знаков ОСНОВЫ знаков

Маски типовых дорожных знаков выполняются методом шелкотрафаретной печати с соблюдением всех технологических процессов нанесения. Это на выходе готовой продукции даёт чёткость линий, насыщенность цвета, естественную сушку в оборудованной сушильной камере, а при срочной необходимости заказа – сушку через тоннельный сушитель.



Цифровая печать с последующей ламинацией позволяет нам предложить маски знаков индивидуального проектирования самых разных размеров.

Основы дорожных знаков выпускаем всех типоразмеров с толщиной покрытия цинком не менее 20 мкм.



Стойки СКМ Системы креплений



Стойки дорожных знаков Системы креплений

Стойки СКМ (ОМ) – это металлические опоры для установки дорожных знаков или указателей. Размещаются на автомобильных дорогах у бровки земляного полотна.

Стойки изготавливаются по ГОСТ 32948-2014 методом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 60 мкм. Все стойки комплектуются защитной пластиковой крышкой, препятствующей попаданию влаги и обеспечивающей дополнительную безопасность, и имеют установленную ГОСТом маркировку.

Дополнительную безопасность, имеют установленную ГОСТом маркировку и сертификат, подтверждающий соответствие ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".

Универсальные крепления дорожных знаков одинаково подходят для стоек как $\Phi 57$, так и $\Phi 76$ мм. Толщина покрытия стоек не менее 60 мкм.



Наименование и условные обозначения продукции:

Опора дорожного знака СКМ (ОМ) 3.30

Длина (L) 3,0 м.п.

Диаметр (D) 76

Номер партии: 6

Дата изготовления: август 2024 г.

Масса опоры: 0,017 т.

ГОСТ 32948-2014

СТО 12163015-002-2024



Начальник производства
Битунов А.С.



Оклейка спецавтомобилей дорожных служб



Оклейка спецавтомобилей дорожных служб - выполняется с использованием высокоинтенсивных световозвращающих материалов, значительно повышающих заметность техники при производстве работ. Раскрой пленки выполняется по электронным лекалам, обеспечивающим идеальную подгонку материала на любой автомобиль.

Оклейка автомобиля - не только способ обеспечить дополнительную безопасность, но и отличная возможность брендинга, которая выгодно выделит вашу технику среди остальных.

Оклейка спецавто- мобилей



Знаки на АЗС



Безопасность дорожного движения на АЗС



Безопасность на АЗС является ключевой задачей при вводе в эксплуатацию и в дальнейшей работе станции.

Мы предлагаем комплексный подход в организации безопасности дорожного движения на АЗС: изготовим и установим **дорожные знаки, информационные таблички, схемы движения** в полном соответствии с проектом. Нанесем дорожную разметку,

установим парковочные столбики, произведем монтаж барьерного ограждения на переходно-скоростных полосах на въезде и выезде со станции. Укомплектуем АЗС оградительной лентой, конусами и сигнальными фонарями.



С НАМИ ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ НАХОДИТСЯ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ!



Осторожно, пешеход!

Применение флуоресцентной пленки на пешеходных переходах и в местах возможного появления детей на проезжей части.

Согласно п. 5.1.17 ГОСТ 52289-2019 знаки особых предписаний 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход", а также предупреждающие знаки 1.22 "Пешеходный переход" и 1.23 "Дети" следует применять на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Флуоресцентное вещество пленки аккумулирует световую энергию и преобразует ее в излучение высокой яркости. Знаки с ее использованием превосходно видны как на ближнем, так и на дальнем расстоянии в любое время суток при любом освещении.

Также на щитах с флуоресцентной пленкой применяют знаки 1.1 и 1.2 "Железнодорожный переезд", а также допускается применять на таких щитах и другие дорожные знаки в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и для профилактики их возникновения на опасных участках.

Флуоресцентная пленка на дорогах общего пользования



Барьерное ограждение

11ДО дорожное одностороннее

11ДД дорожное двустороннее

11МО мостовое одностороннее

11МД мостовое двустороннее



Барьерное ограждение



Барьерное ограждение

Дорожное, мостовое и пешеходное

Дорожное мостовое и пешеходное барьерное ограждение - это конструктивный элемент обеспечения пассивной безопасности, и эффективны в тех случаях, когда водитель не в состоянии предотвратить происшествие.

Простота конструкций, обусловленная использованием небольшого количества оригинальных деталей, обеспечивает высокую производительность сборки, монтажа и ремонтпригодность после ДТП.

С 2005 года мы являемся добросовестными Поставщиками ограждений Российских заводов-изготовителей. Имеется собственный склад продукции на производственной базе в Азовском районе РО. Также имеем возможность профессиональной установки ограждений сваебойными установками GAYK (Германия).

Барьерное ограждение предназначено для:

- предотвращения съезда транспортного средства с обочины или мостового сооружения;
- недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения;
- воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и переходу в неположенном месте;
- ограждения дороги от бездомных собак, кошек, диких зверей;
- уменьшения ослепления фарами водителей встречных транспортных средств.



У нас представлены все группы дорожных ограждений (11ДО) и мостовых ограждений (11МО):



11ДО.Р1

*Дорожное одностороннее
однорусное ограждение*



11ДД.Р1

*Дорожное двухстороннее
однорусное ограждение*



11ДО.Р2

*Дорожное одностороннее
двухъярусное ограждение*



11ДД.Р2

*Дорожное двухстороннее
двухъярусное ограждение*

НАШИ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ГОСТ 26804-86 И **ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ** ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.



11MO.P1

*Мостовое одностороннее
однорусное ограждение*



11MD.P1

*Мостовое двухстороннее
однорусное ограждение*



11MO.P2

*Мостовое одностороннее
двухъярусное ограждение*



11MD.P2

*Дорожное двухстороннее
двухъярусное ограждение*

Дорожные средства ограждения

Водоналивные барьеры и блоки

Дорожные буферы и конусы

Гибкие парковочные столбики ССУ

Дорожные солдатики

Экраны противоослепляющие

Вехи оградительные

Зеркала дорожные

Аварийное ограждение

Оградительная лента

Искусственная дорожная неровность ИДН


Блокиратор парковочного места



Дорожные средства ограждения

НА НАШЕМ СКЛАДЕ ЕСТЬ **ВСЕГДА В НАЛИЧИИ** ДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА ОГРАЖДЕНИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ИХ С ДОСТАВКОЙ ПРЯМО НА ОБЪЕКТ!

При организации дорожных работ, а также различных общественных мероприятий, незаменимыми являются дорожные средства ограждения. В зависимости от ситуации применяются различные технические средства организации дорожного движения: конусы дорожные сигнальные, водоналивные буферы и блоки, ограждение «солдатик» и оградительные ленты.



Барьеры Буферы



Водоналивные барьеры Дорожные буферы

Пластиковые водоналивные барьеры перенаправляют транспортный поток в местах проведения дорожных, строительных и прочих работ. Бывают следующих размеров: 1200x750x500 или 2000x750x500.

Преимущество наших дорожных водоналивных блоков:

- полиэтилен высокого качества (пластичен, не трескается и не ломается во время эксплуатации);
- отсутствие экономии на сырье (каждый блок полновесный, имеет достаточную толщину стенок);
- отсутствие течи на технологических швах и сливных пробках.



Пластиковые буферы обозначают элементы дорожных сооружений (торцевых частей металлических ограждений барьерного типа, опор, мостов, путепроводов), а также смягчают последствия ДТП.

Это емкости желтого цвета, которые заполняются водой, песком или резиновой крошкой, размерами: 780x1200x1400 мм, 600x1200x1280 мм, 1350x1350x1350 мм.

Конусы Парковочные столбики



Конусы дорожные Гибкие парковочные столбики ССУ (СГГ)

Конус дорожный сигнальный изготавливается из экологически безопасного пластикового ПВХ высотой 320 мм, 500 мм и 750 мм. Используется как ограждение при проведении дорожно-строительных работ, для обозначения парковочных мест, перераспределения транспортных потоков, обозначения аварийных участков и мест ДТП.

При температуре эксплуатации: -40°C — $+40^{\circ}\text{C}$ конус сохраняет пластичность и восстанавливает свою форму после наезда автомобиля благодаря свойствам эластичности. Полосы на конусах выполняются краской или световозвращающей пленкой, что позволяет их эксплуатировать в темное время суток. Конусы высотой 520 мм или 750 мм могут комплектоваться дополнительным утяжелителем, что позволяет значительно повысить его устойчивость.

Мягкий дорожный сигнальный столбик - эффективное средство организации дорожного движения. Столбик восстанавливает свою форму даже после многократных наездов автомобилей, не подвергается разрушению сам и не повреждает кузов транспортных средств. Столбик хорошо заметен за счет яркой окраски и использования специальных световозвращающих материалов.

Столбики выпускаются высотой 480 и 750 мм, крепятся к твердому основанию при помощи трех анкерных болтов.



Солдатики Экраны противо- ослепляющие



Дорожный солдатик (с подставкой) Экраны противоослепляющие



Дорожный солдатик (вертикальная разметка) предназначен для обозначения мест ремонта, разграничения потоков движения, организации дорожной разметки. Солдатик имеет специальные поля с обеих сторон для нанесения световозвращающей пленки. В верхней части может быть установлен сигнальный или светодиодный фонарь. Внутреннее металлическое армирование и утяжеленная подставка делает солдатик очень устойчивым и предотвращает смещение и деформацию.




Противоослепляющие экраны - защитные элементы, повышающие комфорт движения по неосвещенным участкам трассы и снижающие процент аварийности на дорогах, монтируются на разделительной полосе участка движения. Соответствуют ГОСТ Р 52766-2007. Секции устойчивы к температурным перепадам и ветру.

ПОДСТАВКА МАССОЙ 18 КГ

**Вехи
Зеркала
Сетка
Лента**



Вехи
оградительные



**Оградительная
лента**



Обзорные зеркала
безопасности



Сетчатое аварий-
ное ограждение



ИДН Парковочный барьер




Искусственная дорожная неровность Блокиратор парковочного места

Искусственные дорожные неровности (лежащие полицейские) устанавливаются на проезжей части, вблизи пешеходных переходов для принудительного снижения скорости транспортных средств, что повышает безопасность участников дорожного движения. ИДН имеют разборную конструкцию, состоящую из основных и боковых закругленных сегментов.

Преимущество наших ИДН:

- изготовлена из резиновой смеси, высокоустойчивой к деформациям, воздействию различных химических веществ, механическим повреждениям, перепадам температур;
- износостойкая, прочная резина, армированная металлокордом;
- высокая надежность креплений (армированные металлические кольцами крепежные отверстия);
- световозвращающие элементы.



ИДН-500 размерами 500*500*58 мм, ИДН-900 размерами 900*500*58 мм

Парковочный барьер представляет собой складной механизм, поднимающийся и опускающийся в ручном режиме.

Преимущество наших парковочных барьеров:

- высокая прочность изделия и усиленная конструкция (толщина стальной трубы - 3 мм);
- устойчивость к механическим повреждениям, воздействию осадков и перепадам температур, образованию коррозии, благодаря качественному порошковому покрытию;
- яркий эстетичный внешний вид и простота эксплуатации.



Средства сигнализации

Столбики дорожные сигнальные (С1, С2, С3)

Световозвращатели дорожные КД-3, КД-5

Сигнальные световозвращающие флажки КД-6

Сигнальные фонари и гирлянды

Комплексы мобильные сигнальные (прицепы прикрытия)

Автономный комплекс освещения и индикации

Светофоры реверсивного движения

Муляж патрульного автомобиля ДПС

Муляж школьников для пешеходных переходов




Щиты Прикрытия



Щиты прикрытия для дорожно-ремонтных работ

Щит прикрытия для дорожно-ремонтных работ ДФ-200 предназначен для повышения безопасности во время проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального и федерального значения.



Столбики дорожные сигнальные




Столбики дорожные сигнальные С1, С2, С3

Сигнальные столбики С1, С2 и С3 устанавливаются на автомобильных дорогах без искусственного освещения при условиях, не требующих установки удерживающих ограждений.

Конструкция столбика монолитная, обладает ударопрочной вязкостью для обеспечения его сохранности при выполнении работ по содержанию (мойка, замена световозвращателей и т.п.). На поверхность столбика нанесена черная вертикальная разметка и световозвращатели КД1 красного и белого цвета.

Преимущества наших столбиков:

- хорошо заметен с дальних расстояний, так как световозвращатели выполнены из пленки высокоинтенсивного типа;
- травмобезопасен при наезде автомобиля;
- восстанавливает форму после деформации (как столбик типа С3, так и С1!);
- удобен в транспортировке (упакован в полиэтиленовые пакеты по 10 шт);
- имеет нестираемую маркировку;
- не требует ухода.



Световоз- вращатели флажки сигнальные



Световозвращатели дорожные КД-5 Сигнальные световозвращающие флажки КД-6

Световозвращатели КД5 предназначены для установки на всей длине барьерного ограждения с интервалом 4м для улучшения зрительного ориентирования участников дорожного движения в темное время суток.

Выпускаемые нами световозвращатели КД5 конструктивно полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 50917-2011.

Преимущества наших световозвращателей КД-5:

- световозвращающий элемент выполнен только из пленок высокоинтенсивного (тип Б) и алмазного (тип В) класса;
- световозвращающий элемент «утоплен» в углубление в корпусе, что уменьшает вероятность его отклеивания;
- изделие повышенной жесткости за счет «замкнутости» конструкции после монтажа.

Световозвращатели КД6 как правило устанавливают на неосвещенных участках дорог на дорожном ограждении, разделяющем проезжие части противоположных направлений движения.

Преимущества наших КД-6:

- полное соответствие ГОСТ (изготовлены из оцинкованной пластины 4мм);
- удобство монтажа без применения сварки (в основании имеются отверстия, позволяющие крепить световозвращатель КД6 к стойке ограждения, используя «консольные» болты М16х30).



Сигнальные фонари и гирлянды



Сигнальные фонари и гирлянды

Сигнальные гирлянды предназначены для обозначения мест проведения дорожных работ в темное время суток путем подачи световых сигналов. Фонари изготавливаются из ударопрочного, морозостойкого пластика белого цвета (корпус), и полупрозрачного полипропилена красно-оранжевого цвета (отражатель).

Обладают низким энергопотреблением (не более 0,25 Вт) и высокой яркостью за счет применения светодиодов с монохромным (красным) свечением в качестве источника света.



В качестве источника питания используются батарейки (в фонарях ФС-4), автомобильный аккумулятор или альтернативный источник энергии (12В) для фонарей ФС-12, параллельно подключенных в гирлянду. ФС-4У, ФС-12.

Также в наличии фонарь ФС-4 на **солнечной батарее**.

**ИЗГОТАВЛИВАЕМ ГИРЛЯНДЫ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!**

Пешеходный комплекс Реверсивные светофоры



Автономный комплекс освещения и индикации. Светофоры реверсивного движения

Полностью автоматизированные **комплексы освещения и индикации** устанавливаются на нерегулируемых пешеходных переходах в населенных и вне населенных пунктах, на участках улиц рядом со школами и детскими садами, для обеспечения безопасности пешеходов. Мощная солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток, даже в пасмурную погоду зимой.

Устройство и особенности конструкции:

- Солнечная станция в сборе и готова к установке, с солнечной панелью, аккумулятором, контроллером и комплектом крепежа;
- Светодиодный светильник включается в темное время суток;
- Световозвращающий дорожный знак с применением флуоресцентной пленки алмазного класса (в дополнительной комплектации).

Реверсивные светофоры предназначены для регулировки дорожного движения при проведении ремонтных работ.

Устройство работает за счет встроенной аккумуляторной батареи (поставляется опционально), расположенной в ящике системы.

Складная система позволяет производить установку светофора на необходимую высоту (до 3 метров), а также облегчает процесс транспортировки.



Комплексы мобильные сигнальные



Комплексы мобильные сигнальные (КМС) и светосигнальное оборудование для производства дорожно-строительных работ

Мобильные сигнальные прицепы с яркими световозвращающими знаками повышают безопасность дорожного движения, так как позволяют водителю заметить место производства ремонтных работ с расстояния более 1000 метров и, согласно статистике, снижает количество ДТП в данных местах на 80%! (регламентировано СТО Автодор 4.1-2014).



Муляж автомобиля ДПС



Двухсторонний трехмерный муляж автомобиля ДПС

Муляжи устанавливаются на обочине проезжей части, повышают дисциплинированность водителей и снижают аварийность.

Антивандалный муляж ДПС изготавливается из прочного алюмокомпозитного материала. Лицевой слой выполнен методом высококачественной полноцветной печати с последующим нанесением ламинирующего материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Конструкция усиливается каркасом из металлического профиля.

Характеристики муляжа ДПС:

- Габариты 1600x1800 мм;
- Сварной металлический каркас;
- Композитная алюминиевая панель;
- Печать с разрешением 720 dpi;
- Защитная ламинация, стойкая к ультрафиолету;
- Светоотражающая пленка на фарах и гос.номере;
- Проблесковая светодиодная панель;
- Аккумуляторная батарея.



Муляжи для пешеходных переходов



Двусторонний муляж школьника Обезопасим детей на дорогах!

Для дополнительного привлечения внимания водителей при проезде пешеходных переходов вблизи детских учреждений нашей компанией разработаны **муляжи школьников**, изготавливаемые из алюмокомпозитного материала на каркасе из профильной трубы.

Установленные вблизи пешеходного перехода, они создают видимость того, что **ребенок приготовился переходить проезжую часть**, что интуитивно заставляет водителя снизить скорость.

Светоотражающие элементы позволяют привлекать внимание даже в темное время суток.

Характеристики муляжа школьника:

- Габариты 460x1410 мм;
- Сварной металлический каркас;
- Боковое крепление к знаку;
- Композитная алюминиевая панель;
- Печать с разрешением 720 dpi;
- Защитная ламинация, стойкая к ультрафиолету;
- Светоотражающие элементы.



Также нами производится

Установка дорожных знаков

Установка барьерного и пешеходного ограждения

Нанесение дорожной разметки

Проектирование, сопровождение, согласование

Цифровая широкоформатная печать

Цифровая резка рулонных и листовых материалов

Лазерный раскрой листового металла до 30 мм



Услуги

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ НАША КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХНИКУ И МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ И РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Составляющими залога гарантии качества выполняемых услуг являются **качественные материалы, строгое соблюдение технологии, квалифицированные специалисты и современная техника**. При выполнении всех видов работ наша компания использует технику и материалы ведущих мировых и российских производителей. Оптимизация процесса работ, высокая квалификация персонала, наличие современных и высокопроизводительных технических средств - все это позволяет нам предлагать нашим клиентам лучшие цены на рынке.

Усилия коллектива ООО «Дорожный Фонд» направлены на качественное и оперативное выполнение поступающих заказов. **В сроки от 1 дня** наши специалист готовы выехать на объект и на месте с Заказчиком обсудить все возникшие вопросы, оценить объемы работ и особенности их выполнения. Все это позволит осуществить работу в максимально сжатые сроки и на высоком уровне.



Установка дорожных знаков



Установка дорожных знаков

Производим установку типовых дорожных знаков, знаков индивидуального проектирования, рамных Г-образных и П-образных опор путем бетонирования стоек в грунте, с использованием железобетонных фундаментов или закладных опор.



Установка барьерного и пешеходного ограждения



Профессионально устанавливаем барьерное ограждение

Гидравлические самоходные установки GAYK Baumaschinen GmbH позволяют выполнить работы по забивке стоек быстро и качественно практически в любые типы грунтов. Данные машины сочетают высокую точность и качество сваебойных работ с высокой производительностью.

В зависимости от дорожных условий специалисты нашей организации устанавливают до **1000 м ограждений в смену**.



Все работы по монтажу производятся:

- Квалифицированными специалистами;
- В строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004;
- С использованием немецкой техники GAYK;
- Быстро, качественно и с высокой точностью;
- С возможностью использования 3d-модели;
- С комплексным инженерным сопровождением.

Нанесение дорожной разметки



Нанесение дорожной разметки

Наша организация осуществляет нанесение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ, на основе проекта организации дорожного движения, утвержденного заказчиком и согласованного с органами ГИБДД.

Производственные мощности нашей организации позволяют наносить дорожную разметку **краской и холодными пластиками**. При малых объемах работ (разметка парковок, АЗС, прилегающих территорий) используется мобильная разметочная установка **Graco LineLazer**. Большие объемы выполняются с помощью машины дорожной разметки **Шмель-11АН**, которая позволяет оперативно и качественно выполнить разметку дорожной краской на улицах и автомагистралях.



Виды разметочных работ:

- разметка проезжей части дорог и автомагистралей;
- нанесение стрел направления движения;
- разметка пешеходных переходов;
- разметка площадок Торговых центров, парковок и АЗС;
- нанесение готовых форм из термопластика
- вертикальная разметка дорожных ограждений.

Проектные работы



Проектирование. Сопровождение Согласование


Проектный отдел нашей организации занимается разработкой проектно-сметной документации (ПСД) и имеет соответствующий допуск **СРО**.

Мы готовы предложить полный спектр услуг по сопровождению и согласованию проектов, схем организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, дорожной разметки и т.д., во всех необходимых инстанциях, что позволит нашим клиентам в короткие сроки получить готовый результат, имея на руках все предусмотренные законом официальные разрешения и согласования.

Мы разрабатываем и составляем:

- ПСД на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог любой категории и сложности;
- Схемы организации дорожного движения при проведении дорожных работ в условиях дорожного движения (полное или частичное закрытие проезжей части, частей улиц и перекрестков);
- Схемы организации дорожного движения на период строительства или период эксплуатации;
- Схемы организации подъезда к объекту;
- Схемы установки дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, шлагбаумов, пешеходных ограждений и т.д;
- Схемы комплексной дислокации технических средств организации дорожного движения для отдельной дороги, населенного пункта, района;
- Схемы нанесения линий продольной, поперечной разметки, стрелок направления движения, вертикальных линий дорожной разметки;
- Подготовка проекта технического задания.

Цифровая Печать Резка



Цифровая широкоформатная печать Цифровая резка рулонных и листовых материалов

Мы рады предложить высококачественную цифровую печать на световозвращающих, фотолюминесцентных и других материалах. При необходимости для повышения износостойкости и защиты от ультрафиолета отпечатанное изображение может покрываться защитным ламинатом.

Виды печатной продукции:

- маски дорожных знаков индивидуального проектирования;
- знаки безопасности;
- таблички пожарной безопасности;
- адресные таблички.

Имея **высокоточное швейцарское оборудование**, поможем в решении любых вопросов цифровой резки рулонных и листовых материалов:

- раскрой самоклеящейся пленки любой толщины;
- раскрой вспененного ПВХ толщиной до 10 мм;
- раскрой пенокартона, гофрокартона;
- лазерный раскрой листового металла до 30 мм.

МЫ НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТУ,
МЫ СОЗДАЕМ **РЕЗУЛЬТАТ!**

Никто не
забыт,
Ничто не
забыто!



КД-6 и знаки с символикой 75-й годовщины Великой Победы (других юбилейных дат)

Свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне внесла наша компания, изготовив и восстановив 11-ти метровую конструкцию из световозвращающей плёнки с последующей ламинацией с изображением памятных мест в селе Пешково Азовского района.



ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ,
И СЛАВА, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА !



Световозвращатели для пешеходов

Мы изготавливаем световозвращатели из высококлассного микропризматического материала, работающего по принципу дорожных знаков. Световозвращатель, закрепленный на пешеходе, отражает свет фар автомобиля и помогает избежать ДТП.

Для обеспечения безопасности пешехода он должен быть виден водителю на дороге за 300-400 метров в дальнем свете фар или за 200 метров в ближнем свете фар, так как автомобиль, двигаясь со скоростью 110 км/ч, преодолевает 300 метров всего за 10 секунд.

Чтобы данное устройство «работало», световозвращающий материал, используемый при производстве светоотражателя, должен соответствовать Европейскому стандарту безопасности EN 13356:2001 и иметь коэффициент силы света R (CIL) не менее 400 микрокандел/люкс.

При ближнем свете фар



При дальнем свете фар



Остановочный путь автомобиля (сухой асфальт): при 60 км/ч - 20 метров; при 90 км/ч - 50 метров; (мокрый асфальт): при 60 км/ч - 35 метров; при 90 км/ч - 70 метров.



Подвески Значки Наклейки Именные



Наши отражатели лучшие из представленных на рынке:

- 100% отражения света фар - пешехода гарантированно заметят за 400 метров;
- широкий выбор форм и изображений;
- соответствие нормам ЕС, ГОСТам, наличие патента на технологию;
- сохранение яркости до 10 лет.



С нами самое выгодное сотрудничество:

- высокоинтенсивный световозвращающий материал;
- собственное производство в России;
- брендирование продукции и упаковки Вашим логотипом;
- международное штрихкодирование;
- мы постоянно в поиске новых интересных решений!

Национальный стандарт
ГОСТ Р 57422-2017



СВЕТ  СПАС



Фасадные ИКОНЫ Указатели Храмов



Светоотражающие иконы фасадные Дорожные знаки и указатели для храмов

Дорожный Фонд - производственная компания, осуществляющая свою деятельность в области безопасности дорожного движения.

На базе этого мы имеем оригинальную возможность изготовления фасадных икон из световозвращающей плёнки.



В вечернее время при попадании света на иконы и указатели, происходит эффект световозвращения, как и от дорожных знаков. Заламинированная поверхность позволяет надолго защитить изображения от выгорания, дождя, снега.

Также, мы изготовим полноценные знаки и указатели с требуемыми направлениями и названиями Храмов.



[illegible]

НЕ НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ?
ЗВОНИТЕ! НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
+7 (863) 322-02-42

Доставка по РФ и странам СНГ



География работы

Азов	Буденновск	Донское	Каневская
Аксай	Буйнакск	Донецк	Карачаевск
Анапа	Владикавказ	Зеленокумск	Кашары
Армавир	Волгоград	Зеленчукская	Кизилюрт
Астрахань	Геленджик	Зерноград	Кизляр
Атырау	Грозный	Иноземцево	Кореновск
Баксан	Гудермес	Ипатово	Кочубей
Батайск	Гулькевичи	Казанская	Краснодар
Беслан	Дербент	Казань	Кропоткин



Куцевская
Лабинск
Лазаревское
Ленинградская
Лермонтов
Луганск
Мариуполь
Майкоп
Махачкала
Минводы
Москва

Михайловск
Назрань
Нальчик
Нарткала
Невинномысск
Нефтекумск
Новопокровское
Новороссийск
Новошахтинск
Павловская
Пятигорск

Ростов-на-Дону
Сальск
Севастополь
Семикаракорск
Симферополь
Сочи
Ставрополь
Сухум
Темрюк
Тихорецк
Туапсе

Усть-Джегута
Усть-Лабинск
Харабали
Хасавюрт
Цхинвал
Элиста
Якутск
Ялта
Яшалта
Яшкуль



5000

довольных постоянных клиентов

20000

оборудованных безопасных участков

Контакты

Офис продаж

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 37Б

Производство

Азовский район, с. Пешково,
ул. Строителей, д.12

Интернет-ресурсы

 www.dorfond.ru

 www.peshehodu.ru

 info@dorfond.com

 **+7 (863) 322-02-42**

 t.me/dorfond_ru

 vk.com/dorfondru

Реквизиты

ООО «Дорожный Фонд»

Юридический адрес: ул. Геологическая, д. 9, строение литер Э, офисное помещение № 8

Фактический адрес: 344103, г. Ростов-на-Дону, Малиновского, 37Б

ОГРН 114 619 601 03 77

ОКПО 121 630 15

ОКАТО 604 013 640 00

ОКТМО 607 010 000 01

ИНН 616 251 20 99

КПП 616601001

Р/счет: 407 028 103 002 207 501 32

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г. Москва

Корр. счет: 301 018 104 452 500 003 60

БИК: 044 525 360



Схема проезда

